

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 05.



TROPA DE ELITE: GUERRA E DIREITOS HUMANOS OU GUERRA AOS DIREITOS HUMANOS?

O Brasil está em guerra há muitos anos – principalmente os grandes centros urbanos. A Guerra das Drogas acontece desde que os traficantes ganharam poder – financiados pelos idiotas – e construíram seu império nas favelas do país, nas quais bandidos reinariam absolutos sobre cidadãos indefesos. Volta e meia, além de promover o tráfico, os bandidos assaltam, seqüestram e matam banalmente por aí. E a sociedade, estúpida, sei lá, – inclusive a representada pelos protagonistas do filme *Tropa de Elite* – acha que basta reprimir o tráfico. Quer dizer, a sociedade precisa entender que vários fatores, além das drogas, contribuem para o atual estado de coisas e, desde que ninguém proporcione uma ação melhor do que as que aí estão, as guerras urbanas vão continuar brutalizando os homens – e na guerra vale tudo! (tortura e morte).

Numa seqüência, entre outros, de quadros que mostram um povo oprimido nas *filas, nas vilas, favelas e da força da grana que ergue e destrói coisas belas*, como naquela visão filosófica de Caetano, já tão repetidamente cantada e, quiçá, na de José Padilha, agora diante de nossos olhos, na tela, *Tropa de Elite* é um filme realista, pois mostra exatamente o que os jornais e a televisão mostram todos os dias. E principalmente porque revela o lado humano dos personagens – que têm medo, que têm arrogância, que sofrem de stress, de remorso, de culpa... E também mostra o caos do poder público, a corrupção, os interesses políticos, a lei da selva de pedra. Ao contrário dos filmezinhos americanos, *Tropa de Elite* não tem heróis. Na verdade, só tem bandidos.

Tropa de Elite é um filme violento – de ação, de tensão e de drama – mas que emociona. E, haverá quem reitere que serve mais como mais um alerta (e quantos serão necessários???) para que a sociedade acorde e perceba que não basta se vestir de branco e fazer passeata. É necessário que ela volte a acreditar que há outros valores – que o dinheiro não pode comprar. E que segurança é um bem público, uma responsabilidade à qual os governos devem responder com políticas públicas bem concatenadas, justas, baseadas nos direitos humanos, de fato. Não basta levantar bandeiras e fazer apitação. Direitos humanos só existem se forem respeitados. Na realidade e na ficção.

Vale a pena assistir a esse filme, nem que seja para refletir. Nota sete.

(Texto retirado da seção Avaliação crítica do leitor (adaptado). Celso AfonsoBrum Sagastume. Site Adoro Cinema <http://www.adorocinema.com/filmes/Tropa-de-elite/asp>. Acesso em 20/12/2007)

01. Em relação ao texto lido, assinale a opção correta:

- A) Como se trata de um texto crítico, o nível de formalidade, as escolhas vocabulares e a impessoalidade da linguagem estão adequados a textos de correspondências oficiais.
- B) Trata-se de um texto exclusivamente de natureza narrativa, em linguagem conativa empregada em nível coloquial, que apresenta fatos e personagens agindo no tempo e no espaço.
- C) É um texto em que há evidência de que o seu autor, considerando o filme excelente e absolutamente correto em todos os aspectos, faz uso do tema para dissertar, também em linguagem persuasiva, sobre a necessidade de adoção de políticas públicas preventivas e integradas.
- D) Além de avaliar o filme, o texto, de natureza opinativa, se aproveita do tema para dissertar sobre a questão da violência urbana, fazendo uso de recursos argumentativos em nível informal de linguagem.

02. Sobre o emprego dos pronomes, observe o pronome pessoal **ela** e o relativo **qual**, no terceiro parágrafo do texto. Como todo pronome, cada um desses também se encontra no lugar de um nome. Portanto, neste caso, os nomes (substantivos) substituídos no texto, respectivamente, pelos pronomes referidos são:

- A) passeata / segurança
- B) sociedade / responsabilidade
- C) sociedade / dinheiro
- D) alerta / segurança

03. A respeito dos elementos estruturais do texto, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- Em: "... haverá quem reitere que serve mais como mais um alerta..." e em "... com políticas públicas bem concatenadas ..." (terceiro parágrafo), as palavras sublinhadas poderiam, sem prejuízo para o significado, ser substituídas, respectivamente, pelas palavras **repita** e **estabelecidas**.
- 2 - Em: "Numa seqüência, entre outros, de quadros que mostram um povo oprimido nas *filas, nas vilas, favelas e da força da grana que ergue e destrói coisas belas*, como naquela visão filosófica de Caetano, já tão repetidamente cantada ..." (segundo parágrafo), ocorre, coerentemente, uma intertextualidade.
- 3 - Em: "Ao contrário dos filmezinhos americanos..." (final do segundo parágrafo), e, no contexto em que está inserido, o sufixo diminutivo, usado na palavra grifada, inverte completamente a conotação pejorativa do substantivo filme, emprestando-lhe até algum sentido carinhoso.
- 4 - Em: "E também mostra o caos do poder público, a corrupção, os interesses políticos, a lei da selva de pedra." (segundo parágrafo), a expressão sublinhada, estilisticamente, metaforiza o conceito dado às grandes e modernas metrópoles.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 3, apenas.

04. Sobre os recursos coesivos utilizados no primeiro parágrafo do texto, considere as seguintes afirmativas:

- 1 - Em: “Volta e meia, além de promover o tráfico ...” a expressão destacada constitui referência temporal.
- 2 - Em: “E a sociedade, estúpida, sei lá ...” o advérbio **lá** representa uma referência de lugar.
- 3 - Em: “A Guerra das Drogas acontece **desde** que os traficantes ganharam poder ...”, **desde** tem valor temporal da mesma forma que em “ ... **desde** que ninguém proporcione uma ação ...”.
- 4 - O trecho: “Quer dizer, a sociedade precisa entender que vários fatores, além das drogas, contribuem para o atual estado de coisas ...” esclarece o segmento anterior, e a expressão destacada introduz esse esclarecimento.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.

05. Acerca das estruturas morfossintáticas do texto, avalie os itens a seguir:

- 1 - A respeito da seguinte construção frasal, no primeiro parágrafo: “... e construíram seu império nas favelas do país, nas quais bandidos reinariam absolutos sobre cidadãos indefesos.”, o emprego da forma verbal grifada indica a continuidade, no presente, de uma ação realizada no passado.
- 2 - No trecho: “E principalmente porque revela o lado humano dos personagens – que têm medo, que têm arrogância, que sofrem de stress, de remorso, de culpa... E também mostra o caos do poder público, a corrupção, os interesses políticos, a lei da selva de pedra.”, todas as vírgulas foram usadas com a finalidade de separar os elementos de uma enumeração.
- 3 - No trecho: “Vale a pena assistir a esse filme, nem que seja para refletir.”, a regência do verbo assistir obedece à norma dita culta da língua.
- 4 - Em: “Direitos humanos só existem se forem respeitados.”, o nexos coesivo sintático **se** nos permite reconhecer uma relação semântica de conclusão entre as orações .

O correto está em:

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

06. Qual a alternativa preenche correta e, respectivamente, as lacunas abaixo:

"Os, tais como o são programas que gerenciam os recursos de e de um sistema computacional. Dentre os recursos de os permitem a interação do usuário com o computador."

- A) sistemas operacionais - Windows XP e o Linux - hardware - software - software - aplicativos.
- B) aplicativos - word e o excel - software - hardware - software - programas.
- C) sistemas operacionais - Windows XP e o Power Point - hardware - software - hardware - aplicativos.
- D) programas - Windows XP e o Linux - aplicativos - sistemas operacionais - aplicativos - programas.

07. Qual o procedimento correto para realização de cópia de segurança, para garantir a recuperação de arquivos, no caso de defeito irreversível no disco rígido do computador?

- A) Criar uma pasta chamada "Backup", na "Unidade C" do computador, e copiar todos os arquivos importantes para essa pasta.
- B) Mover todos os arquivos importantes para um disquete (Unidade A).
- C) Fazer uma cópia de todos os arquivos importantes em um CDR (*compact disk rewritable*).
- D) Copiar todos os arquivos importantes para a pasta "Minhas Cópias", disponível juntamente com as pastas "Meus Documentos", "Minhas Músicas", "Meus Vídeos" e "Minhas Imagens".

08. Os computadores necessitam de proteções contra as variações de energia elétrica. Os estabilizadores e *Nobreaks* são muito utilizados para proteger os computadores contra essas variações. Contudo, esses equipamentos têm funções distintas. Assinale a alternativa que apresenta a função correta do estabilizador e do *nobreak*, respectivamente:

- A) Manter a energia constante em 110 volts e filtrar descargas atmosféricas.
- B) Manter o fornecimento de energia constante em uma faixa aceitável e fornecer energia, por um tempo limitado, durante a falta de energia na rede elétrica.
- C) Manter a energia estável durante a falta da energia na rede elétrica e fornecer energia de qualidade dentro de uma faixa aceitável pelo computador, que pode variar de 100 a 120 volts.
- D) Filtrar a energia elétrica, permitindo somente a passagem de energia de boa qualidade em torno de 110 volts e manter o fornecimento de energia constante em 110 volts, sem limite de tempo, durante a falta de energia na rede elétrica.


09. No Windows XP, para personalizar o menu Iniciar e a barra de tarefas, é utilizada a caixa de diálogo “Propriedades da Barra de Tarefas e do Menu Iniciar”. Sobre a maneira de serem feitas essas configurações, é correto afirmar:

- I- O menu Iniciar pode ser exibido no formato “Menu Iniciar” ou “Menu Iniciar padrão”.
- II- Ícones inativos podem ser ocultados na barra de tarefas.
- III- Podem ser adicionados ou removidos itens no menu Iniciar.
- IV- A barra de tarefas pode aparecer com seus itens organizados em janelas em cascata.

O correto está apenas em:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I e IV.

10. Considere a planilha, elaborada no MS-Excel 2002, contendo informações dos inscritos em um determinado evento de informática. Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de passos que pode ser realizada para incluir um AutoFiltro na coluna “sócio”, a qual define se um determinado participante é sócio da Sociedade de Informática (código igual a 1) ou não (código igual a 0). Ao final desse processo, devem ser apresentados apenas os participantes com código igual a 1 (sócios).



	A	B	C	D	E	F	G
1	código	sócio	bairro	instituição	categoria	pago	forma pgto
2	2	0	São brás	UNAMA	estudante	1	BB
3	3	0	atalaia	UFPA	estudante	1	BB
4	5	1	Pedreira	CESUPA	estudante	1	CC
5	6	1	Souza	FAP	estudante	1	BB
6	7	0	Marco	IN Consultoria	profissional	1	CC
7	8	1	Murinin	ALS S.A	profissional	0	BB

- A) Clicar sobre a célula B1, selecionar o menu “Ferramentas”, selecionar a opção “Autofiltro” e, em seguida, escolher a opção sócio igual a 1, a partir do “AutoFiltro” da célula B1.
- B) Selecionar a coluna B, selecionar o menu “Dados”, selecionar “AutoFiltro” a partir da opção “Filtrar”. Em seguida, selecionar o valor 1, a partir do “AutoFiltro” da célula B1.
- C) Clicar sobre a célula B1, selecionar o menu “Dados”, selecionar “Personalizar Filtro” a partir da opção “AutoFiltro” e, em seguida, escolher o valor 1, a partir do “AutoFiltro” da célula B1.
- D) Selecionar a coluna B, selecionar o menu “Ferramentas”, selecionar “AutoFiltro”. Em seguida, selecionar o valor sócio igual 1, a partir do “AutoFiltro” da célula B1.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11. Sobre desapropriação é correto afirmar:

- A) Os juros moratórios e os juros compensatórios podem ser cumulados nos processos de desapropriação.
- B) A declaração de utilidade pública ou interesse social restringe o uso do bem a ser desapropriado.
- C) A imissão provisória na posse do bem será sempre concedida ao poder público expropriante em razão da supremacia do interesse público.
- D) Nas desapropriações para fins de reforma agrária as benfeitorias úteis e necessárias não serão indenizadas.

12. Contra a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 cabe:

- A) pedido de reconsideração.
- B) representação no prazo de 5 dias úteis.
- C) recurso hierárquico.
- D) pedido de reapreciação.

13. Em relação aos atributos dos atos administrativos é correto afirmar:

- A) Da presunção de legitimidade decorre que somente os administradores públicos estão obrigados a dar cumprimento aos atos administrativos.
- B) A auto-executoriedade dos atos administrativos não se aplica à cobrança de multas pela Administração Pública.
- C) A presunção de legitimidade é absoluta em razão da supremacia do interesse público.
- D) Na hipótese de ser questionado um ato administrativo, cabe à Administração Pública provar a validade do ato, considerando que a presunção de legitimidade é relativa.

14. São considerados bens públicos dominiais:

- A) Os prédios onde estão instaladas autarquias e fundações.
- B) As ruas, praças e lagos.
- C) Computadores considerados inservíveis pela Administração Pública.
- D) Bens das empresas públicas exploradoras de atividade econômica.

15. Sobre a forma de organização da Administração Pública brasileira é correto afirmar:

- A) Integram a Administração Pública Indireta: autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e as organizações civis de interesse público.
- B) A autarquia exerce atividade típica de Estado e subordina-se ao regime jurídico de direito privado.
- C) Os órgãos públicos possuem personalidade jurídica própria e capacidade processual.
- D) Na Administração Direta ocorre a centralização e desconcentração de poder.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Sobre **doenças infecciosas** é correto afirmar:

- 1- Pacientes de hanseníase infectados pelo HIV, recebem tratamento diferenciado, já que o esquema poliquimioterápico padrão (PQT/OMS) não responde satisfatoriamente para esses casos.
- 2- A vacina de bacilo Calmette-Guerin (BCG) não deve ser utilizada para adultos imunocomprometidos, por ser produzida por um microrganismo vivo atenuado.
- 3- Considera-se prioritária para o controle da tuberculose, do ponto de vista epidemiológico, o tratamento correto dos doentes de tuberculose pulmonar bacilífera.
- 4- Devido ao seu efeito teratogênico, não deverá ser utilizado esquema terapêutico com etionamida, para tratar gestante com tuberculose pulmonar.
- 5- A presença de infecção pelo Papilomavirus está estritamente implicado na ocorrência da AIDS.

O correto está somente em:

- A) 1, 2, 3 e 5.
- B) 1, 4 e 5.
- C) 1, 2 e 3.
- D) 2, 3 e 4.

17. Os testes sorológicos para AIDS se baseiam na observação de que a maioria das pessoas infectadas desenvolverá anti corpos anti-HIV. Podemos detectar anticorpos para HIV em uma pessoa a partir de:

- A) cinco semanas até sete meses após a exposição ao vírus.
- B) vinte dias até um mês após a exposição ao vírus.
- C) quatro semanas após a exposição ao vírus.
- D) duas semanas até três meses após a exposição ao vírus.

18. Com relação às doenças ocupacionais é correto afirmar:

- 1- A hipertensão arterial sistêmica constitui restrição para o trabalho com exposição a níveis elevados de calor
- 2- A obesidade constitui contra-indicação formal para o trabalho em condições hiperbáricas.
- 3- A exposição a solventes orgânicos deve ser evitada para trabalhadores expostos ao ruído excessivo.
- 4- Silicose e psitacose são pneumoconioses causadas pela exposição a poeiras minerais
- 5- O uso regular de fumo e álcool predispõem ao aparecimento de Perda Auditiva Induzida pelo Ruído em trabalhadores expostos a níveis elevados de ruído.

O correto está somente em:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 1, 2, 3 e 5.
- C) 2, 3, 4 e 5.
- D) 1 e 4.

19. Sobre Exames Médicos dos empregados, é correto afirmar:

- 1- Exame de retorno ao trabalho deverá ser realizado após o retorno das férias.
- 2- Trabalhadores acima de 45 anos de idade deverão realizar exame periódico anual.
- 3- Exame de mudança de função deverá ser realizado em caso de alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor, que implique exposição do trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança.
- 4- Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual, e deverão ser mantidos por período mínimo de 10 (dez) anos após o desligamento do trabalhador
- 5- Mesmo desobrigadas de indicarem médico coordenador, as empresas terão de elaborar o relatório anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

O correto está somente em:

- A) 2 e 3.
- B) 1, 4 e 5.
- C) 2, 3, 4 e 5.
- D) 1, 3 e 4.

20. Sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), podemos afirmar:

- 1- Durante o Pré-Natal, toda gestante é obrigada a realizar o teste HIV, visando à prevenção da transmissão vertical do HIV.
- 2- Na transmissão vertical do HIV a criança é infectada pelo vírus da AIDS durante a gestação e o parto, mas nunca por meio da amamentação.
- 3- O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito por meio de testes, realizados de forma anônima e gratuita, preferentemente, nos Centros de Testagem e Aconselhamentos (CTA).
- 4- Os exames mais utilizados nas investigações diagnósticas, para detecção de anticorpos anti-HIV no organismo são: o ELISA e o Western Blot. O Teste ELISA é mais sensível e define, com mais precisão, a presença de anticorpos anti-HIV no sangue.
- 5- Na infecção recente pelo HIV, o período em que os exames habituais (ELISA e Wesrn Blot) não detectam anticorpos anti-HIV, chama-se “Janela Imunológica”.

O correto está somente em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 3 e 5.
- D) 4 e 5.

21. O uso e abuso de drogas lícitas (álcool e fumo) no trabalho vem recebendo, por parte dos empresários, empregados e das autoridades sanitárias, particular interesse pelos graves e sérios problemas de saúde causados na população trabalhadora, com reflexos negativos na saúde financeira da empresa e no comprometimento da saúde física dos trabalhadores. Para um combate efetivo dessas causas de doenças do trabalho, a estratégia correta e mais recomendada é:
- A) implantar programas de prevenção ao uso de drogas nas empresas, com objetivos claros e bem definidos, envolvendo a direção, as chefias e com efetiva participação dos trabalhadores e seus familiares.
 - B) intervir na cultura institucional da empresa com o fim de promover mudanças significativas nos aspectos que predispõem ao uso ou abuso de drogas, advindos das relações de trabalho, criando espaços (fumódromos) para os fumantes exercerem o seu direito de fumar, sem prejudicar a saúde dos colegas de trabalho.
 - C) implantar na rotina das ações de Segurança e Saúde do trabalho (SIPAT, Diálogos de Segurança, seminários internos etc.), palestras educativas de combate ao uso de drogas, enfatizando o elevado número de acidentes de trabalho e as faltas, atrasos e licenças-saúde decorrentes do uso dessas substâncias.
 - D) cumprir os dispositivos legais e regulamentares já existentes sobre prevenção ao uso de drogas no trabalho, contemplados pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO que as empresas são obrigadas a implantar e manter em funcionamento.
22. Trabalhador em atividade exposto a ruído contínuo, deverá submeter-se a exame audiométrico anual. Tendo trabalhado até às 20:00h, poderá realizar o exame, no dia seguinte:
- A) a partir de 8:00h, após intervalo mínimo de 12 horas em repouso auditivo, até a realização do exame.
 - B) a partir de 8:00h, após 10 horas de repouso em domicílio, dormindo 8 horas, e tendo informado este tempo de repouso.
 - C) a partir de 10:00h, após intervalo mínimo de 14 horas entre o fim da jornada e a realização do exame, conforme norma brasileira.
 - D) em qualquer hora, já que na padronização do exame, a norma brasileira dispensa intervalo de repouso.
23. A avaliação de risco de natureza biológica é necessária para o diagnóstico de doenças ocupacionais. Baseado na legislação brasileira, o médico do trabalho deve levar em conta:
- A) os métodos quantitativos e qualitativos citados na Norma Regulamentadora – NR 15.
 - B) o trabalho ou operações em contato permanente com os agentes.
 - C) a contagem do número de colônias em placas com meio de cultura especial para o agente que se deseja identificar.
 - D) a quantificação do número de colônias em cultura realizada de material coletado a partir da contaminação das mãos do trabalhador.

24. Com referência ao diagnóstico das doenças profissionais ou do trabalho, é correto afirmar:

- 1- Operador de ferramentas pneumáticas e vibratórias são passíveis de apresentarem Síndrome de Raynaud.
- 2- Manobra de Phalem positiva com intenso formigamento no polegar e no indicador do membro atingido, sugere diagnóstico de Síndrome do Túnel do Carpo.
- 3- O diagnóstico da Perda Auditiva Induzida pelo Ruído – PAIR, independe das condições individuais do trabalhador.
- 4- Os solventes orgânicos são, freqüentemente, responsáveis por problemas do sistema nervoso central.

O correto está somente em:

- A) 1, 2 e 4.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1 e 3.

25. Elaioconiose, doença profissional especificada na Portaria MS Nº 1.339/99, está enquadrada no grupo de “doença da pele e do tecido subcutâneo relacionada ao trabalho”. Tem como causa a exposição ocupacional a:

- A) benzeno.
- B) radiações ionizantes.
- C) óleo e gorduras.
- D) solventes orgânicos.

26. Diante de um paciente com diagnóstico sindrômico de abdome agudo, quais dos exames complementares abaixo, considerados não invasivos, são rotineiramente solicitados?

- A) Ultrassonografia abdominal alta e Provas de coagulação.
- B) Raio X panorâmico do abdome e Parasitoscopia das fezes.
- C) Endoscopia digestiva alta e Provas de coagulação.
- D) Raio X panorâmico do abdome e Hemograma.

27. A presença do exantema máculo-papular pode estar relacionado a várias doenças, sendo mais freqüente na:

- A) Varicela, pois nesta doença não há presença de vesículas.
- B) Rubéola, que geralmente associa-se a linfadenopatias.
- C) Raiva, no seu quadro inicial.
- D) Escabiose, decorrente do intenso prurido.

28. Quanto à classificação da intensidade da crise asmática, de acordo com o III Consenso Brasileiro de Manejo da Asma, podemos afirmar:

- A) Cianose, sonolência, ausência de sibilos e retração acentuada da musculatura acessória, indicam um quadro muito grave de asma.
- B) Paciente asmático consciente e orientado, falando com normalidade, sibilos difusos, $\text{PaCO}_2 < 40$ mmHg, é considerado grave.
- C) Na asma leve observa-se: Freqüência respiratória aumentada, Freqüência cardíaca > 110 bpm, $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg.
- D) Na asma muito grave observa-se: pico de fluxo expiratório $> 50\%$, $\text{SaO}_2 > 95\%$ e $\text{PaCO}_2 > 45$ mmHg.

29. As exacerbações dos quadros de pacientes com DPOC estão estreitamente relacionadas a infecções virais ou bacterianas. Entre os agentes bacterianos mais comuns estão o *S. pneumoniae*, *H. Influenzae* e *Moxarella catarrhalis*. De acordo com o Consenso Brasileiro de DPOC, o antibiótico empírico de escolha, nestes casos, é:

- A) Penicilina benzatina.
- B) Clindamicina.
- C) Amoxicilina-clavulanato.
- D) Metronidazol.

30. Sobre a Esquistossomose mansônica podemos dizer que:

- I- na Amazônia existem focos autóctones de transmissão no estado do Pará.
- II- a forma clínica com hipertensão portal descompensada é pouco freqüente, acometendo somente 10-12% dos pacientes.
- III- o *S. mansoni* tem como habitat o intestino delgado.

O correto está em:

- A) I, II e III.
- B) I e II, somente.
- C) II e III, somente.
- D) I e III, somente.

31. Os quadros diarréicos são importantes causas das consultas ambulatoriais. Neste sentido, podemos dizer que:

- I- A etiologia viral é a maior responsável pelos quadros da Síndrome da Gastrenterite Aguda.
- II- Nas diarréias de causa colônica observamos menor volume e maior freqüência de evacuações.
- III- Considera-se diarréia crônica os casos com mais de 30 dias de evolução.

O correto está em:

- A) I e III, somente.
- B) II e III, somente.
- C) II e IV, somente.
- D) I, II e III.

32. A colecistite decorre geralmente de uma inflamação química e pode estar associada à infecção secundária, principalmente por:

- A) *E. coli* e *Klebsiella*
- B) *Proteus* e *Salmonella sp*
- C) *Clostridium* e *Pseudomonas*
- D) *Klebsiella* e *S. aureus*

33. Sobre câncer de cólons podemos dizer que:

- A) os cólons transverso e descendente são os mais afetados pelo adenocarcinoma.
- B) na investigação do adenocarcinoma colorretal não é importante a hereditariedade.
- C) os pólipos do tipo adenomatosos são considerados lesões pré-malignas que antecedem o adenocarcinoma colorretal.
- D) na prevenção do adenocarcinoma colorretal não estão incluídos os cuidados alimentares e melhora dos hábitos de vida.

34. Na avaliação das pancreatites aguda (1) e crônica (2) indique o número correspondente a cada uma delas nas afirmações abaixo e assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo:

- () Tem como causa principal a litíase biliar.
- () Tem como uma das complicações a esteatorréia.
- () A análise dos componentes isoenzimáticos pancreáticos pode estar normal ou pouco elevada.
- () A dor geralmente é do tipo intermitente e de intensidade variável.

A seqüência correta é:

- A) 1, 1, 2, 2
- B) 1, 2, 2, 2
- C) 1, 2, 1, 2
- D) 2, 1, 1, 2

35. Paciente alcoólatra, há mais de 20 anos, é internado com diagnóstico de Cirrose hepática, sendo detectados os seguintes dados: consciente e orientado, icterico com bilirrubina total de 3 mg/dL, ascite de pequeno volume, albumina de 3,0 g/dL e Tempo de Protrombina (TP) igual a 2 segundos. Como você classificaria esta hepatopatia crônica segundo o escore de Child-Turcotte-Pugh?

- A) Child-Pugh A
- B) Child-Pugh C
- C) Child-Pugh B
- D) Child-Pugh D

36. Você examina um paciente em duas consultas ambulatoriais e conclui que ele é hipertenso por que:

- A) relata com freqüência dor de cabeça na região occipital.
- B) nas aferições da pressão arterial apresentou resultados de 135/95 mmHg.
- C) nas aferições da pressão arterial apresentou pressão sistólica de 130 e a diastólica menor que 85 mmHg.
- D) na aferição da pressão arterial apresentou resultados de sistólica entre 140-159 e a diastólica entre 90-99 mmHg.

37. A nefropatia diabética é uma das mais freqüentes causas de insuficiência renal crônica, onde a lesão principal é do tipo:

- A) Glomerular por esclerose difusa ou nodular.
- B) Glomerular por dano membranoso agudo.
- C) Tubular por lesão mínima.
- D) Tubular por necrose aguda.

38. As doenças definidoras de AIDS se manifestam principalmente quando detectamos CD4+:
- A) menor que 100 e Carga viral alta.
 - B) maior que 500 e Carga viral baixa.
 - C) maior que 500 e Carga viral alta.
 - D) menor que 100 e Carga viral baixa.
39. A descoberta do *T. pallidum* tem mais de cem anos, mas a Sífilis ainda é um problema de saúde pública. O tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde para a sua forma secundária ou latente precoce é Penicilina Benzatina, na dose de:
- A) 2.400.000 UI, repetindo mais duas vezes com intervalo de 3 dias. Dose total de 7.200.000 UI.
 - B) 2.400.000 UI, repetindo após 7 dias. Dose total de 4.800.000 UI.
 - C) 2.400.000 UI.
 - D) 1.200.000 UI, repetindo mais duas vezes com intervalo de 3 dias. Dose total de 3.600.000 UI.
40. A identificação precoce dos casos de dengue é de vital importância para a tomada de decisões visando, principalmente, evitar óbitos. Portanto, sobre a evolução dos casos é correto afirmar que:
- I- são considerados sinais de alarme na dengue, entre outros: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, aumento repentino do hematócrito e queda abrupta de plaquetas.
 - II- em geral, os sinais de alarme precedem as manifestações hemorrágicas espontâneas ou provocadas (prova do laço positiva) e os sinais de insuficiência circulatória que podem existir na Febre Hemorrágica da Dengue.
 - III- o fator determinante na Febre Hemorrágica da Dengue é o extravasamento plasmático, que pode se manifestar por meio da hemoconcentração, hipoalbuminemia e ou derrames cavitários.
- Estão corretas:
- A) I e III, somente.
 - B) II e III, somente.
 - C) I e II, somente.
 - D) I, II e III.