

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 10, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

### LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 04.

#### ADEUS, ROBERTO CARLOS

No início dos anos 70, Roberto Carlos gravou um de seus grandes sucessos, "Eu quero apenas", mais conhecida como "Um milhão de amigos", que em um dos versos diz: "Eu quero crer na paz do futuro/ eu quero ter um quintal sem muro". Decorridas mais de três décadas do lançamento desta música – que fez a cabeça de muita gente, ouvida e cantada por milhões de fãs, muitas vezes, aos prantos –, podemos dizer que este futuro já chegou. Portanto, já é possível constatar que, infelizmente, aquele ideário do artista não foi alcançado: a paz não vigora em nosso mundo como também não vivemos em quintais sem muros. Ao contrário, ao longo desses anos acentuaram-se muros e cercas em torno de



propriedades privadas, até mesmo em prédios residenciais nas grandes cidades. Mas o mais irônico é que coube a Roberto Carlos reivindicar a forma mais radical que se conhece de propriedade privada; não apenas aquela sobre os meios de produção, um imóvel ou um automóvel, mas a propriedade privada de sua história – e em torno da qual ele tenta erguer um muro para protegê-la da "invasão" alheia. (...)

Paulo Cesar de Araújo - 30 de abril de 2007

[http://www.interney.net/blogs/dbasica/2007/04/30/adeus\\_roberto\\_carlos/](http://www.interney.net/blogs/dbasica/2007/04/30/adeus_roberto_carlos/)

01. A leitura global de *Adeus, Roberto Carlos* nos permite inferir que o autor do texto defende a idéia de que...

- A) construção de muros e cercas, em torno de propriedade privada para protegê-la da invasão alheia, é um direito de todos, e que deve ser respeitado, mesmo que de forma radical.
- B) muros e cercas que crescem a cada dia, em torno das propriedades privadas, realizam o desejo e a previsão feita pelo cantor Roberto Carlos, há mais de três décadas, na sua música "Eu quero apenas".
- C) atitudes recentes do cantor Roberto Carlos demonstram incoerência em relação ao que parecia ser o ideal de vida do cantor, revelado nos versos da música "Um milhão de amigos", gravada por ele, no início da sua carreira artística.
- D) histórias pessoais, como a do cantor Roberto Carlos, são, ironicamente, desrespeitadas em sua privacidade, desde o início dos anos 70, o que se acentua ainda mais nos tempos sem paz que vigoram atualmente, no mundo.

02. O esquema textual que melhor identifica o texto *Adeus, Roberto Carlos*, é:

- A) dissertativo, com passagens narrativas, em que predomina a função referencial da linguagem.
- B) descritivo, com predomínio da função metalingüística da linguagem.
- C) narrativo, com predominância da função poética da linguagem.
- D) descritivo, com foco na argumentação e predomínio da função apelativa da linguagem.

03. A respeito dos elementos textuais, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- As aspas usadas tanto em ... *um dos versos diz: “Eu quero crer na paz do futuro/ eu quero ter um quintal sem muro”*, como as usadas em ... *um de seus grandes sucessos, “Eu quero apenas”*, sugerem a reprodução textual do discurso direto.
- 2- Os dois pontos (:) que aparecem em: ... *aquele ideário do artista não foi alcançado: a paz não vigora em nosso mundo ...*, têm como finalidade introduzir um aposto explicativo.
- 3- Os acentos gráficos empregados nas palavras do texto **música**, **décadas** e **irônico** obedecem à mesma regra de acentuação.
- 4- A vírgula usada em: *Adeus, Roberto Carlos* tem como função separar um vocativo; e em *No início dos anos 70, Roberto Carlos gravou ...*, tem como função separar um adjunto adverbial.

O correto está em:

- A) 3 e 4, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

04. A respeito dos elementos lingüísticos do texto, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- Em: ... *como “Um milhão de amigos”*, **que** em um dos versos ..., o coesivo grifado é um pronome relativo, já que pode ser substituído por **o qual** e se refere a termo antecedente.
- 2- Em: ... *chegavam muitas vezes aos **prantos** ...*, se substituíssemos a expressão em negrito por **lágrimas**, a construção obrigatoriamente correta seria: *chegavam muitas vezes **às lágrimas***.
- 3- Em: **Portanto**, *já é possível constatar...*, o coesivo em negrito está adequadamente usado no início deste período já que lhe deve atribuir sentido conclusivo em relação ao que foi dito anteriormente.
- 4- Em: ... *ao longo desses anos acentuaram-se muros ...*, o pronome em destaque está empregado em posição proclítica, de acordo com a norma dita culta.
- 5- Em: ... *que fez **a cabeça** de muita gente* há uso de metonímia; e em ... *torno da qual ele tenta erguer um **muro** para protegê-la da “invasão” alheia ...*, há uma metáfora.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

05. O Windows Explorer permite que os ícones da área de trabalho possam ser visualizados em ícones grandes ou ícones pequenos, e ainda organizados por nome, por tipo, por data ou por tamanho. O menu que permite organizações desse tipo é o menu:

- A) Arquivo.
- B) Editar.
- C) Exibir.
- D) Ferramentas.

06. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa abaixo:

“Os *browsers*, definidos como softwares para navegar na Internet, normalmente ...

- A) não permitem a configuração de uma página padrão para a abertura, pois esse tipo de recurso é definido pelo provedor de acesso à internet.”
- B) permitem até o máximo de 5 janelas abertas, simultaneamente.”
- C) possibilitam, ao usuário, a configuração de uma “página inicial”, na qual é preciso digitar o endereço da página que se deseja carregar todas as vezes que o navegador é iniciado.”
- D) não permitem múltiplas janelas abertas, quando essas possuem formulários a serem preenchidos, visto que pode haver conflito entre os dados das páginas que contêm esses formulários.”

07. Quanto aos conceitos básicos relacionados a hardware e software, é correto afirmar:

- A) As impressoras jato de tinta são mais utilizadas, em relação às matriciais, em processos de impressão comercial, tais como: emissão de notas fiscais com mais de uma via.
- B) Os *pen drives* são dispositivos de memória secundária, cuja principal vantagem é a volatilidade de armazenamento, bem como a facilidade de conexão, via porta paralela do computador.
- C) Os monitores do tipo LCD são mais baratos que os CRT, em compensação, gastam mais energia do que estes últimos.
- D) Os discos rígidos e monitores podem ser classificados como periféricos de armazenamento e de saída, respectivamente. Entretanto, caso os monitores possuam dispositivos sensíveis ao toque podemos também classificá-los como periféricos de entrada e saída.

## LEGISLAÇÃO E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**08.** A Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, estabeleceu as principais formas de participação da população (controle social) na gestão do Sistema Único de Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde. Acerca do controle social do SUS é correto afirmar:

- A) A Conferência Nacional de Saúde deve acontecer anualmente, após a realização das Conferências estaduais e municipais.
- B) A principal característica dos Conselhos de Saúde é o seu caráter deliberativo sobre a formulação das estratégias de atenção à saúde da população.
- C) Os membros dos Conselhos de Saúde renovam-se, periodicamente, por indicação dos Secretários de Saúde.
- D) A comunidade, através de seus representantes, pode opinar, definir, acompanhar a execução e fiscalizar as ações de saúde apenas na esfera municipal.

**09.** Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS é o acolhimento, cuja sistemática pressupõe:

- 1- a determinação de agilidade no atendimento, a partir da análise das demandas e sob a ótica de protocolos acordados de forma participativa nos serviços de saúde.
- 2- priorização do atendimento por ordem de chegada, considerando a universalidade do SUS.
- 3- a avaliação da necessidade do usuário em função de seu risco/vulnerabilidade.
- 4- ordenação da necessidade, distanciando-se do conceito tradicional de triagem e de suas práticas de exclusão.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

**10.** O conjunto de propostas regulamentado na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS/2001 assume a regionalização como macroestratégia fundamental para o aprimoramento do processo de descentralização na implantação do SUS. Acerca da NOAS-SUS/2001, é correto afirmar:

- 1- Em cada estado, as Secretarias Estaduais de Saúde - SES devem promover um processo de planejamento integrado entre as Secretarias Municipais de Saúde - SMS que resulte em um Plano Diretor de Regionalização.
- 2- A estratégia de ampliação da Atenção Básica parte da identificação de um conjunto de ações necessárias para uma atenção adequada aos problemas de saúde, mais frequentes na maior parte do território brasileiro, bem como da necessidade de garantir que essas ações sejam ofertadas com qualidade e efetividade no âmbito municipal, o mais próximo possível do local de residência dos usuários.
- 3- Do ponto de vista do modelo assistencial, um eixo importante para a ampliação e qualificação da Atenção Básica é a estratégia de Saúde da Família.
- 4- O conceito de Atenção Básica Ampliada se relaciona ao conjunto de ações do primeiro nível de atenção em saúde, que deve ser ofertado por todos os municípios do País, em seu próprio território, com qualidade e suficiência para sua população.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1 e 3, somente.
- B) 1, 3 e 4, somente.
- C) 2 e 4, somente.
- D) 1, 2, 3 e 4.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 11 A 30, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

11. Os critérios para a classificação de um recém-nascido permitem definir grupos de risco de morbimortalidade peri e neonatal para ações preventivas e terapêuticas. Os critérios utilizados para esta classificação incluem:
- A) peso ao nascer, idade gestacional, relação peso/idade gestacional.
  - B) peso ao nascer, idade gestacional, relação peso/idade gestacional e estado nutricional.
  - C) peso ao nascer, idade gestacional.
  - D) peso ao nascer, idade gestacional e estado nutricional.
12. Na prática neonatal, 98% dos recém-nascidos apresentam níveis séricos de bilirrubina indireta, acima de 1mg/dL, durante a primeira semana de vida, que reflete uma adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina, sendo denominada de icterícia fisiológica. No entanto, quando a icterícia decorre de processo patológico pode alcançar concentrações elevadas e ser lesiva ao cérebro, instalando-se o quadro de encefalopatia bilirrubínica. Considerando as informações acima, é correto afirmar:
- A) Kernícterus tem evolução de 48 a 72 horas.
  - B) A doença neurológica tem evolução sem seqüelas se a encefalopatia não tiver como causa doença hemolítica.
  - C) A icterícia dos recém-nascidos prematuros raramente evolui para kernícterus.
  - D) Na fase de kernícterus, 70% dos pacientes podem evoluir para óbito devido à parada respiratória e nos sobreviventes podem aparecer seqüelas definitivas.
13. Recém-nascido de sete dias apresenta manchas avermelhadas na pele. Ao exame físico está ativo, com pequenas máculas avermelhadas localizadas no tronco e pápulas branco-amareladas em seus centros. A hipótese mais provável é:
- A) impetigo.
  - B) estrófulo.
  - C) eritema tóxico.
  - D) eczema atópico.
14. São agentes etiológicos mais freqüentes na sepsis precoce: Escherichia coli, ...
- A) Streptococcus epidermiditis e o Staphylococcus aureus.
  - B) Streptococcus do grupo B e Listéria monocytogenes.
  - C) Streptococcus epidermiditis e Listéria monocytogenes.
  - D) Pseudomonas e Klebsiella.
15. Sobre a luxação congênita do quadril é correto afirmar:
- A) ocorre com maior freqüência em prematuros do sexo masculino.
  - B) o Sinal de Ortolani geralmente permanece positivo por seis meses.
  - C) a radiografia de quadril faz o diagnóstico definitivo no período neonatal.
  - D) é geralmente unilateral, afetando com maior freqüência o quadril esquerdo.

16. Sobre a septicemia neonatal, é correto afirmar que:

- A) é mais comum em recém-nascido do sexo feminino.
- B) a icterícia e hepatoesplenomegalia são sinais precoces e sempre presentes.
- C) a síndrome estreptocócica de início precoce geralmente é acompanhada de meningite.
- D) todos os recém-nascidos com suspeita de septicemia deverão ter um exame líquórico.

17. Considera-se como característica fisiológica de um recém-nascido:

- A) mancha mongólica.
- B) icterícia antes de 24 horas.
- C) fontanela abaulada.
- D) reflexo de Moro unilateral.

18. Quais das alternativas abaixo constituem **contra-indicação** à vacinação na criança?

- A) episódio de infecção leve das vias aéreas superiores: resfriado.
- B) história de asma ou de rinite alérgica.
- C) imunodepressão do sistema imune.
- D) ter apresentado febre, como evento adverso, na vacinação anterior.

19. Como classificar o episódio de diarreia mucopiosanguinolenta há cinco dias, em um lactente de oito meses, com os seguintes sinais clínicos: olhos fundos, bebe mal e sinal da prega que volta muito lentamente ao normal?

- A) Diarreia persistente com desidratação grave.
- B) Disenteria bacteriana.
- C) Disenteria com desidratação grave.
- D) Diarreia aguda com desidratação.

20. Uma criança que é alimentada com leite de vaca apresenta tosse, coriza nasal e roncos à ausculta pulmonar. Passa a ser alimentada com leite de soja e melhora rapidamente dos sintomas. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) alergia à proteína do leite de vaca.
- B) intolerância à Alfa Lactose do leite de vaca.
- C) intolerância à Beta Lactose do leite de vaca.
- D) alergia ao triglicerídeo de cadeia média do leite de vaca.

21. Anemia ferropriva é doença carencial de maior prevalência no mundo, sendo atualmente considerada um problema de saúde pública. Qual o **padrão ouro** para diagnóstico desta deficiência de ferro?

- A) Hemoglobina venosa.
- B) Hemoglobina capilar.
- C) Ferritina sérica.
- D) Hematócrito.

- 22.** A principal causa de mortalidade infantil no Estado do Pará é decorrente de:
- A) desidratação aguda e choque.
  - B) infecções respiratórias.
  - C) causas perinatais.
  - D) acidentes na infância.
- 23.** Em relação às pneumonias comunitárias na infância é correto afirmar:
- A) Não há fator de risco para pneumonias acometendo a população geral.
  - B) No Brasil, o *Streptococcus pneumoniae* é o principal agente etiológico das pneumonias comunitárias em lactentes.
  - C) Sinais clínicos, como febre e frequência respiratória aumentada, confirmam o diagnóstico de pneumonia.
  - D) As pneumonias são condições indicativas para tratamento hospitalar.
- 24.** São as causas mais frequentes de acidentes no ambiente doméstico, em crianças brasileiras, com mais de cinco anos:
- A) Queimaduras.
  - B) Atropelamentos.
  - C) Choque elétrico.
  - D) Quedas.
- 25.** A lactação está na dependência do complexo lactogênico, merecendo destaque o hormônio lactogênio placentário e:
- A) prolactina.
  - B) FSH.
  - C) progesterona.
  - D) LH.
- 26.** Em relação à convulsão na infância é correto afirmar:
- A) O mal convulsivo é um quadro benigno com duração inferior a 30 minutos.
  - B) A crise convulsiva classifica-se em: generalizada (com perda de consciência) e focal.
  - C) A convulsão febril acontece em lactentes até 12 meses e deve ser sempre investigada e realizada profilaxia adequada.
  - D) O diagnóstico da crise convulsiva nunca deverá ser clínico.
- 27.** Em relação à obesidade infantil, é correto afirmar:
- A) A criança obesa, se não for adequadamente controlada, tem alto risco de permanecer obesa na adolescência e tornar-se um adulto obeso. Este risco está diretamente proporcional ao tempo de duração da obesidade e a sua gravidade.
  - B) A criança obesa, se não for adequadamente controlada, tem alto risco de permanecer obesa na adolescência e tornar-se um adulto obeso. No entanto, este risco não está relacionado ao tempo de duração da obesidade.
  - C) É considerada doença crônica, porém com bons percentuais de sucesso e sem risco de recidivas.
  - D) Não é considerada doença e sim, um distúrbio nutricional facilmente controlado.

- 28.** A política de atenção à saúde da criança compreende grandes eixos estratégicos estreitamente relacionados entre si. Os principais **eixos** para a promoção da saúde da criança são:
- A) redução da mortalidade infantil, promoção de vida saudável, humanização da qualidade da atenção, incentivo ao aleitamento materno e hospital amigo da criança.
  - B) redução da mortalidade infantil, promoção de vida saudável, humanização da qualidade da atenção, qualidade da gestão e mobilização social e política com o estabelecimento de parcerias.
  - C) redução da mortalidade infantil, promoção de vida saudável, humanização da qualidade da atenção, qualidade da gestão e vacinação da gestante, das crianças e dos adolescentes.
  - D) acompanhamento do crescimento infantil, incentivo ao aleitamento materno, hospital amigo da criança e vacinação da gestante, das crianças e dos adolescentes.
- 29.** Em relação à atenção à criança vítima de injúrias intencionais é correto afirmar:
- A) O reconhecimento da injúria, através de sinais e sintomas de alerta chamados fatores de risco para violência, a realização de anamnese, avaliação física e emocional da criança são fundamentais para o diagnóstico e conduta adequada.
  - B) Não há como prever a exposição ao risco nas injúrias intencionais.
  - C) A principal intervenção das injúrias intencionais reside na proteção do ambiente doméstico.
  - D) Qualquer conduta à criança vitimizada depende da mudança do comportamento da vítima frente à injúria.
- 30.** O diagnóstico do diabetes melito é laboratorial e caracteriza-se por glicemia de jejum igual ou superior a:
- A) 126 mg/dL em mais de uma ocasião, glicemia de 2 horas pós-prandial igual ou superior a 200 mg/dL.
  - B) 100 mg/dL em uma ocasião e glicemia de 2 horas pós-prandial igual ou superior a 126 mg/dL.
  - C) 80 mg/dL em mais de uma ocasião, glicemia de 2 horas pós-prandial igual ou superior a 126 mg/dL.
  - D) 200 mg/dL em mais de uma ocasião, glicemia de 2 horas pós-prandial igual ou superior a 126 mg/dL.