

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 10, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 04.

ADEUS, ROBERTO CARLOS

No início dos anos 70, Roberto Carlos gravou um de seus grandes sucessos, "Eu quero apenas", mais conhecida como "Um milhão de amigos", que em um dos versos diz: "Eu quero crer na paz do futuro/ eu quero ter um quintal sem muro". Decorridas mais de três décadas do lançamento desta música – que fez a cabeça de muita gente, ouvida e cantada por milhões de fãs, muitas vezes, aos prantos –, podemos dizer que este futuro já chegou. Portanto, já é possível constatar que, infelizmente, aquele ideário do artista não foi alcançado: a paz não vigora em nosso mundo como também não vivemos em quintais sem muros. Ao contrário, ao longo desses anos acentuaram-se muros e cercas em torno de



propriedades privadas, até mesmo em prédios residenciais nas grandes cidades. Mas o mais irônico é que coube a Roberto Carlos reivindicar a forma mais radical que se conhece de propriedade privada; não apenas aquela sobre os meios de produção, um imóvel ou um automóvel, mas a propriedade privada de sua história – e em torno da qual ele tenta erguer um muro para protegê-la da "invasão" alheia. (...)

Paulo Cesar de Araújo - 30 de abril de 2007

http://www.interney.net/blogs/dbasica/2007/04/30/adeus_roberto_carlos/

01. A leitura global de *Adeus, Roberto Carlos* nos permite inferir que o autor do texto defende a idéia de que...

- A) construção de muros e cercas, em torno de propriedade privada para protegê-la da invasão alheia, é um direito de todos, e que deve ser respeitado, mesmo que de forma radical.
- B) muros e cercas que crescem a cada dia, em torno das propriedades privadas, realizam o desejo e a previsão feita pelo cantor Roberto Carlos, há mais de três décadas, na sua música "Eu quero apenas".
- C) atitudes recentes do cantor Roberto Carlos demonstram incoerência em relação ao que parecia ser o ideal de vida do cantor, revelado nos versos da música "Um milhão de amigos", gravada por ele, no início da sua carreira artística.
- D) histórias pessoais, como a do cantor Roberto Carlos, são, ironicamente, desrespeitadas em sua privacidade, desde o início dos anos 70, o que se acentua ainda mais nos tempos sem paz que vigoram atualmente, no mundo.

02. O esquema textual que melhor identifica o texto *Adeus, Roberto Carlos*, é:

- A) dissertativo, com passagens narrativas, em que predomina a função referencial da linguagem.
- B) descritivo, com predomínio da função metalingüística da linguagem.
- C) narrativo, com predominância da função poética da linguagem.
- D) descritivo, com foco na argumentação e predomínio da função apelativa da linguagem.

03. A respeito dos elementos textuais, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- As aspas usadas tanto em ... *um dos versos diz: “Eu quero crer na paz do futuro/ eu quero ter um quintal sem muro”*, como as usadas em ... *um de seus grandes sucessos, “Eu quero apenas”*, sugerem a reprodução textual do discurso direto.
- 2- Os dois pontos (:) que aparecem em: ... *aquele ideário do artista não foi alcançado: a paz não vigora em nosso mundo ...*, têm como finalidade introduzir um aposto explicativo.
- 3- Os acentos gráficos empregados nas palavras do texto **música**, **décadas** e **irônico** obedecem à mesma regra de acentuação.
- 4- A vírgula usada em: *Adeus, Roberto Carlos* tem como função separar um vocativo; e em *No início dos anos 70, Roberto Carlos gravou ...*, tem como função separar um adjunto adverbial.

O correto está em:

- A) 3 e 4, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

04. A respeito dos elementos lingüísticos do texto, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- Em: ... *como “Um milhão de amigos”*, **que** em um dos versos ..., o coesivo grifado é um pronome relativo, já que pode ser substituído por **o qual** e se refere a termo antecedente.
- 2- Em: ... *chegavam muitas vezes aos **prantos** ...*, se substituíssemos a expressão em negrito por **lágrimas**, a construção obrigatoriamente correta seria: *chegavam muitas vezes **às lágrimas***.
- 3- Em: **Portanto**, *já é possível constatar...*, o coesivo em negrito está adequadamente usado no início deste período já que lhe deve atribuir sentido conclusivo em relação ao que foi dito anteriormente.
- 4- Em: ... *ao longo desses anos acentuaram-se muros ...*, o pronome em destaque está empregado em posição proclítica, de acordo com a norma dita culta.
- 5- Em: ... *que fez **a cabeça** de muita gente* há uso de metonímia; e em ... *torno da qual ele tenta erguer um **muro** para protegê-la da “invasão” alheia ...*, há uma metáfora.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

05. O Windows Explorer permite que os ícones da área de trabalho possam ser visualizados em ícones grandes ou ícones pequenos, e ainda organizados por nome, por tipo, por data ou por tamanho. O menu que permite organizações desse tipo é o menu:

- A) Arquivo.
- B) Editar.
- C) Exibir.
- D) Ferramentas.

06. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa abaixo:

“Os *browsers*, definidos como softwares para navegar na Internet, normalmente ...

- A) não permitem a configuração de uma página padrão para a abertura, pois esse tipo de recurso é definido pelo provedor de acesso à internet.”
- B) permitem até o máximo de 5 janelas abertas, simultaneamente.”
- C) possibilitam, ao usuário, a configuração de uma “página inicial”, na qual é preciso digitar o endereço da página que se deseja carregar todas as vezes que o navegador é iniciado.”
- D) não permitem múltiplas janelas abertas, quando essas possuem formulários a serem preenchidos, visto que pode haver conflito entre os dados das páginas que contêm esses formulários.”

07. Quanto aos conceitos básicos relacionados a hardware e software, é correto afirmar:

- A) As impressoras jato de tinta são mais utilizadas, em relação às matriciais, em processos de impressão comercial, tais como: emissão de notas fiscais com mais de uma via.
- B) Os *pen drives* são dispositivos de memória secundária, cuja principal vantagem é a volatilidade de armazenamento, bem como a facilidade de conexão, via porta paralela do computador.
- C) Os monitores do tipo LCD são mais baratos que os CRT, em compensação, gastam mais energia do que estes últimos.
- D) Os discos rígidos e monitores podem ser classificados como periféricos de armazenamento e de saída, respectivamente. Entretanto, caso os monitores possuam dispositivos sensíveis ao toque podemos também classificá-los como periféricos de entrada e saída.

LEGISLAÇÃO E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

08. A Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, estabeleceu as principais formas de participação da população (controle social) na gestão do Sistema Único de Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde. Acerca do controle social do SUS é correto afirmar:

- A) A Conferência Nacional de Saúde deve acontecer anualmente, após a realização das Conferências estaduais e municipais.
- B) A principal característica dos Conselhos de Saúde é o seu caráter deliberativo sobre a formulação das estratégias de atenção à saúde da população.
- C) Os membros dos Conselhos de Saúde renovam-se, periodicamente, por indicação dos Secretários de Saúde.
- D) A comunidade, através de seus representantes, pode opinar, definir, acompanhar a execução e fiscalizar as ações de saúde apenas na esfera municipal.

09. Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS é o acolhimento, cuja sistemática pressupõe:

- 1- a determinação de agilidade no atendimento, a partir da análise das demandas e sob a ótica de protocolos acordados de forma participativa nos serviços de saúde.
- 2- priorização do atendimento por ordem de chegada, considerando a universalidade do SUS.
- 3- a avaliação da necessidade do usuário em função de seu risco/vulnerabilidade.
- 4- ordenação da necessidade, distanciando-se do conceito tradicional de triagem e de suas práticas de exclusão.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

10. O conjunto de propostas regulamentado na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS/2001 assume a regionalização como macroestratégia fundamental para o aprimoramento do processo de descentralização na implantação do SUS. Acerca da NOAS-SUS/2001, é correto afirmar:

- 1- Em cada estado, as Secretarias Estaduais de Saúde - SES devem promover um processo de planejamento integrado entre as Secretarias Municipais de Saúde - SMS que resulte em um Plano Diretor de Regionalização.
- 2- A estratégia de ampliação da Atenção Básica parte da identificação de um conjunto de ações necessárias para uma atenção adequada aos problemas de saúde, mais frequentes na maior parte do território brasileiro, bem como da necessidade de garantir que essas ações sejam ofertadas com qualidade e efetividade no âmbito municipal, o mais próximo possível do local de residência dos usuários.
- 3- Do ponto de vista do modelo assistencial, um eixo importante para a ampliação e qualificação da Atenção Básica é a estratégia de Saúde da Família.
- 4- O conceito de Atenção Básica Ampliada se relaciona ao conjunto de ações do primeiro nível de atenção em saúde, que deve ser ofertado por todos os municípios do País, em seu próprio território, com qualidade e suficiência para sua população.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1 e 3, somente.
- B) 1, 3 e 4, somente.
- C) 2 e 4, somente.
- D) 1, 2, 3 e 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 11 A 30, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

11. A camada líquida que reveste os alvéolos pulmonares tem normalmente um conjunto de compostos que atuam sobre a tensão superficial. Com relação à ação do surfactante pulmonar, é correto afirmar:

- A) Diminui a tensão superficial nos alvéolos de maior tamanho.
- B) Diminui mais a tensão superficial nos alvéolos menores.
- C) Aumenta a tensão superficial nos alvéolos colapsados.
- D) Reverte o gradiente de pressão espontânea normal.

12. Respiração por pressão positiva intermitente – RPPI refere-se a um dos recursos da fisioterapia respiratória com objetivo de gerar a insuflação dos pulmões, por meio da utilização de um aparelho ventilatório. Baseado neste conceito é correto afirmar que:

- I- o sucesso da técnica está diretamente relacionado ao volume administrado.
- II- esta técnica está contra-indicada em pacientes secretivos.
- III- este recurso poderá ser utilizado em pacientes em respiração espontânea.

O correto está somente em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) III.
- D) I.

13. O músculo é o único tecido capaz de desenvolver tensão ativamente. Sendo assim, quanto as suas propriedades e funções, podemos afirmar:

- A) A composição do músculo esquelético por proteínas corresponde a 60%.
- B) As fibras de contração rápida, anaeróbicas, tipo II, apresentam nível de atividade relativamente baixo de miosina.
- C) As fibras de contração lenta apresentam elevada concentração de mitocôndrias, menor capacidade de manipular o cálcio e são resistentes à fadiga.
- D) Dentre as formas de separação muscular, encontramos a fusiforme, onde as fibras se comportam oblíqua e paralelamente ao eixo longitudinal do músculo.

14. A ventilação alveolar representa o (a):

- A) porção da ventilação global que a cada minuto alcança a zona respiratória.
- B) volume do espaço morto versus a frequência respiratória.
- C) volume de gás contido nas vias aéreas de condução.
- D) diferença entre o volume corrente e o volume do espaço morto.

15. Quanto aos exercícios na fase de fortalecimento, em paciente com luxação glenoumeral anterior, que grupos musculares devem ser fortalecidos?
- A) Rotadores internos e adutores.
 - B) Rotadores externos e abdutores.
 - C) Flexores e elevadores.
 - D) Abdutores e flexores.
16. “Encefalopatia extrapiramidal, que se caracteriza por quadro progressivo de tremor, rigidez, bradicinesia, alteração postural em semiflexão de tronco e membros, falta de reação de equilíbrio e diminuição da rotação do tronco”.
- A descrição acima se refere aos sinais e sintomas cardinais referentes à:
- A) Acidente vascular cerebral.
 - B) Paralisia cerebral.
 - C) Coreo-atetose.
 - D) Doença de Parkinson.
17. As deformidades brônquicas e a supuração são características das bronquiectasias, que podem ser classificadas em:
- A) cilíndricas, saculares, císticas e indeterminadas.
 - B) indeterminadas, circulares, bolhosas e saculares.
 - C) cilíndricas, bolhosas, saculares e císticas.
 - D) circulares, císticas, bolhosas e indeterminadas.
18. A úlcera de pressão constitui sério problema que afeta aproximadamente 10% do total de pacientes hospitalizados. São condições que favorecem o aparecimento e evolução da úlcera de pressão:
- I- força aplicada perpendicularmente à pele, ocasionando oclusão do fluxo sanguíneo.
 - II- pressão maior que 25 mmHg compromete a perfusão, causando isquemia.
 - III- fricção e umidade são fatores que contribuem para a formação de úlceras.
- O correto está em:
- A) I e II, somente.
 - B) III, somente.
 - C) II, somente.
 - D) I, II e III.
19. Uma criança com 02 anos de idade e histórico de parto distócico, sofrendo fratura de clavícula esquerda. Ao exame fisioterapêutico, observa-se para o membro superior esquerdo, hipotrofia, paralisia flácida, hipotonia, manobra de cachecol positiva, arreflexia osteotendinosa, postura em rotação interna e adução. A descrição refere-se à:
- A) Paralisia de Erb-Duchene.
 - B) Hemiplegia esquerda.
 - C) Paralisia cerebral.
 - D) Síndrome de Springe-Feil.

- 20.** Quanto ao mecanismo do trauma nas entorses do tornozelo, por inversão, ocorre acometimento capsular e distensão músculo-ligamentar de:
- A) ligamento deltoídeo; músculo tibial anterior.
 - B) ligamentos calcâneo-fibular e talo-fibular posterior; músculo tibial anterior.
 - C) ligamentos talo-fibular anterior e calcâneo; músculos fibulares.
 - D) ligamento túbio-fibular anterior e posterior; músculos fibulares.
- 21.** É fenômeno biofísico do transporte de líquidos através da aplicação da corrente elétrica, utilizada no tratamento de edemas traumáticos periféricos. Estamos nos referindo à:
- A) eletrólise.
 - B) iontoforese.
 - C) galvanização.
 - D) fonoforese.
- 22.** São os principais objetivos do programa de exercícios na artrite reumatóide, quanto aos joelhos:
- A) Relaxamento de flexores e abdutores; fortalecimento de extensores e adutores.
 - B) Fortalecimento de flexores e extensores; alongamento de adutores e abdutores.
 - C) Fortalecimento de músculos extensores e abdutores; alongamento de flexores e adutores.
 - D) Exercícios isométricos e em cadeia cinética fechada para todos os grupos musculares.
- 23.** Em hidroterapia as propriedades físico-químicas da água têm uma grande importância terapêutica, como, também, o princípio de Arquimedes, que favorece primordialmente, a:
- A) circulação venosa.
 - B) circulação arterial.
 - C) mobilidade articular.
 - D) mobilidade muscular.
- 24.** A pressão de fluido é exercida, de forma igual, em qualquer nível em direção horizontal, de onde se conclui que a pressão é igual em uma profundidade constante. Esta afirmativa é conhecida como:
- A) Teorema de Prandtl.
 - B) Lei de Murphy.
 - C) Teorema de Reynolds.
 - D) Lei de Pascal.
- 25.** Os sinais motores são transmitidos do córtex para a medula espinhal de forma direta e indireta, respectivamente, pelas seguintes estruturas:
- A) cerebelo e núcleos bulbares.
 - B) feixe bulbopontino e núcleos da base.
 - C) núcleos pontinos e feixe corticobulbar.
 - D) feixe corticoespinhal e gânglios da base.

26. Os profissionais fisioterapeutas ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho. Esta afirmação é assegurada através de qual instrumento legal?

- A) Lei 6.316/75.
- B) Lei 8.856/94.
- C) Decreto-Lei 938/69.
- D) COFFITO Resolução nº 80.

27. Quais dos sinais abaixo enumerados são indicativos de patologia neurológica?

- A) Câimbras e movimentos anormais.
- B) Espasmos musculares e fasciculações.
- C) Fasciculações e fibrilações.
- D) Fibrilações e movimentos anormais.

28. Que movimentos do quadril ocorrem no plano transversal em torno do eixo vertical?

- A) Rotação medial e lateral.
- B) Flexão e extensão.
- C) Abdução e adução.
- D) Flexão e abdução.

29. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, correlacionando a profundidade e as classificações das queimaduras. Em seguida, assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo:

1ª Coluna

2ª Coluna

- | | | |
|---------------|---------|--|
| I - 3º grau | () | Atingem todas as camadas da pele e podem chegar aos ossos. Apresentam pouca ou nenhuma dor e a pele branca ou carbonizada. |
| II - 1º grau | () | Atingem as camadas mais profundas da pele. Apresentam bolhas, pele avermelhada, manchada ou com coloração variável, dor, inchaço, desprendimento de camadas da pele e possível estado de choque. |
| III - 2º grau | () | Atingem as camadas superficiais da pele. Apresentam vermelhidão, inchaço e dor local suportável, sem a formação de bolhas. |

A seqüência correta é:

- A) I, II e III.
- B) II, I e III.
- C) III, II e I.
- D) I, III e II.

30. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, correlacionando os tipos de incontinência urinária e o modo e o momento do início da incontinência, ou seja, associe descrição clínica de tipo de incontinência. Em seguida, assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo:

<u>1ª Coluna</u>	()	<u>2ª Coluna</u>
I- Incapacidade de postergar a micção por mais de alguns minutos após sentir a necessidade de urinar.	()	Incontinência por transbordamento.
II- Escape de urina, habitualmente em pequenos jatos, causado pelo aumento da pressão abdominal, o qual ocorre quando o indivíduo tosse, ri, faz força, espirra ou levanta um objeto pesado.	()	Incontinência por esforço.
III- Acúmulo de urina na bexiga que se torna muito grande para que o esfíncter urinário consiga reter e, conseqüentemente, a urina escapa intermitentemente, freqüentemente sem sensação da bexiga.	()	Incontinência total.
IV- Escape contínuo, pois o esfíncter urinário não fecha.	()	Incontinência de urgência.

A seqüência correta é:

- A) I, II, IV, III.
- B) III, II, IV, I.
- C) IV, III, II, I.
- D) II, III, I, IV.