

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 10, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 04.

ADEUS, ROBERTO CARLOS

No início dos anos 70, Roberto Carlos gravou um de seus grandes sucessos, "Eu quero apenas", mais conhecida como "Um milhão de amigos", que em um dos versos diz: "Eu quero crer na paz do futuro/ eu quero ter um quintal sem muro". Decorridas mais de três décadas do lançamento desta música – que fez a cabeça de muita gente, ouvida e cantada por milhões de fãs, muitas vezes, aos prantos –, podemos dizer que este futuro já chegou. Portanto, já é possível constatar que, infelizmente, aquele ideário do artista não foi alcançado: a paz não vigora em nosso mundo como também não vivemos em quintais sem muros. Ao contrário, ao longo desses anos acentuaram-se muros e cercas em torno de



propriedades privadas, até mesmo em prédios residenciais nas grandes cidades. Mas o mais irônico é que coube a Roberto Carlos reivindicar a forma mais radical que se conhece de propriedade privada; não apenas aquela sobre os meios de produção, um imóvel ou um automóvel, mas a propriedade privada de sua história – e em torno da qual ele tenta erguer um muro para protegê-la da "invasão" alheia. (...)

Paulo Cesar de Araújo - 30 de abril de 2007

http://www.interney.net/blogs/dbasica/2007/04/30/adeus_roberto_carlos/

01. A leitura global de *Adeus, Roberto Carlos* nos permite inferir que o autor do texto defende a idéia de que...

- A) construção de muros e cercas, em torno de propriedade privada para protegê-la da invasão alheia, é um direito de todos, e que deve ser respeitado, mesmo que de forma radical.
- B) muros e cercas que crescem a cada dia, em torno das propriedades privadas, realizam o desejo e a previsão feita pelo cantor Roberto Carlos, há mais de três décadas, na sua música "Eu quero apenas".
- C) atitudes recentes do cantor Roberto Carlos demonstram incoerência em relação ao que parecia ser o ideal de vida do cantor, revelado nos versos da música "Um milhão de amigos", gravada por ele, no início da sua carreira artística.
- D) histórias pessoais, como a do cantor Roberto Carlos, são, ironicamente, desrespeitadas em sua privacidade, desde o início dos anos 70, o que se acentua ainda mais nos tempos sem paz que vigoram atualmente, no mundo.

02. O esquema textual que melhor identifica o texto *Adeus, Roberto Carlos*, é:

- A) dissertativo, com passagens narrativas, em que predomina a função referencial da linguagem.
- B) descritivo, com predomínio da função metalingüística da linguagem.
- C) narrativo, com predominância da função poética da linguagem.
- D) descritivo, com foco na argumentação e predomínio da função apelativa da linguagem.

03. A respeito dos elementos textuais, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- As aspas usadas tanto em ... *um dos versos diz: “Eu quero crer na paz do futuro/ eu quero ter um quintal sem muro”*, como as usadas em ... *um de seus grandes sucessos, “Eu quero apenas”*, sugerem a reprodução textual do discurso direto.
- 2- Os dois pontos (:) que aparecem em: ... *aquele ideário do artista não foi alcançado: a paz não vigora em nosso mundo ...*, têm como finalidade introduzir um aposto explicativo.
- 3- Os acentos gráficos empregados nas palavras do texto **música**, **décadas** e **irônico** obedecem à mesma regra de acentuação.
- 4- A vírgula usada em: *Adeus, Roberto Carlos* tem como função separar um vocativo; e em *No início dos anos 70, Roberto Carlos gravou ...*, tem como função separar um adjunto adverbial.

O correto está em:

- A) 3 e 4, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

04. A respeito dos elementos lingüísticos do texto, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- Em: ... *como “Um milhão de amigos”*, **que** em um dos versos ..., o coesivo grifado é um pronome relativo, já que pode ser substituído por **o qual** e se refere a termo antecedente.
- 2- Em: ... *chegavam muitas vezes aos **prantos** ...*, se substituíssemos a expressão em negrito por **lágrimas**, a construção obrigatoriamente correta seria: *chegavam muitas vezes **às lágrimas***.
- 3- Em: **Portanto**, *já é possível constatar...*, o coesivo em negrito está adequadamente usado no início deste período já que lhe deve atribuir sentido conclusivo em relação ao que foi dito anteriormente.
- 4- Em: ... *ao longo desses anos acentuaram-se muros ...*, o pronome em destaque está empregado em posição proclítica, de acordo com a norma dita culta.
- 5- Em: ... *que fez **a cabeça** de muita gente* há uso de metonímia; e em ... *torno da qual ele tenta erguer um **muro** para protegê-la da “invasão” alheia ...*, há uma metáfora.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

05. O Windows Explorer permite que os ícones da área de trabalho possam ser visualizados em ícones grandes ou ícones pequenos, e ainda organizados por nome, por tipo, por data ou por tamanho. O menu que permite organizações desse tipo é o menu:

- A) Arquivo.
- B) Editar.
- C) Exibir.
- D) Ferramentas.

06. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa abaixo:

“Os *browsers*, definidos como softwares para navegar na Internet, normalmente ...

- A) não permitem a configuração de uma página padrão para a abertura, pois esse tipo de recurso é definido pelo provedor de acesso à internet.”
- B) permitem até o máximo de 5 janelas abertas, simultaneamente.”
- C) possibilitam, ao usuário, a configuração de uma “página inicial”, na qual é preciso digitar o endereço da página que se deseja carregar todas as vezes que o navegador é iniciado.”
- D) não permitem múltiplas janelas abertas, quando essas possuem formulários a serem preenchidos, visto que pode haver conflito entre os dados das páginas que contêm esses formulários.”

07. Quanto aos conceitos básicos relacionados a hardware e software, é correto afirmar:

- A) As impressoras jato de tinta são mais utilizadas, em relação às matriciais, em processos de impressão comercial, tais como: emissão de notas fiscais com mais de uma via.
- B) Os *pen drives* são dispositivos de memória secundária, cuja principal vantagem é a volatilidade de armazenamento, bem como a facilidade de conexão, via porta paralela do computador.
- C) Os monitores do tipo LCD são mais baratos que os CRT, em compensação, gastam mais energia do que estes últimos.
- D) Os discos rígidos e monitores podem ser classificados como periféricos de armazenamento e de saída, respectivamente. Entretanto, caso os monitores possuam dispositivos sensíveis ao toque podemos também classificá-los como periféricos de entrada e saída.

LEGISLAÇÃO E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

08. A Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, estabeleceu as principais formas de participação da população (controle social) na gestão do Sistema Único de Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde. Acerca do controle social do SUS é correto afirmar:

- A) A Conferência Nacional de Saúde deve acontecer anualmente, após a realização das Conferências estaduais e municipais.
- B) A principal característica dos Conselhos de Saúde é o seu caráter deliberativo sobre a formulação das estratégias de atenção à saúde da população.
- C) Os membros dos Conselhos de Saúde renovam-se, periodicamente, por indicação dos Secretários de Saúde.
- D) A comunidade, através de seus representantes, pode opinar, definir, acompanhar a execução e fiscalizar as ações de saúde apenas na esfera municipal.

09. Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS é o acolhimento, cuja sistemática pressupõe:

- 1- a determinação de agilidade no atendimento, a partir da análise das demandas e sob a ótica de protocolos acordados de forma participativa nos serviços de saúde.
- 2- priorização do atendimento por ordem de chegada, considerando a universalidade do SUS.
- 3- a avaliação da necessidade do usuário em função de seu risco/vulnerabilidade.
- 4- ordenação da necessidade, distanciando-se do conceito tradicional de triagem e de suas práticas de exclusão.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

10. O conjunto de propostas regulamentado na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS/2001 assume a regionalização como macroestratégia fundamental para o aprimoramento do processo de descentralização na implantação do SUS. Acerca da NOAS-SUS/2001, é correto afirmar:

- 1- Em cada estado, as Secretarias Estaduais de Saúde - SES devem promover um processo de planejamento integrado entre as Secretarias Municipais de Saúde - SMS que resulte em um Plano Diretor de Regionalização.
- 2- A estratégia de ampliação da Atenção Básica parte da identificação de um conjunto de ações necessárias para uma atenção adequada aos problemas de saúde, mais frequentes na maior parte do território brasileiro, bem como da necessidade de garantir que essas ações sejam ofertadas com qualidade e efetividade no âmbito municipal, o mais próximo possível do local de residência dos usuários.
- 3- Do ponto de vista do modelo assistencial, um eixo importante para a ampliação e qualificação da Atenção Básica é a estratégia de Saúde da Família.
- 4- O conceito de Atenção Básica Ampliada se relaciona ao conjunto de ações do primeiro nível de atenção em saúde, que deve ser ofertado por todos os municípios do País, em seu próprio território, com qualidade e suficiência para sua população.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1 e 3, somente.
- B) 1, 3 e 4, somente.
- C) 2 e 4, somente.
- D) 1, 2, 3 e 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 11 A 30, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

11. Na avaliação clínica de um paciente, têm importância os dados do exame físico quando se pode correlacionar determinadas hipóteses de diagnóstico. Neste contexto, a alternativa correta é:
- A) Sinal de Torres Homem e Necrose amebiana do fígado.
 - B) Sinal de Giordano e Apendicite.
 - C) Sinal de Blumberg e Colelitíase.
 - D) Sinal de Murphy e Pneumotórax.
12. São exemplos de doenças que podem evoluir com síndrome linfadenopática e esplenomegalia:
- A) Leishmaniose visceral, Leptospirose, Oncocercose.
 - B) Mansonelose, Síndrome de Budd-Chiari, Febre Tifóide.
 - C) Hepatite A, Endocardite bacteriana e Tracoma.
 - D) Mononucleose, Leucemia e Leishmaniose visceral.
13. Na região amazônica, a interpretação e correlação clínico-laboratorial do hemograma com dados de leucopenia, faz pensar nas seguintes doenças:
- A) Malária e Esquistossomose aguda toxêmica.
 - B) Dengue e Raiva.
 - C) Dengue e Leishmaniose visceral.
 - D) Tétano e Raiva.
14. São parâmetros de gravidade em paciente com asma brônquica:
- A) Sonolência e Murmúrio vesicular abolido.
 - B) Pulso paradoxal palpável e $\text{PaCO}_2 < 40 \text{ mmHg}$.
 - C) Dispneia grave e Frequência respiratória $< 30 \text{ ipm}$.
 - D) Pronúncia de frases incompletas e Frequência respiratória $< 30 \text{ ipm}$.
15. Pacientes com DPOC exacerbam seus quadros e descompensam por processos infecciosos causados, principalmente, por:
- A) Vírus, *Pseudomonas*, *H. influenzae*, *Chlamydia*
 - B) *Moxarella catarralis*, *Pseudomonas*, *S. pneumoniae*, *H. influenzae*
 - C) *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *Chlamydia*, *Pseudomonas*
 - D) Vírus, *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *Moraxella catarralis*
16. A Síndrome de Cushing é uma manifestação paraneoplásica do câncer de pulmão considerada neoplasia maligna do tipo:
- A) adenocarcinoma.
 - B) carcinoma de pequenas células.
 - C) carcinoma epidermóide.
 - D) carcinoma de células gigantes.

17. Sobre a Síndrome da insuficiência respiratória é correto afirmar que a:

- A) PaO₂ é > 50 mmHg
- B) PaO₂ e a PaCO₂ são < 60 mmHg
- C) PaO₂ é < 60 mg e PaCO₂ > 50 mmHg
- D) PaCO₂ é < 60 mmHg

18. São parasitas intestinais que têm como *habitat* o intestino delgado:

- A) *G. lamblia*, *S. stercoralis*, Ancilostomídeos e *A. lumbricoides*
- B) *E. histolytica*, *S. mansoni*, Ancilostomídeos e *A. lumbricoides*
- C) *E. vermicularis*, *G. lamblia*, *S. stercoralis*, *T. trichiuris*
- D) *E. histolytica*, *G. lamblia*, *A. lumbricoides* e *T. trichiuris*

19. Sobre diarreia é correto afirmar:

- A) Considera-se diarreia crônica a que evolui por mais de quatro semanas.
- B) As diarreias consideradas altas acometem o intestino delgado e são de baixo débito.
- C) A deficiência de lactose e o uso de laxantes são causas de diarreias invasivas.
- D) A doença celíaca promove um tipo de diarreia osmótica.

20. Sobre colelitíase pode-se dizer que:

- A) os cálculos mais frequentes formam-se a partir dos sais biliares e oxalato de cálcio.
- B) os cálculos mais frequentes formam-se a partir do colesterol (80-90%).
- C) a colelitíase é mais frequente entre homens com menos de 30 anos.
- D) não há correlação entre colelitíase com paridade e obesidade.

21. Considera-se fator de risco para o câncer de cólon:

- A) obesidade e tabagismo.
- B) sexo feminino e idade maior que 40 anos.
- C) presença de pólipos intestinais e hereditariedade.
- D) dietas obstipantes e hemorróidas.

22. É a principal causa de pancreatite aguda:

- A) Trauma abdominal.
- B) Obesidade.
- C) Desnutrição.
- D) Cálculo biliar.

23. De acordo com os mecanismos fisiopatogênicos da icterícia, é exemplo de doença que pode evoluir com icterícia de causa pré-hepática:

- A) Hepatite viral.
- B) Tumores periampolares.
- C) Malária.
- D) Síndrome de Gilbert e de Criegler-Najar.

24. A principal causa de Insuficiência cardíaca aguda é:

- A) Hipertensão arterial.
- B) Infarto agudo do miocárdio.
- C) Doença de Chagas.
- D) Cardiomiopatia alcoólica.

25. No diagnóstico diferencial entre insuficiência renal aguda e crônica, é correto afirmar:

- A) Hipovolemia, Insuficiência cardíaca e choque são causas de insuficiência renal crônica.
- B) Diabetes e Hipertensão arterial são as principais causas de insuficiência renal aguda.
- C) Anemia, osteodistofia e perda da dissociação cortiço-medular observada na ultrassonografia, são dados frequentes da insuficiência renal crônica.
- D) Todo paciente com insuficiência renal aguda evoluirá para a insuficiência renal crônica.

26. São consideradas causas de piúria com urocultura negativa:

- A) Leptospirose, Tuberculose e Infecção por *E. coli*
- B) Tuberculose, Cistite viral e Infecção por *K. pneumoniae*
- C) Trauma genito urinário, Infecção por *Haemophilus influenzae* e Infecção por *E. coli*
- D) Nefropatia por drogas, cistite viral e trauma genitourinário

27. Segundo as recomendações do consenso brasileiro sobre diabetes a Hemoglobina glicada tem como principal função:

- A) demonstrar o grau de controle glicêmico.
- B) demonstrar os níveis noturno de glicemia.
- C) detectar níveis de glicemia após refeições.
- D) detectar comprometimento renal.

28. Em paciente com infecção pelo HIV, considera-se situação definidora de AIDS:

- A) $CD4^+ > 500$ e carga viral indetectável.
- B) Neurotoxoplasmose.
- C) Leucócitos entre 3 a 5 mil.
- D) Dermatite seborreica.

29. Na solicitação do PPD em pacientes com tuberculose, deve-se saber que, para a indicação e interpretação do resultado:

- A) o PPD está recomendado para acompanhamento de tratamento pela possibilidade de desenvolver memória imunológica.
- B) o PPD depende da imunidade humoral, portanto, será positivo mesmo em pacientes com anergia cutânea.
- C) a resposta observada ao PPD é formada por reação de hipersensibilidade celular retardada, Tipo IV.
- D) pacientes com AIDS sempre terão PPD com resultado “reator forte”.

- 30.** Sobre pacientes com Dengue, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), é correto afirmar:
- A) A segunda infecção pelo vírus dengue sempre evolui com quadro hemorrágico.
 - B) O dengue hemorrágico evolui com plaquetopenia e hemoconcentração.
 - C) No dengue hemorrágico grau I observa-se sangramentos espontâneos e hematócrito normal.
 - D) No dengue hemorrágico grau II e III o hematócrito está normal, há ausência de sangramentos espontâneos e presença de sinais de insuficiência circulatória.