

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 10, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 04.

ADEUS, ROBERTO CARLOS

No início dos anos 70, Roberto Carlos gravou um de seus grandes sucessos, "Eu quero apenas", mais conhecida como "Um milhão de amigos", que em um dos versos diz: "Eu quero crer na paz do futuro/ eu quero ter um quintal sem muro". Decorridas mais de três décadas do lançamento desta música – que fez a cabeça de muita gente, ouvida e cantada por milhões de fãs, muitas vezes, aos prantos –, podemos dizer que este futuro já chegou. Portanto, já é possível constatar que, infelizmente, aquele ideário do artista não foi alcançado: a paz não vigora em nosso mundo como também não vivemos em quintais sem muros. Ao contrário, ao longo desses anos acentuaram-se muros e cercas em torno de propriedades privadas, até mesmo em prédios residenciais nas grandes cidades. Mas o mais irônico é que coube a Roberto Carlos reivindicar a forma mais radical que se conhece de propriedade privada; não apenas aquela sobre os meios de produção, um imóvel ou um automóvel, mas a propriedade privada de sua história – e em torno da qual ele tenta erguer um muro para protegê-la da "invasão" alheia. (...)



Paulo Cesar de Araújo - 30 de abril de 2007

http://www.interney.net/blogs/dbasica/2007/04/30/adeus_roberto_carlos/

01. A leitura global de *Adeus, Roberto Carlos* nos permite inferir que o autor do texto defende a idéia de que...

- A) construção de muros e cercas, em torno de propriedade privada para protegê-la da invasão alheia, é um direito de todos, e que deve ser respeitado, mesmo que de forma radical.
- B) muros e cercas que crescem a cada dia, em torno das propriedades privadas, realizam o desejo e a previsão feita pelo cantor Roberto Carlos, há mais de três décadas, na sua música "Eu quero apenas".
- C) atitudes recentes do cantor Roberto Carlos demonstram incoerência em relação ao que parecia ser o ideal de vida do cantor, revelado nos versos da música "Um milhão de amigos", gravada por ele, no início da sua carreira artística.
- D) histórias pessoais, como a do cantor Roberto Carlos, são, ironicamente, desrespeitadas em sua privacidade, desde o início dos anos 70, o que se acentua ainda mais nos tempos sem paz que vigoram atualmente, no mundo.

02. O esquema textual que melhor identifica o texto *Adeus, Roberto Carlos*, é:

- A) dissertativo, com passagens narrativas, em que predomina a função referencial da linguagem.
- B) descritivo, com predomínio da função metalingüística da linguagem.
- C) narrativo, com predominância da função poética da linguagem.
- D) descritivo, com foco na argumentação e predomínio da função apelativa da linguagem.

03. A respeito dos elementos textuais, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- As aspas usadas tanto em ... *um dos versos diz: “Eu quero crer na paz do futuro/ eu quero ter um quintal sem muro”*, como as usadas em ... *um de seus grandes sucessos, “Eu quero apenas”*, sugerem a reprodução textual do discurso direto.
- 2- Os dois pontos (:) que aparecem em: ... *aquele ideário do artista não foi alcançado: a paz não vigora em nosso mundo ...*, têm como finalidade introduzir um aposto explicativo.
- 3- Os acentos gráficos empregados nas palavras do texto **música**, **décadas** e **irônico** obedecem à mesma regra de acentuação.
- 4- A vírgula usada em: *Adeus, Roberto Carlos* tem como função separar um vocativo; e em *No início dos anos 70, Roberto Carlos gravou ...*, tem como função separar um adjunto adverbial.

O correto está em:

- A) 3 e 4, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

04. A respeito dos elementos lingüísticos do texto, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- Em: ... *como “Um milhão de amigos”*, **que** em um dos versos ..., o coesivo grifado é um pronome relativo, já que pode ser substituído por **o qual** e se refere a termo antecedente.
- 2- Em: ... *chegavam muitas vezes aos **prantos** ...*, se substituíssemos a expressão em negrito por **lágrimas**, a construção obrigatoriamente correta seria: *chegavam muitas vezes **às lágrimas***.
- 3- Em: **Portanto**, *já é possível constatar...*, o coesivo em negrito está adequadamente usado no início deste período já que lhe deve atribuir sentido conclusivo em relação ao que foi dito anteriormente.
- 4- Em: ... *ao longo desses anos acentuaram-se muros ...*, o pronome em destaque está empregado em posição proclítica, de acordo com a norma dita culta.
- 5- Em: ... *que fez **a cabeça** de muita gente* há uso de metonímia; e em ... *torno da qual ele tenta erguer um **muro** para protegê-la da “invasão” alheia ...*, há uma metáfora.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

05. O Windows Explorer permite que os ícones da área de trabalho possam ser visualizados em ícones grandes ou ícones pequenos, e ainda organizados por nome, por tipo, por data ou por tamanho. O menu que permite organizações desse tipo é o menu:

- A) Arquivo.
- B) Editar.
- C) Exibir.
- D) Ferramentas.

06. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa abaixo:

“Os *browsers*, definidos como softwares para navegar na Internet, normalmente ...

- A) não permitem a configuração de uma página padrão para a abertura, pois esse tipo de recurso é definido pelo provedor de acesso à internet.”
- B) permitem até o máximo de 5 janelas abertas, simultaneamente.”
- C) possibilitam, ao usuário, a configuração de uma “página inicial”, na qual é preciso digitar o endereço da página que se deseja carregar todas as vezes que o navegador é iniciado.”
- D) não permitem múltiplas janelas abertas, quando essas possuem formulários a serem preenchidos, visto que pode haver conflito entre os dados das páginas que contêm esses formulários.”

07. Quanto aos conceitos básicos relacionados a hardware e software, é correto afirmar:

- A) As impressoras jato de tinta são mais utilizadas, em relação às matriciais, em processos de impressão comercial, tais como: emissão de notas fiscais com mais de uma via.
- B) Os *pen drives* são dispositivos de memória secundária, cuja principal vantagem é a volatilidade de armazenamento, bem como a facilidade de conexão, via porta paralela do computador.
- C) Os monitores do tipo LCD são mais baratos que os CRT, em compensação, gastam mais energia do que estes últimos.
- D) Os discos rígidos e monitores podem ser classificados como periféricos de armazenamento e de saída, respectivamente. Entretanto, caso os monitores possuam dispositivos sensíveis ao toque podemos também classificá-los como periféricos de entrada e saída.

LEGISLAÇÃO E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

08. A Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, estabeleceu as principais formas de participação da população (controle social) na gestão do Sistema Único de Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde. Acerca do controle social do SUS é correto afirmar:

- A) A Conferência Nacional de Saúde deve acontecer anualmente, após a realização das Conferências estaduais e municipais.
- B) A principal característica dos Conselhos de Saúde é o seu caráter deliberativo sobre a formulação das estratégias de atenção à saúde da população.
- C) Os membros dos Conselhos de Saúde renovam-se, periodicamente, por indicação dos Secretários de Saúde.
- D) A comunidade, através de seus representantes, pode opinar, definir, acompanhar a execução e fiscalizar as ações de saúde apenas na esfera municipal.

09. Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS é o acolhimento, cuja sistemática pressupõe:

- 1- a determinação de agilidade no atendimento, a partir da análise das demandas e sob a ótica de protocolos acordados de forma participativa nos serviços de saúde.
- 2- priorização do atendimento por ordem de chegada, considerando a universalidade do SUS.
- 3- a avaliação da necessidade do usuário em função de seu risco/vulnerabilidade.
- 4- ordenação da necessidade, distanciando-se do conceito tradicional de triagem e de suas práticas de exclusão.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

10. O conjunto de propostas regulamentado na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS/2001 assume a regionalização como macroestratégia fundamental para o aprimoramento do processo de descentralização na implantação do SUS. Acerca da NOAS-SUS/2001, é correto afirmar:

- 1- Em cada estado, as Secretarias Estaduais de Saúde - SES devem promover um processo de planejamento integrado entre as Secretarias Municipais de Saúde - SMS que resulte em um Plano Diretor de Regionalização.
- 2- A estratégia de ampliação da Atenção Básica parte da identificação de um conjunto de ações necessárias para uma atenção adequada aos problemas de saúde, mais frequentes na maior parte do território brasileiro, bem como da necessidade de garantir que essas ações sejam ofertadas com qualidade e efetividade no âmbito municipal, o mais próximo possível do local de residência dos usuários.
- 3- Do ponto de vista do modelo assistencial, um eixo importante para a ampliação e qualificação da Atenção Básica é a estratégia de Saúde da Família.
- 4- O conceito de Atenção Básica Ampliada se relaciona ao conjunto de ações do primeiro nível de atenção em saúde, que deve ser ofertado por todos os municípios do País, em seu próprio território, com qualidade e suficiência para sua população.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1 e 3, somente.
- B) 1, 3 e 4, somente.
- C) 2 e 4, somente.
- D) 1, 2, 3 e 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 11 A 30, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

11. A droga de escolha em gestante com pico hipertensivo é:
- A) nifedipina.
 - B) clonidina.
 - C) hidralazina.
 - D) sulfato de magnésio.
12. Gestante de 33 semanas, em trabalho de parto, com 2 contrações em 10 minutos, com duração de 30 segundos, colo dilatado 2 cm e bolsa íntegra. Nesse caso, é correto afirmar que:
- A) a gestante deve ser colocada em repouso e submetida a hiper-hidratação venosa com soro fisiológico a 0,9%, ou ringer lactato.
 - B) a gestante deve ser colocada em repouso e imediatamente submetida a infusão venosa de 500ml de soro glicosado com 5 ampolas de sulfato de terbutalina.
 - C) o uso de corticoesteróides profiláticos só deve ser feito se as contrações cessarem.
 - D) não há necessidade de avaliar a vitalidade fetal.
13. A indução do trabalho de parto é absolutamente contra-indicada nas seguintes situações:
- A) síndromes hipertensivas.
 - B) isoimunização.
 - C) crescimento intra-uterino restrito.
 - D) apresentações viciosas.
14. Na propedêutica fetal da doença hemolítica perinatal, é correto:
- A) avaliar a vitalidade fetal a partir de 32 semanas.
 - B) realizar cordocentese em todas as pacientes Rh negativas.
 - C) aferir o grau de anemia fetal através da amniocentese orientada pelo Ultra-som.
 - D) aferir a presença e quantificação indireta de bilirrubina no líquido amniótico.
15. A conduta médica correta diante do quadro de amniorrexe prematura em gestação de menos de 22 semanas é:
- A) expectante, com controle laboratorial.
 - B) expectante, com hidratação e antibioticoterapia.
 - C) ativa, com interrupção da gravidez mediante consentimento informado do casal.
 - D) ativa, com notificação ao CRM.
16. Gestante de 11 semanas, assintomática, com urocultura positiva para E. coli, com mais de 100.000 colônias. Cabe ao pré-natalista:
- A) acompanhar a paciente sem medicação e tratá-la, caso surjam sintomas.
 - B) postergar o tratamento até 16 semanas.
 - C) tratar com antibiótico seguro para o feto.
 - D) realizar ultra-sonografia das vias urinárias.

17. A hipertonia uterina é sinal dominante no quadro clínico de:

- A) rotura uterina.
- B) descolamento prematuro de placenta.
- C) placenta prévia.
- D) eclampsia iminente.

18. O canal de parto deve ser revisado após:

- 1- o parto normal.
- 2- o parto taquitéico.
- 3- a utilização do fórceps.

O correto está em:

- A) 1, somente.
- B) 2 e 3, somente.
- C) 3, somente.
- D) 1, 2 e 3.

19. O diagnóstico de prenhez ectópica em evolução será descartado quando o (a):

- A) dosagem do beta hCG plasmático for negativa.
- B) culdocentese for negativa.
- C) ultra-sonografia não revelar espessamento endometrial.
- D) toque bimanual for indolor.

20. A administração de ácido fólico no período periconcepcional e nas primeiras semanas de gestação tem a finalidade de prevenir:

- A) anemia megaloblástica.
- B) defeitos do tubo neural.
- C) síndromes cromossômicas.
- D) malformações cardíacas.

21. Na portadora de mola hidatiforme parcial, com feto de 20 semanas está indicado:

- A) interromper a gestação através de histerotomia.
- B) prorrogar a gestação até a maturidade fetal.
- C) interromper a gestação através da indução com misoprostol.
- D) aguardar o óbito fetal para interromper a gestação.

22. Após o abortamento molar, a presença de cistos teca-luteínicos bilaterais indicam:

- A) laparotomia imediata.
- B) punção imediata dos cistos, orientada pela ultra-sonografia.
- C) seguimento ambulatorial especializado, com controle laboratorial e ultra-sonográfico.
- D) ooforectomia bilateral devido ao risco de malignização.

- 23.** Durante a administração de sulfato de magnésio, há que se ter preparado, para quando necessária sua aplicação:
- A) 10mg de benzodiazepínico.
 - B) 100 mg de furosemida.
 - C) 30 mg de diazóxido.
 - D) 10 ml de gluconato de cálcio a 10%.
- 24.** A complicação mais temida na realização da histeroscopia é:
- A) perfuração uterina.
 - B) endometriose.
 - C) embolia gasosa.
 - D) hemorragia profusa.
- 25.** Na paciente com tumor sólido de mama em que a punção aspirativa com agulha fina resultou suspeita, o próximo passo será:
- A) diagnóstico tecidual.
 - B) repetição da punção.
 - C) repetição da mamografia.
 - D) mastectomia.
- 26.** O teste positivo das aminas é critério para o diagnóstico de:
- A) candidíase vaginal.
 - B) tricomoníase vaginal.
 - C) herpes vaginal.
 - D) vaginose bacteriana.
- 27.** O tratamento da adenomiose consiste em:
- A) histerectomia.
 - B) uso de danazol.
 - C) uso de análogos do GnRH.
 - D) uso de progestogênios.
- 28.** A correção cirúrgica via baixa do prolapso de cúpula vaginal se faz pela:
- A) fixação do fórnice ao ligamento sacroespinhoso.
 - B) colposacrofixação.
 - C) fixação do fórnice ao ligamento redondo.
 - D) cirurgia de Manchester.
- 29.** O tratamento da criptomenorréia consiste em:
- A) terapia de reposição hormonal.
 - B) correção cirúrgica do sistema de drenagem.
 - C) apoio psicológico à paciente.
 - D) terapia com citrato de clomifeno.

30. Na pós-menopausa, as gonadotrofinas sofrem:

- A) elevação acentuada com $FSH < LH$.
- B) elevação acentuada com $FSH > LH$.
- C) elevação acentuada somente do FSH.
- D) declínio acentuado.