

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 10, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

### LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 04.

#### ADEUS, ROBERTO CARLOS

No início dos anos 70, Roberto Carlos gravou um de seus grandes sucessos, "Eu quero apenas", mais conhecida como "Um milhão de amigos", que em um dos versos diz: "Eu quero crer na paz do futuro/ eu quero ter um quintal sem muro". Decorridas mais de três décadas do lançamento desta música – que fez a cabeça de muita gente, ouvida e cantada por milhões de fãs, muitas vezes, aos prantos –, podemos dizer que este futuro já chegou. Portanto, já é possível constatar que, infelizmente, aquele ideário do artista não foi alcançado: a paz não vigora em nosso mundo como também não vivemos em quintais sem muros. Ao contrário, ao longo desses anos acentuaram-se muros e cercas em torno de



propriedades privadas, até mesmo em prédios residenciais nas grandes cidades. Mas o mais irônico é que coube a Roberto Carlos reivindicar a forma mais radical que se conhece de propriedade privada; não apenas aquela sobre os meios de produção, um imóvel ou um automóvel, mas a propriedade privada de sua história – e em torno da qual ele tenta erguer um muro para protegê-la da "invasão" alheia. (...)

Paulo Cesar de Araújo - 30 de abril de 2007

[http://www.interney.net/blogs/dbasica/2007/04/30/adeus\\_roberto\\_carlos/](http://www.interney.net/blogs/dbasica/2007/04/30/adeus_roberto_carlos/)

01. A leitura global de *Adeus, Roberto Carlos* nos permite inferir que o autor do texto defende a idéia de que...

- A) construção de muros e cercas, em torno de propriedade privada para protegê-la da invasão alheia, é um direito de todos, e que deve ser respeitado, mesmo que de forma radical.
- B) muros e cercas que crescem a cada dia, em torno das propriedades privadas, realizam o desejo e a previsão feita pelo cantor Roberto Carlos, há mais de três décadas, na sua música "Eu quero apenas".
- C) atitudes recentes do cantor Roberto Carlos demonstram incoerência em relação ao que parecia ser o ideal de vida do cantor, revelado nos versos da música "Um milhão de amigos", gravada por ele, no início da sua carreira artística.
- D) histórias pessoais, como a do cantor Roberto Carlos, são, ironicamente, desrespeitadas em sua privacidade, desde o início dos anos 70, o que se acentua ainda mais nos tempos sem paz que vigoram atualmente, no mundo.

02. O esquema textual que melhor identifica o texto *Adeus, Roberto Carlos*, é:

- A) dissertativo, com passagens narrativas, em que predomina a função referencial da linguagem.
- B) descritivo, com predomínio da função metalingüística da linguagem.
- C) narrativo, com predominância da função poética da linguagem.
- D) descritivo, com foco na argumentação e predomínio da função apelativa da linguagem.

03. A respeito dos elementos textuais, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- As aspas usadas tanto em ... *um dos versos diz: “Eu quero crer na paz do futuro/ eu quero ter um quintal sem muro”*, como as usadas em ... *um de seus grandes sucessos, “Eu quero apenas”*, sugerem a reprodução textual do discurso direto.
- 2- Os dois pontos (:) que aparecem em: ... *aquele ideário do artista não foi alcançado: a paz não vigora em nosso mundo ...*, têm como finalidade introduzir um aposto explicativo.
- 3- Os acentos gráficos empregados nas palavras do texto **música**, **décadas** e **irônico** obedecem à mesma regra de acentuação.
- 4- A vírgula usada em: *Adeus, Roberto Carlos* tem como função separar um vocativo; e em *No início dos anos 70, Roberto Carlos gravou ...*, tem como função separar um adjunto adverbial.

O correto está em:

- A) 3 e 4, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

04. A respeito dos elementos lingüísticos do texto, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- Em: ... *como “Um milhão de amigos”*, **que** em um dos versos ..., o coesivo grifado é um pronome relativo, já que pode ser substituído por **o qual** e se refere a termo antecedente.
- 2- Em: ... *chegavam muitas vezes aos **prantos** ...*, se substituíssemos a expressão em negrito por **lágrimas**, a construção obrigatoriamente correta seria: *chegavam muitas vezes **às lágrimas***.
- 3- Em: **Portanto**, *já é possível constatar...*, o coesivo em negrito está adequadamente usado no início deste período já que lhe deve atribuir sentido conclusivo em relação ao que foi dito anteriormente.
- 4- Em: ... *ao longo desses anos acentuaram-se muros ...*, o pronome em destaque está empregado em posição proclítica, de acordo com a norma dita culta.
- 5- Em: ... *que fez **a cabeça** de muita gente* há uso de metonímia; e em ... *torno da qual ele tenta erguer um **muro** para protegê-la da “invasão” alheia ...*, há uma metáfora.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

**05.** O Windows Explorer permite que os ícones da área de trabalho possam ser visualizados em ícones grandes ou ícones pequenos, e ainda organizados por nome, por tipo, por data ou por tamanho. O menu que permite organizações desse tipo é o menu:

- A) Arquivo.
- B) Editar.
- C) Exibir.
- D) Ferramentas.

**06.** Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa abaixo:

“Os *browsers*, definidos como softwares para navegar na Internet, normalmente ...

- A) não permitem a configuração de uma página padrão para a abertura, pois esse tipo de recurso é definido pelo provedor de acesso à internet.”
- B) permitem até o máximo de 5 janelas abertas, simultaneamente.”
- C) possibilitam, ao usuário, a configuração de uma “página inicial”, na qual é preciso digitar o endereço da página que se deseja carregar todas as vezes que o navegador é iniciado.”
- D) não permitem múltiplas janelas abertas, quando essas possuem formulários a serem preenchidos, visto que pode haver conflito entre os dados das páginas que contêm esses formulários.”

**07.** Quanto aos conceitos básicos relacionados a hardware e software, é correto afirmar:

- A) As impressoras jato de tinta são mais utilizadas, em relação às matriciais, em processos de impressão comercial, tais como: emissão de notas fiscais com mais de uma via.
- B) Os *pen drives* são dispositivos de memória secundária, cuja principal vantagem é a volatilidade de armazenamento, bem como a facilidade de conexão, via porta paralela do computador.
- C) Os monitores do tipo LCD são mais baratos que os CRT, em compensação, gastam mais energia do que estes últimos.
- D) Os discos rígidos e monitores podem ser classificados como periféricos de armazenamento e de saída, respectivamente. Entretanto, caso os monitores possuam dispositivos sensíveis ao toque podemos também classificá-los como periféricos de entrada e saída.

## LEGISLAÇÃO E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**08.** A Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, estabeleceu as principais formas de participação da população (controle social) na gestão do Sistema Único de Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde. Acerca do controle social do SUS é correto afirmar:

- A) A Conferência Nacional de Saúde deve acontecer anualmente, após a realização das Conferências estaduais e municipais.
- B) A principal característica dos Conselhos de Saúde é o seu caráter deliberativo sobre a formulação das estratégias de atenção à saúde da população.
- C) Os membros dos Conselhos de Saúde renovam-se, periodicamente, por indicação dos Secretários de Saúde.
- D) A comunidade, através de seus representantes, pode opinar, definir, acompanhar a execução e fiscalizar as ações de saúde apenas na esfera municipal.

**09.** Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS é o acolhimento, cuja sistemática pressupõe:

- 1- a determinação de agilidade no atendimento, a partir da análise das demandas e sob a ótica de protocolos acordados de forma participativa nos serviços de saúde.
- 2- priorização do atendimento por ordem de chegada, considerando a universalidade do SUS.
- 3- a avaliação da necessidade do usuário em função de seu risco/vulnerabilidade.
- 4- ordenação da necessidade, distanciando-se do conceito tradicional de triagem e de suas práticas de exclusão.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

**10.** O conjunto de propostas regulamentado na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS/2001 assume a regionalização como macroestratégia fundamental para o aprimoramento do processo de descentralização na implantação do SUS. Acerca da NOAS-SUS/2001, é correto afirmar:

- 1- Em cada estado, as Secretarias Estaduais de Saúde - SES devem promover um processo de planejamento integrado entre as Secretarias Municipais de Saúde - SMS que resulte em um Plano Diretor de Regionalização.
- 2- A estratégia de ampliação da Atenção Básica parte da identificação de um conjunto de ações necessárias para uma atenção adequada aos problemas de saúde, mais frequentes na maior parte do território brasileiro, bem como da necessidade de garantir que essas ações sejam ofertadas com qualidade e efetividade no âmbito municipal, o mais próximo possível do local de residência dos usuários.
- 3- Do ponto de vista do modelo assistencial, um eixo importante para a ampliação e qualificação da Atenção Básica é a estratégia de Saúde da Família.
- 4- O conceito de Atenção Básica Ampliada se relaciona ao conjunto de ações do primeiro nível de atenção em saúde, que deve ser ofertado por todos os municípios do País, em seu próprio território, com qualidade e suficiência para sua população.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1 e 3, somente.
- B) 1, 3 e 4, somente.
- C) 2 e 4, somente.
- D) 1, 2, 3 e 4.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 11 A 30, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

11. Os sintomas negativos primários ou sintomas deficitários presentes em um percentual significativo de pacientes com esquizofrenia, incluem os seguintes:

- I- Neologismos: criação de novas palavras, que podem ter significado simbólico.
- II- Avolição: incapacidade em iniciar e perseverar em atividades com um objetivo, que pode impedir a pessoa de completar atividades.
- III- Alogia: o paciente fala muito pouco, mas sem ser intencionalmente resistente, ou seja um empobrecimento da linguagem; ou pode falar em quantidade normal, mas dizer muito pouco.
- IV- Desrealização: percepção do mundo como irreal.

O correto está em:

- A) I e III, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

12. Na Síndrome Neuroléptica Maligna, decorrente do tratamento com antipsicóticos, é um efeito colateral ameaçador à vida, cuja apresentação clínica pode apresentar:

- I- Rigidez muscular severa.
- II- Hipertermia.
- III- Elevação de creatininafosfoquinase.
- IV- Taquicardia.

O correto está em:

- A) I e II, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

LEIA O CASO CLÍNICO I, PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 13 e 14.

Paciente P., masculino, 19 anos, é trazido por sua mãe, ao serviço de emergência psiquiátrica, com relato de haver agredido violentamente sua irmã de 14 anos e está falando de modo incoerente. Segundo relato da mãe, foi necessária a ajuda de vizinhos e oficiais do corpo de bombeiros para interromper as agressões e trazê-lo para consulta de emergência. O paciente explica que sua irmã o odeia, penetra na sua mente e fica o tempo todo falando palavras e frases para desmoralizá-lo, além disso, ela faz com que ele, apenas olhando diretamente para as pessoas, transmita tudo que a irmã comenta de ruim a seu respeito e as pessoas acabam afastando-se dele. P. está há uma semana sem dormir direito, fica trancado no quarto, não faz sua higiene, não se alimenta dizendo que a comida está envenenada e não está conseguindo ir ao trabalho. A mãe de P. relata que nos últimos oito meses o paciente estava estranho, mal falava com familiares e andava descuidado com sua aparência e higiene ficando vários dias com a mesma roupa. O paciente P. se mostra assustado e hostil ao exame, dizendo que quem devia estar lá, no hospital, era sua irmã. Foram solicitados exames laboratoriais de rotina, Eletroencefalograma e Tomografia computadorizada do crânio que não revelaram alterações.

13. Ao exame do paciente descrito no Caso Clínico I, o psiquiatra plantonista pode levantar qual hipótese diagnóstica?

- A) Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos.
- B) Esquizofrenia paranóide.
- C) Esquizofrenia catatônica.
- D) Paranóia.

14. A conduta terapêutica medicamentosa melhor indicada para o paciente P., descrito no Caso Clínico I, seria baseada no seguinte:

- I- Antidepressivos ISRS.
- II- Antipsicóticos atípicos, como a olanzapina.
- III- Antipsicóticos típicos, como a clorpromazina.
- IV- Estabilizadores do humor, como o carbonato de lítio.

O correto está somente em:

- A) I e IV.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) II e IV.

## LEIA O CASO CLÍNICO II, PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 15 e 16.

Paciente L., feminina, 34 anos, é trazida por seu marido, ao serviço de emergência psiquiátrica, com relato de tentativa de suicídio na qual a paciente estava trancada no banheiro e tentou cortar o pulso com pedaço de espelho, sendo impedida a força pelo companheiro. Segundo relato do marido, há oito meses, após a morte de uma irmã, vítima de CA de mama, a paciente tornou-se muito triste, com crises de choro freqüentes, deixou de lado o cuidado dos filhos menores e da casa, pouco se alimenta e perdeu muito peso, cerca de 15 Kg, fica muito tempo, deitada na cama, apesar de não dormir, e relaxou bastante em sua higiene, chegando a ficar até dois dias sem tomar banho. No último mês, falava que estava com câncer e que ia morrer em breve. O marido a levou para consulta ginecológica após muita insistência, e foram realizados exames (Preventivo do câncer ginecológico e mamografia), nada sendo detectado. Mesmo com o resultado dos exames normais, a paciente continuava falando em morte freqüentemente. Na última semana falava que era culpada da morte da irmã, que a irmã falecida falava com ela à noite, sussurrava em seu ouvido e dizia que sua hora de morrer estava chegando. No dia do atendimento de emergência, a paciente aproveitou que sua família estava almoçando e trancou-se no banheiro, sendo impedida de realizar o suicídio pelo marido, já com laceração superficial no punho esquerdo, que tentava compulsivamente cortar. A paciente não havia tido no passado quadro semelhante. Ao exame L. se apresentava apática, respondendo algumas perguntas de modo lacônico, humor depressivo e verbalizando desejo de morrer “de uma vez” porque “não serve para nada, só para dar trabalho para os outros”. No serviço de emergência, foram solicitados exames laboratoriais de rotina, inclusive funções tiroidianas, Eletroencefalograma e Tomografia computadorizada do crânio que não revelaram alterações.

15. Ao exame da paciente descrita no Caso Clínico II, o psiquiatra plantonista pode levantar qual hipótese diagnóstica?
- A) Episódio Depressivo grave com sintomas psicóticos.
  - B) Transtorno Afetivo bipolar, fase atual mista.
  - C) Transtorno Afetivo Bipolar, fase atual depressiva.
  - D) Episódio Depressivo moderado.
16. A conduta terapêutica medicamentosa melhor indicada para a paciente L., descrita no Caso Clínico II, seria baseada no seguinte:
- A) Memantina.
  - B) Fluoxetina.
  - C) Metilfenindato.
  - D) Rivastigmina.

**17.** Com relação à profilaxia do Transtorno Afetivo Bipolar com lítio, é correto afirmar:

- I- O lítio é mais eficaz na profilaxia de pacientes que não apresentam ciclagem rápida.
- II- É mais eficaz na prevenção de crises de depressão
- III- Apresenta a vantagem de reduzir o risco de suicídio.
- IV- Apresenta efeito antiagressivo e antiimpulsivo.

O correto está em:

- A) I, II e IV, somente.
- B) II, III e IV, somente.
- C) I, III e IV, somente.
- D) I, II, III e IV.

**18.** Na terapêutica farmacológica para quadros de Fobia Social, é correto afirmar:

- I- São ineficazes: tricíclicos, buspirona, bupropiona e ácido valpróico.
- II- Tem eficácia clínica estabelecida: IMAOS clássicos, ISRS e benzodiazepínicos.
- III- Por não provocarem dependência física, os ISRS devem ser preferencialmente indicados no início de um tratamento.
- IV- O uso de ISRS está particularmente indicado quando houver quadros comórbidos como, depressão, TOC ou Abuso / Dependência do Álcool.

O correto está em:

- A) I e IV, somente.
- B) II e III, somente.
- C) I e II, somente.
- D) I, II, III e IV.

**19.** Com relação ao risco aumentado para câncer de mama, relacionado ao alcoolismo, é correto afirmar:

- I. O risco é dose-dependente em consumos acima de 60 g por dia, e a cada 10 g de incremento de dose por dia, o risco pode aumentar em 9%.
- II. Entre os mecanismos possíveis, o álcool teria ação indireta por meio de seu primeiro metabólito, o acetaldeído.
- III. Um mecanismo possível é o aumento dos estrogênios em mulheres alcoólicas pré-menopausadas.
- IV. O álcool pode levar à deterioração no sistema imune e depleção de nutrientes que estariam envolvidos no combate à carcinogênese.

O correto está em:

- A) I e IV, somente.
- B) II e III, somente.
- C) I e II, somente.
- D) I, II, III e IV.

**20.** A função mental que está essencialmente alterada nos quadros de *Delirium*, é:

- A) Consciência.
- B) Memória.
- C) Pensamento.
- D) Sensopercepção.

**21.** Com relação ao tratamento farmacológico de escolha nos sintomas cognitivos da demência, na Doença de Alzheimer, podemos afirmar que as drogas disponíveis atuam:

- A) bloqueando os receptores pós-sinápticos da dopamina.
- B) basicamente em duas vias de transmissão: colinérgica e glutamatérgica.
- C) bloqueando a bomba de recaptação de serotonina e noradrenalina.
- D) inibindo a enzima MAO.

**22.** São considerados indicadores clínicos que devem fazer o psiquiatra suspeitar de uma causa orgânica na base do transtorno de seu paciente:

- I- Antecedentes familiares para transtorno mental maior.
- II- Déficit ou sinal neurológico focal.
- III- Desencadeantes psicossociais relevantes.
- IV- Sinais de disfunção cortical (afasia, disfasia, apraxias, agnosias, déficit visoespacial).

O correto está apenas em:

- A) I e III.
- B) II e IV.
- C) I e II.
- D) III e IV.

**23.** A Síndrome de Capgras caracteriza o delírio:

- A) de que pessoas conhecidas foram substituídas por impostores idênticos.
- B) de que um perseguidor assume uma variedade de aparências, como um ator.
- C) no qual a pessoa acredita que perdeu tudo: posses, força e até mesmo órgãos do corpo, como o coração.
- D) de ter um duplo.

24. Com relação ao Retardo Mental, é correto afirmar:

- I- A prevalência é colocada ao redor de 3 a 5% da população, caindo quando se refere a países de primeiro mundo para índices de 2% e, aumentando quando se refere a países de terceiro mundo para índices de até 8%.
- II- Na Síndrome de Down, a prevalência diminui, gradualmente, com o aumento da idade materna.
- III- A fenilcetonúria é corrigível com o diagnóstico precoce, com a utilização de uma dieta rica em aminoácido essencial, a fenilalanina.
- IV- O diagnóstico da Síndrome do X-Frágil é importante para o rastreamento de alterações estruturais cromossômicas no restante da família, e para o estabelecimento de riscos de recorrência na irmandade do paciente-alvo.

O correto está apenas em:

- A) II e III.
- B) I e IV.
- C) I e III.
- D) II e IV.

25. São consideradas **contra-indicações** para a terapia de reposição de nicotina, no tratamento do tabagismo:

- I- Gravidez.
- II- Idade abaixo de 18 anos.
- III- Portadores de doenças cardiovasculares instáveis.
- IV- Diabetes.

O correto está apenas em:

- A) I, III e IV.
- B) I, II e III.
- C) I e IV.
- D) II, III e IV.

26. Com relação à Lei Nº 10.216, podemos afirmar:

- I- Trata dos direitos somente de pacientes mentais internados em instituições governamentais.
- II- Assegura direito a tratamento humano visando à reinserção social.
- III- Responsabiliza o Estado pelo desenvolvimento de políticas de saúde mental consentâneo com os direitos assegurados, na Lei, aos portadores de transtornos mentais.
- IV- Estabelece a necessidade do tratamento ser prestado por equipes multidisciplinares.

O correto está em:

- A) I e II, somente.
- B) III e IV, somente.
- C) II, III e IV, somente.
- D) I, II, III e IV.

**27.** São considerados fatores psicológicos de risco para o suicídio:

- I- Traços de personalidade: impulsividade, agressividade e labilidade de humor.
- II- História familiar de doença afetiva, alcoolismo ou suicídio.
- III- Datas importantes (reações de aniversário).
- IV- Instabilidade familiar.

O correto está em:

- A) I e II, somente.
- B) III e IV, somente.
- C) I, III e IV, somente.
- D) I, II, III e IV.

**28.** Com relação a complicações comuns nos quadros de *overdose* pelo uso de cocaína, pode-se observar:

- I- Hipotensão arterial.
- II- Delirium.
- III- Arritmia cardíaca.
- IV- Convulsões.

O correto está em:

- A) I e II, somente.
- B) III e IV, somente.
- C) II, III e IV, somente.
- D) I, II, III e IV.

**29.** São considerados fatores de risco para agitação psicomotora e comportamento violento:

- I- Intoxicação pelo álcool.
- II- Ser indivíduo jovem e do sexo masculino.
- III- História de condutas delinqüentes.
- IV- Comportamento violento prévio.

O correto está em:

- A) I e II, somente.
- B) I, II e IV, somente.
- C) I, III e IV, somente.
- D) I, II, III e IV.

**30.** São considerados fatores de risco não genético da doença de Alzheimer, que aumentam o risco relativo para a doença:

- I- Consumo leve a moderado de vinho.
- II- Uso de terapia de reposição hormonal.
- III- Hipertensão arterial.
- IV- Traumatismo cranioencefálico.

O correto está em:

- A) I e II, somente.
- B) III e IV, somente.
- C) I e IV, somente.
- D) I, II, III e IV.