

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 10, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 04.

ADEUS, ROBERTO CARLOS

No início dos anos 70, Roberto Carlos gravou um de seus grandes sucessos, "Eu quero apenas", mais conhecida como "Um milhão de amigos", que em um dos versos diz: "Eu quero crer na paz do futuro/ eu quero ter um quintal sem muro". Decorridas mais de três décadas do lançamento desta música – que fez a cabeça de muita gente, ouvida e cantada por milhões de fãs, muitas vezes, aos prantos –, podemos dizer que este futuro já chegou. Portanto, já é possível constatar que, infelizmente, aquele ideário do artista não foi alcançado: a paz não vigora em nosso mundo como também não vivemos em quintais sem muros. Ao contrário, ao longo desses anos acentuaram-se muros e cercas em torno de



propriedades privadas, até mesmo em prédios residenciais nas grandes cidades. Mas o mais irônico é que coube a Roberto Carlos reivindicar a forma mais radical que se conhece de propriedade privada; não apenas aquela sobre os meios de produção, um imóvel ou um automóvel, mas a propriedade privada de sua história – e em torno da qual ele tenta erguer um muro para protegê-la da "invasão" alheia. (...)

Paulo Cesar de Araújo - 30 de abril de 2007

http://www.interney.net/blogs/dbasica/2007/04/30/adeus_roberto_carlos/

01. A leitura global de *Adeus, Roberto Carlos* nos permite inferir que o autor do texto defende a idéia de que...

- A) construção de muros e cercas, em torno de propriedade privada para protegê-la da invasão alheia, é um direito de todos, e que deve ser respeitado, mesmo que de forma radical.
- B) muros e cercas que crescem a cada dia, em torno das propriedades privadas, realizam o desejo e a previsão feita pelo cantor Roberto Carlos, há mais de três décadas, na sua música "Eu quero apenas".
- C) atitudes recentes do cantor Roberto Carlos demonstram incoerência em relação ao que parecia ser o ideal de vida do cantor, revelado nos versos da música "Um milhão de amigos", gravada por ele, no início da sua carreira artística.
- D) histórias pessoais, como a do cantor Roberto Carlos, são, ironicamente, desrespeitadas em sua privacidade, desde o início dos anos 70, o que se acentua ainda mais nos tempos sem paz que vigoram atualmente, no mundo.

02. O esquema textual que melhor identifica o texto *Adeus, Roberto Carlos*, é:

- A) dissertativo, com passagens narrativas, em que predomina a função referencial da linguagem.
- B) descritivo, com predomínio da função metalingüística da linguagem.
- C) narrativo, com predominância da função poética da linguagem.
- D) descritivo, com foco na argumentação e predomínio da função apelativa da linguagem.

03. A respeito dos elementos textuais, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- As aspas usadas tanto em ... *um dos versos diz: “Eu quero crer na paz do futuro/ eu quero ter um quintal sem muro”*, como as usadas em ... *um de seus grandes sucessos, “Eu quero apenas”*, sugerem a reprodução textual do discurso direto.
- 2- Os dois pontos (:) que aparecem em: ... *aquele ideário do artista não foi alcançado: a paz não vigora em nosso mundo ...*, têm como finalidade introduzir um aposto explicativo.
- 3- Os acentos gráficos empregados nas palavras do texto **música**, **décadas** e **irônico** obedecem à mesma regra de acentuação.
- 4- A vírgula usada em: *Adeus, Roberto Carlos* tem como função separar um vocativo; e em *No início dos anos 70, Roberto Carlos gravou ...*, tem como função separar um adjunto adverbial.

O correto está em:

- A) 3 e 4, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

04. A respeito dos elementos lingüísticos do texto, avalie as afirmativas a seguir:

- 1- Em: ... *como “Um milhão de amigos”*, **que** em um dos versos ..., o coesivo grifado é um pronome relativo, já que pode ser substituído por **o qual** e se refere a termo antecedente.
- 2- Em: ... *chegavam muitas vezes aos **prantos** ...*, se substituíssemos a expressão em negrito por **lágrimas**, a construção obrigatoriamente correta seria: *chegavam muitas vezes **às lágrimas***.
- 3- Em: **Portanto**, *já é possível constatar...*, o coesivo em negrito está adequadamente usado no início deste período já que lhe deve atribuir sentido conclusivo em relação ao que foi dito anteriormente.
- 4- Em: ... *ao longo desses anos acentuaram-se muros ...*, o pronome em destaque está empregado em posição proclítica, de acordo com a norma dita culta.
- 5- Em: ... *que fez **a cabeça** de muita gente* há uso de metonímia; e em ... *torno da qual ele tenta erguer um **muro** para protegê-la da “invasão” alheia ...*, há uma metáfora.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

05. O Windows Explorer permite que os ícones da área de trabalho possam ser visualizados em ícones grandes ou ícones pequenos, e ainda organizados por nome, por tipo, por data ou por tamanho. O menu que permite organizações desse tipo é o menu:

- A) Arquivo.
- B) Editar.
- C) Exibir.
- D) Ferramentas.

06. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa abaixo:

“Os *browsers*, definidos como softwares para navegar na Internet, normalmente ...

- A) não permitem a configuração de uma página padrão para a abertura, pois esse tipo de recurso é definido pelo provedor de acesso à internet.”
- B) permitem até o máximo de 5 janelas abertas, simultaneamente.”
- C) possibilitam, ao usuário, a configuração de uma “página inicial”, na qual é preciso digitar o endereço da página que se deseja carregar todas as vezes que o navegador é iniciado.”
- D) não permitem múltiplas janelas abertas, quando essas possuem formulários a serem preenchidos, visto que pode haver conflito entre os dados das páginas que contêm esses formulários.”

07. Quanto aos conceitos básicos relacionados a hardware e software, é correto afirmar:

- A) As impressoras jato de tinta são mais utilizadas, em relação às matriciais, em processos de impressão comercial, tais como: emissão de notas fiscais com mais de uma via.
- B) Os *pen drives* são dispositivos de memória secundária, cuja principal vantagem é a volatilidade de armazenamento, bem como a facilidade de conexão, via porta paralela do computador.
- C) Os monitores do tipo LCD são mais baratos que os CRT, em compensação, gastam mais energia do que estes últimos.
- D) Os discos rígidos e monitores podem ser classificados como periféricos de armazenamento e de saída, respectivamente. Entretanto, caso os monitores possuam dispositivos sensíveis ao toque podemos também classificá-los como periféricos de entrada e saída.

LEGISLAÇÃO E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

08. A Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, estabeleceu as principais formas de participação da população (controle social) na gestão do Sistema Único de Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde. Acerca do controle social do SUS é correto afirmar:

- A) A Conferência Nacional de Saúde deve acontecer anualmente, após a realização das Conferências estaduais e municipais.
- B) A principal característica dos Conselhos de Saúde é o seu caráter deliberativo sobre a formulação das estratégias de atenção à saúde da população.
- C) Os membros dos Conselhos de Saúde renovam-se, periodicamente, por indicação dos Secretários de Saúde.
- D) A comunidade, através de seus representantes, pode opinar, definir, acompanhar a execução e fiscalizar as ações de saúde apenas na esfera municipal.

09. Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS é o acolhimento, cuja sistemática pressupõe:

- 1- a determinação de agilidade no atendimento, a partir da análise das demandas e sob a ótica de protocolos acordados de forma participativa nos serviços de saúde.
- 2- priorização do atendimento por ordem de chegada, considerando a universalidade do SUS.
- 3- a avaliação da necessidade do usuário em função de seu risco/vulnerabilidade.
- 4- ordenação da necessidade, distanciando-se do conceito tradicional de triagem e de suas práticas de exclusão.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

10. O conjunto de propostas regulamentado na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS/2001 assume a regionalização como macroestratégia fundamental para o aprimoramento do processo de descentralização na implantação do SUS. Acerca da NOAS-SUS/2001, é correto afirmar:

- 1- Em cada estado, as Secretarias Estaduais de Saúde - SES devem promover um processo de planejamento integrado entre as Secretarias Municipais de Saúde - SMS que resulte em um Plano Diretor de Regionalização.
- 2- A estratégia de ampliação da Atenção Básica parte da identificação de um conjunto de ações necessárias para uma atenção adequada aos problemas de saúde, mais frequentes na maior parte do território brasileiro, bem como da necessidade de garantir que essas ações sejam ofertadas com qualidade e efetividade no âmbito municipal, o mais próximo possível do local de residência dos usuários.
- 3- Do ponto de vista do modelo assistencial, um eixo importante para a ampliação e qualificação da Atenção Básica é a estratégia de Saúde da Família.
- 4- O conceito de Atenção Básica Ampliada se relaciona ao conjunto de ações do primeiro nível de atenção em saúde, que deve ser ofertado por todos os municípios do País, em seu próprio território, com qualidade e suficiência para sua população.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1 e 3, somente.
- B) 1, 3 e 4, somente.
- C) 2 e 4, somente.
- D) 1, 2, 3 e 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 11 A 30, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

11. Os distúrbios de desenvolvimento que acometem as estruturas dentais podem atingir dentes decíduos e permanentes. No que concerne à coroa, as variações mais comuns são expressas em dentes conóides, cingulo proeminente, sulcos, tubérculos e números de cúspides. Estamos falando de qual tipo de distúrbio?
- A) Tamanho.
 - B) Forma.
 - C) Número.
 - D) Cronologia de erupção.
12. É uma condição bem mais rara nos dentes decíduos, atingindo aproximadamente 1,5% da população, sendo que os permanentes mais envolvidos são os terceiros molares, segundos pré-molares inferiores, incisivos laterais superiores, e segundos pré-molares superiores:
- A) anodontia.
 - B) concrecência.
 - C) erupção retardada.
 - D) dens in dente.
13. Após um preparo cavitário realizado dentro das normas biológicas preconizadas, pode-se verificar um quadro inflamatório, o qual se desenvolve em resposta a uma agressão, e na dependência da intensidade da mesma, do dano causado e da possibilidade de remoção do agente, o quadro se encaminhará para a reparação. Assinale a alternativa que contém o tipo de alteração inflamatória referente ao enunciado.
- A) Pericementite apical aguda.
 - B) Pericementite apical crônica.
 - C) Pulpite crônica.
 - D) Pulpite aguda.
14. Qual o cisto que se origina da degeneração do retículo estrelado do órgão do esmalte, antes que se inicie a formação do esmalte, aparecendo mais na mandíbula, na região dos terceiros molares, entre a segunda e terceira décadas?
- A) Dentígero.
 - B) De erupção.
 - C) Primordial.
 - D) Periodontal apical.

15. É a bactéria que desempenha papel primário nas lesões cariosas e sua colonização na estrutura dentária se dá em áreas específicas, livres de ação mecânica da mastigação, fricção de tecidos moles ou da ação da escovação. É altamente cariogênica pela sua habilidade de formar, em presença de substrato suficiente, placa viscosa difícil de ser removida e em quantidade abundante:
- A) Actinomyces viscosus.
 - B) Actinomyces naeslundii.
 - C) Streptococcus sanguis.
 - D) Streptococcus mutans.
16. Qual o nome que se dá à diminuição do volume da polpa determinada por processos fisiológicos, como envelhecimento, ou processos patológicos, como a cárie?
- A) Atrofia.
 - B) Fibrose pulpar.
 - C) Reabsorção interna.
 - D) Calcificação pulpar.
17. Paciente A.C.P, 30 anos, submeteu-se à extração do elemento 33 e, após alguns meses, veio a apresentar um pequeno nódulo de consistência firme que manifesta sensibilidade dolorosa à pressão na mucosa da área do elemento extraído. Foi indicada a remoção cirúrgica com um prognóstico bom. Através de biópsia do material coletado, foi observada a presença de células de Schwan proliferando em um estroma conjuntivo entre várias neurofibrilas, quer formando pequenos feixes isolados, quer massas compactas. Pode-se afirmar que a hiperplasia apresentada pelo paciente seja um:
- A) Neurilemoma.
 - B) Neuroma traumático.
 - C) Neurofibroma.
 - D) Linfangioma.
18. Qual dos tumores da cavidade bucal abaixo é de origem epitelial?
- A) Mixoma.
 - B) Fibroma cementificante.
 - C) Cementoblastoma benigno.
 - D) Tumor odontogênico adenomatóide.
19. Em geral, o carcinoma epidermóide possui três padrões de crescimento. Qual alternativa descreve corretamente um carcinoma epidermóide exofítico?
- A) Massa de tecido com base ampla e endurecida à palpação, superfície irregular frequentemente ulcerada.
 - B) Úlcera de borda elevada e fundo necrótico.
 - C) Projeção papilar, em última análise com aspecto de lesão exofítica.
 - D) Úlcera de superfície regular, endurecida à palpação.

20. A seqüência clínica abaixo se refere ao uso de sistemas adesivos de qual geração?

I - Aplicação de um condicionador de dentina. **II** - Aplicação do primer.
III - Aplicação do adesivo. **IV** - Colocação da resina composta.

- A) segunda.
- B) terceira.
- C) quarta.
- D) quinta.

21. Em relação ao Cimento Fosfato de Zinco é correto afirmar:

- A) A perda de água do ácido pode retardar a reação de presa.
- B) A incorporação de água adicional durante a mistura retarda a reação.
- C) A mistura do cimento em incrementos e a introdução de pequenas quantidades de pó ao líquido, por meio de pequenos incrementos, irá diminuir o tempo de trabalho e de presa.
- D) A mistura do cimento em incrementos e a introdução de pequenas quantidades de pó ao líquido, por meio de pequenos incrementos, permitirá a incorporação de menos pó à mistura.

22. O limiar de tolerância ao flúor, como determinado em estudos epidemiológicos, está entre 0,04 e 0,07 mg F/kg de peso (BURT, 1992). Assim, uma criança de 1 ano (+/- 9kg) deverá ingerir não mais que 0,36 mg F/dia, pois, por prudência, não se deve utilizar o limite superior. Se a mãe escova os dentes da criança com creme dental fluoretado, existe uma ingestão acentuada de flúor do dentífrico. Algumas vezes esta ingestão pode alcançar algo como 0,5g, o que significa, num dentífrico de 1000 ppm de F-, a ingestão de 0,5 mg de F-, o comum em crianças de 3 a 5 anos de idade (SIMARD e cols, 1989).

Assim, qualquer suplementação de flúor quando a criança está utilizando cremes dentais, pode ser perigosa do ponto de vista de fluorose (HARGREAVES, 1992). Portanto, em relação a comprimidos, gotas ou quaisquer outras formas de suplementação de flúor, é correto afirmar:

- A) São apropriadas para crianças maiores de 3 anos de idade, em áreas com menos de 0,3 ppm de flúor na água de abastecimento, sendo avaliado todo o flúor ingerido de líquidos antes da prescrição.
- B) Devem ser recomendadas em áreas fluoretadas.
- C) Devem ser dirigidos apenas para indivíduos ou grupos com baixo risco de cárie.
- D) Devem ser dirigidos para indivíduos ou grupos com alto e baixo risco de cárie.

23. Em relação ao cimento de óxido de zinco e eugenol é correto afirmar:

- A) é potencialmente o mais irritante de todos os materiais dentários, pois possui pH 3,0.
- B) a presença de eugenol livre residual interfere na polimerização apropriada das resinas compostas.
- C) a reação de presa ocorre mais rapidamente em ambiente seco.
- D) altas temperaturas atmosféricas diminuem a reação de presa.

24. Quanto ao cimento de poliacrilato de zinco é correto afirmar:

- A) o pó é incorporado lentamente ao líquido, ou seja, em pequenas porções.
- B) possui uma resistência à compressão superior ao cimento de fosfato de zinco.
- C) a adaptação do cimento ainda com superfície brilhante, indica um número suficiente de grupos livres de ácido carboxílico sobre a superfície da mistura, os quais são vitais para produzir a união à estrutura do dente.
- D) uma mistura fosca significa que um número suficiente de grupos carboxílicos não reagidos está na superfície para aderir ao cálcio na superfície dentária.

25. Quanto ao cimento de ionômero de vidro é correto afirmar:

- A) o cimento de ionômero de vidro é mais rígido que o cimento de fosfato de zinco, ou seja, seu módulo de elasticidade é maior.
- B) o método mais comumente usado para limpeza das superfícies a receberem o cimento de ionômero de vidro é o condicionamento com ácido fosfórico (34-37%) ou ácido poliacrílicos (10-20%) 10 a 20s, seguindo de lavagem com água por 20 a 30s.
- C) os cimentos de ionômero de vidro para restauração são superiores às resinas compostas em relação à tenacidade à fratura.
- D) a resistência da união do cimento de ionômero de vidro ao esmalte é sempre menor que na dentina.

26. Em relação ao amálgama é correto afirmar:

- A) as ligas esféricas requerem maior quantidade de mercúrio do que as ligas usinadas típicas, porque têm uma área de superfície menor por volume.
- B) os amálgamas com maior quantidade de mercúrio têm propriedades melhores.
- C) as ligas com alto teor de cobre possuem integridade marginal pobre e sofrem mais corrosão quando comparadas às ligas tradicionais com baixo teor de cobre.
- D) os amálgamas produzidos com partículas usinadas, ou derivadas da mistura de limalhas e ligas esféricas, tendem a resistir melhor à condensação do que os que são produzidos totalmente com partículas esféricas.

27. As seguintes descrições referem-se, respectivamente, e na seqüência, a quais lesões fundamentais da mucosa bucal?

- I - Lesão circunscrita sólida, elevada, cujo diâmetro varia de alguns milímetros até 1 cm de diâmetro. Pode ser única ou aparecer aglomerada, quando denominada placa papulosa.
- II - Modificação da coloração normal da mucosa bucal, sem que ocorra elevação ou depressão da superfície.
- III - Lesão circunscrita sólida, pediculada ou séssil, situada junto à superfície ou na profundidade, cujas dimensões variam de 1 a 3 cm de diâmetro.

- A) Tumor, Nódulo e Pápula.
- B) Mácula, Pápula e Tumor.
- C) Pápula, Mácula e Nódulo.
- D) Nódulo, Pápula e Tumor.

28. Paciente, B.N.R, 19 anos, apresentou-se no consultório odontológico com inflamação em forma de abscesso dento alveolar agudo e formação de pus. O bordo inferior do corpo e ramo ascendente da mandíbula estavam envolvidos no processo, ocasionando uma assimetria facial pelo aumento de volume. Não havia relato de sensibilidade dolorosa à palpação. Gânglios linfáticos enfiados na região submandibular se faziam presentes. No exame intrabucal foi verificada a presença de um molar inferior cariado, com polpa necrosada na mesma região do edema. O exame radiográfico mostrou uma massa lusiforme de tecido ósseo neoformado, sob forma de lâminas concêntricas e uma área pouco calcificada com grandes espaços medulares. Devido ao elemento dentário estar com pouca estrutura sadia restante e a raiz não permitir participar de pilar protético, foi indicada a extração do mesmo. O processo regrediu após remoção do elemento. Pode-se, então, associar o processo descrito como sendo de qual tipo de osteomielite:

- A) supurativa aguda.
- B) crônica esclerosante focal.
- C) crônica esclerosante difusa.
- D) de Garré.

29. Em relação aos tempos necessários para esterilização, é correto afirmar:

- A) A esterilização com óxido de etileno usa temperatura de 49 a 60° C e leva de 1 a 2 horas com a umidade do ar entre 20-40%.
- B) A esterilização por glutaraldeído a 2% consiste na imersão do instrumental no líquido por 24 horas.
- C) A esterilização por formaldeído a 38% consiste na imersão do instrumental no líquido por 6 horas.
- D) A esterilização em autoclave requer 9 a 30 minutos com 1-2 atm e 121 a 134° C.

30. A paramentação para a ante-sala cirúrgica é constituída de: calça, jaleco, gorro, máscara, óculos de proteção e sapatilhas. Sendo assim, qual a alternativa que contém a afirmação correta?

- A) Colocar o avental antes de entrar na sala clínica ou cirúrgica.
- B) Lavar as mãos após colocação e retirada das sapatilhas.
- C) Calçar as luvas cirúrgicas estéreis antes do vestimento do avental.
- D) Depois de vestir o avental, efetuar a lavagem das mãos e secagem das mesmas.