

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 07.

Notícias do Brasil

Uma notícia tá chegando lá do Maranhão
não deu no rádio, no jornal, na televisão
veio no vento que soprava lá no litoral
de Fortaleza, de Recife, de Natal.

A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus,
João Pessoa, Terezina, Aracaju
e lá no norte foi descendo pro Brasil central,
chegou em Minas, já bateu bem lá no sul.

Aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe?
E belo é o povo como é belo todo o amor.
Aqui vive um povo que é mar e que é rio
e seu destino é um dia se juntar.

O canto mais belo será sempre mais sincero, sabe?
E tudo quanto é belo será sempre de espantar.
Aqui vive um povo que cultiva a qualidade
ser mais sábio que quem o quer governar.

A novidade é que o Brasil não é só litoral
é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul.
Tem gente boa espalhada por esse Brasil,
que vai fazer desse lugar um bom país.

Uma noticia tá chegando lá do interior
não deu no rádio, no jornal ou na televisão.
Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil
não vai fazer desse lugar um bom país.

Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...
Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...

(Milton Nascimento/ Fernando Brant)

01. Notícias do Brasil é um poema que:

- A) apresenta características fundamentais do gênero humorístico.
- B) possui fundamentalmente marcas da tipologia dissertativa.
- C) revela também características de um texto do tipo descritivo.
- D) possui elementos que, fundamentalmente, o enquadram no gênero epistolar.

02. “Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil não vai fazer desse lugar um bom país.”

Esses dois versos, dentro do poema, revelam posição crítica com um alerta. Isso ocorre porque a expressão “... ficar de frente para o mar ...” significa, nesse contexto:

- A) morar, afortunadamente, de frente para a praia.
- B) estar, permanentemente, atento para os aspectos sócio-nacionais.
- C) ter prioritariamente, os anseios voltados para o mundo estrangeiro.
- D) ter, exclusivamente, somente o mar como destino.

03. Assinale a alternativa correspondente aos processos de formação vocabular dos seguintes locativos referidos no texto: Fortaleza, João Pessoa e Minas, respectivamente.

- A) Sufixação, Justaposição e Derivação Imprópria.
- B) Justaposição, Sufixação e Derivação Imprópria.
- C) Abreviação, Justaposição e Sigla.
- D) Prefixação, Parassíntese e Aglutinação.

04. “A novidade é que o Brasil não é só litoral é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país.”

Na estrofe acima os autores desejam falar sobre uma novidade: descrever o que é o Brasil. Para realçar os aspectos descritivos, o recurso lingüístico predominante é a:

- A) seqüenciação de predicativos.
- B) reiteração de advérbios.
- C) seleção de apostos.
- D) enumeração de substantivos.

05. A respeito dos elementos lingüísticos e estilísticos que compõem o texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ficar de **frente** para o mar, de **costas** pro Brasil” há uma relação, nesse contexto, de antonímia entre as palavras destacadas.
- 2- No verso: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio” há uma construção metafórica.
- 3- Em: “... chegou em Minas, já bateu **bem** lá no sul.” a palavra em destaque atribui um valor conotativo de intensidade à expressão “lá no sul”.
- 4- No verso: “A boa **nova** foi ouvida em Belém, Manaus,...” a palavra em destaque é polissêmica.
- 5- O termo grifado em: “... que vai fazer desse lugar um bom país.” tem, no nível do texto, o valor semântico correspondente a “lá do interior”.

O correto está apenas em:

- A) 1, 2, 3 e 5.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 1, 2, 3 e 4.

06. A respeito do texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ô pátria amada, idolatrada ...” a vírgula isola um vocativo.
- 2- Os dois últimos versos que são citados no texto exemplificam uma intertextualidade.
- 3- Em: “... não deu no rádio, no jornal **ou** na televisão.” e em “E belo é o povo **como** é belo todo o amor”, os conectivos em negrito apresentam, nesse contexto, respectivamente, valor semântico de alternância e comparação.
- 4- Na construção sintática: “A novidade é que o Brasil não é só litoral” a oração em destaque tem valor de sujeito.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.

07. Em: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio e seu destino é um dia se juntar”.

- 1- o pronome **se** está em posição mesoclítica.
- 2- o artigo **um** ligado a **dia** foi uma construção intencional dos autores para conferir a essa expressão o sentido de “tempo indeterminado”, coerente com o texto.
- 3- o **que**, nas duas ocorrências, tem valor de pronome relativo.
- 4- o pronome “seu”, como está colocado, possibilita ambigüidade.

O correto está apenas em:

- A) 1.
- B) 4.
- C) 2 e 3.
- D) 2, 3 e 4.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

08. Dada a lista de nomes a seguir, marque a alternativa que apresenta uma seqüência correta que pode ser utilizada no Microsoft Word para classificar essa lista em ordem alfabética:

- Bianor
- Aldo
- Zulmira
- Estanislau
- Nazareno

- A) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Ordenar” no menu “Ferramentas” e selecionar a opção “Ascendente”.
- B) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Tabela” e na janela “Classificar texto”, clicar sobre o botão “OK”.
- C) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Editar” e na janela “Classificar”, clicar sobre a opção “Ascendente”.
- D) Não é possível estabelecer a classificação em ordem alfabética, visto que o Word só disponibiliza esse recurso para as informações dispostas em tabelas.

09. Quanto ao Hardware e Software de um microcomputador, é correto afirmar que:

- I- a placa de rede de um microcomputador é um dispositivo que permite a troca de dados entre dois ou mais equipamentos. Por essa placa trafegam dados a uma velocidade de 10 Mbps, utilizando o padrão ETHERNET e a uma velocidade de 100 Mbps utilizando o padrão FAST ETHERNET.
- II- uma das formas que um microcomputador dispõe para controlar os discos rígidos é a utilização de uma interface denominada EDO (*Extended Data Out*), que também permite a conexão de *drivers* de CD-ROM e DVDs, dentre outros dispositivos externos.
- III- a placa adaptadora denominada “paralela”, permite que o computador transmita e receba dados pela linha telefônica. Essa placa, quando integrada à placa mãe do microcomputador, é dita como *on-board*.
- IV- a frequência de trabalho de um processador (*clock*) se refere ao número de pulsos por segundo gerado por um dispositivo eletrônico gerador de sinais (oscilador). O *clock* de um processador é medido por meio de uma unidade de medida de frequência denominada Hertz.

O correto está em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

10. Em relação aos procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e à Internet, é correto afirmar que:

- I- senhas não podem conter números ou caracteres especiais como \$, #, & e @.
- II- é possível navegar em *sites* seguros, identificados pela figura de um cadeado fechado na barra de *status* do navegador (*browser*).
- III- arquivos anexos a *e-mail* com extensão “exe” não são considerados arquivos perigosos, pois não podem ser utilizados para transmissão de vírus e similares.
- IV- é recomendável a utilização de *firewall* para proteger os computadores em uma rede.

O correto está apenas em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.

CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (SAÚDE COLETIVA)

11. De acordo com a Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, o Programa de Saúde da Família (PSF) é a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica do SUS. São características do PSF:

- 1- prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias visando propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da comunidade.
- 2- promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, voltadas à promoção da saúde, de acordo com prioridades e sob a coordenação da gestão estadual.
- 3- valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito.
- 4- trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

12. Acerca das atribuições dos profissionais que integram o Programa de Saúde da Família, é correto afirmar que:

- A) é atribuição específica dos médicos, garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, realização das ações programáticas e de vigilância à saúde.
- B) todos os membros do PSF devem participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive àqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- C) é atribuição específica do Agente Comunitário de Saúde - ACS a busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- D) é atribuição específica do técnico de enfermagem, planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.

13. A busca de medidas do estado de saúde da população é uma antiga tradição, em saúde pública, iniciada com o registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência. Atualmente, a análise da situação sanitária incorpora outras dimensões do estado de saúde, medidas por indicadores como: morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais.

Acerca dos **indicadores de saúde**, é correto afirmar que:

- 1- são medidas-síntese que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho do sistema de saúde.
- 2- um indicador de saúde deve ser *mensurável* (basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir), *relevante* (responder a prioridades de saúde) e *confiável* (reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares).
- 3- um conjunto de indicadores de saúde tem como propósito produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências, inclusive documentando as desigualdades, em saúde.
- 4- no Brasil, os responsáveis pela definição dos indicadores de saúde são os Secretários de Saúde.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

14. Acerca do Sistema de Proteção Social brasileiro, é correto afirmar que:

- 1- até o final da década de 60, o sistema de proteção social combinou um modelo de seguro social previdenciário, incluindo a atenção à saúde, com um modelo assistencial para a população, sem vínculos trabalhistas formais.
- 2- a Constituição de 1988 consagrou o modelo de Seguridade Social, compreendido como um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
- 3- a inclusão da previdência, da saúde e da assistência, no âmbito da seguridade social, introduz a noção de direitos sociais universais como parte da condição de cidadania.
- 4- o modelo da Seguridade Social introduziu a noção de uma renda de sobrevivência, de caráter não contributivo, ao assegurar um benefício financeiro de prestação continuada para idosos e portadores de necessidades especiais incapazes de trabalhar.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

15. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:

- A) Universalidade, equidade e organicidade.
- B) Integralidade, unicidade e universalidade.
- C) Universalidade, integralidade e organicidade.
- D) Universalidade, equidade e integralidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 18, ASSINALE FALSO (F) OU VERDADEIRO (V) NAS PROPOSIÇÕES ABAIXO E MARQUE A ALTERNATIVA COM A SEQUÊNCIA CORRETA, DE CIMA PARA BAIXO:

16. Farinha Boa, Dinheiro no bolso beneficia mais uma comunidade no município de Itaituba:
Com o objetivo de beneficiar as famílias do interior do município, a Prefeitura Municipal de Itaituba implantou em mais uma comunidade o projeto farinha boa, dinheiro no bolso. Desta vez foi na comunidade de Filadélfia que foram entregues 5 hectares de terra mecanizada para o plantio da mandioca, e os agricultores com uma fonte de renda muito forte que é a mandioca, irão produzir a farinha. (Prefeitura Municipal de Itaituba/Pa. Notícias, 27/11/2006).

Considerando o texto acima e os conhecimentos relacionados à gastrite:

- () A gastrite aguda é, geralmente, devida à imprudência dietética, ou seja, consumo elevado de alimentos contaminados ou muito temperados que causam doenças.
- () A gastrite crônica é causada pela bactéria *Helicobacter pylori* (*H.pylori*).
- () Os diagnósticos de enfermagem mais importantes incluem: ansiedade relacionada ao tratamento, déficit de conhecimento sobre o tratamento dietético e o processo da doença e dor relacionado à mucosa estomacal irritada.
- () É atribuição do enfermeiro ensinar o autocuidado aos pacientes com gastrite, por meio de um plano de ensino individualizado, valorizando informações sobre como lidar com o estresse e medicamentos, mas as instruções dietéticas devem ser orientadas somente por nutricionistas.

A sequência correta é:

- A) V; V.; F; F
- B) V; V; V; F
- C) V; F; V; F
- D) V; V; F; V

17. As etapas no manejo dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), segundo Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (RDC 306/2004) são: segregação, acondicionamento, identificação, coleta, armazenamento, tratamento e disposição final. Com base nesses conhecimentos:

- () O tratamento dos resíduos do grupo A é realizado através da desinfecção por autoclave, microondas, tratamento químico, radiação ionizante e destruição térmica.
- () A equipe que realiza a coleta interna deve ser imunizada, obrigatoriamente, contra tétano e hepatite – consideradas as doenças ocupacionais que mais acometem esses trabalhadores.
- () O armazenamento de resíduos pode ser temporário e externo. Ambos necessitam de infraestrutura preconizada pela ANVISA (RDC 50, de 21/02/2002) e são facultativos para pequenos geradores, isto é, estabelecimentos de saúde de pequeno porte.
- () Os RSS do Grupo A devem ser segregados em saco plástico branco leitoso, resistente, impermeável, devidamente identificado com o rótulo de fundo branco, desenho e contorno preto, contendo o símbolo universal de substância infectante.

A sequência correta é:

- A) V; F.; F; F
- B) V; V; F; F
- C) V; F; V; F
- D) F; V; F; V

18. A ANVISA publicou, em dezembro de 2004, a RDC 306, Resolução que busca harmonizar questões de saúde e meio ambiente. Esta Resolução contempla a Classificação dos Resíduos dos Serviços de Saúde. Considerando as disposições sobre os resíduos do grupo A – Riscos Biológicos:

- () Os resíduos do grupo A1 são considerados bolsas transfusionais contendo sangue rejeitados por contaminação ou por má conservação ou por prazo de validade vencido, entre outros.
- () As peças anatômicas e outros resíduos provenientes de animais submetidos à experimentação são classificadas no grupo A3.
- () Bolsas transfusionais com volume residual pós-transfusão e peças anatômicas de animais não submetidos à experimentação estão classificadas no grupo A2.
- () Os resíduos do grupo A5 incluem materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com *prions*.

A seqüência correta é:

- A) V; F; F; F
- B) F; V; F; F
- C) V; F; V; F
- D) V; F; F; V

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 19 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

19. Para administrar medicamentos de maneira segura, a enfermagem deve utilizar a regra dos 5 **Certos**: medicamento certo, dose certa, paciente certo, via certa e hora certa. Sobre a via de administração de medicamentos, assinale a única alternativa correta:

- A) As vias de administrações parentéricas incluem: Endovenosa, Intramuscular, Intra-raquídea, Subcutânea, Intravesical e Intradérmica.
- B) Os cateteres usados para administração de terapia endovenosa devem possuir calibre de 20 a 22 para a maioria dos líquidos EV; calibre maior para soluções cáusticas ou viscosas e 18 para administração de sangue.
- C) Todo soro instalado deverá ser identificado somente com o nome do paciente, número do leito, data de instalação, hora de início, nome de quem preparou e velocidade de gotejamento.
- D) Após a administração de Suporte Nutricional Endovenoso, deve ser administrada a solução de glicose a 50% por via endovenosa periférica.

20. A sondagem gástrica é a inserção de uma sonda plástica ou de borracha no estômago, duodeno ou intestino. As sondas podem ser inseridas pela boca, nariz ou pela parede abdominal. A intubação gastro-intestinal pode ser usada para: descomprimir o estômago e remover gás e líquido, administrar medicamentos e alimentos, tratar uma obstrução ou aspirar conteúdo gástrico para análise.

Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o assunto, considere as afirmativas abaixo:

- I- A sonda de Levin tem uma única luz e possui marcas circulares que servem como guia para sua inserção.
- II- O posicionamento do cliente para a passagem da sonda nasogástrica (SNG) deve ser exclusivamente em posição sentada ou semi-fowler.
- III- A mensuração do comprimento da SNG para colocação no estômago deve ser iniciada, colocando-se a extremidade distal da sonda na ponta do nariz, estendendo até a ponta da orelha e a seguir até acima do apêndice xifóide.
- IV- A certificação de que a SNG está no estômago pode ocorrer: pela aspiração do conteúdo gástrico e através da radiografia gástrica.

O correto está em:

- A) I e IV, somente.
- B) I, II e III, somente.
- C) I, II, III e IV.
- D) I, somente.

21. *Secretaria Municipal de Saúde recebe ambulância:* *Nesta segunda-feira aconteceu na frente da Secretaria Municipal de Saúde de Itaituba a solenidade de entrega de uma Ambulância que o atual prefeito buscou junto ao Governo do Estado. O veículo é estruturado com equipamentos modernos para atender as necessidades de emergência da comunidade. Assim, a ambulância deverá atender com mais agilidade os casos de urgência, acrescentando melhor suporte a saúde dos moradores do município de Itaituba. (Prefeitura Municipal de Itaituba/Pa. Edileuza Araújo, Notícias, 05/12/2006).*

Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre Enfermagem de Emergência, nos casos de Hemorragia, é correto afirmar que:

- A) nos casos de hemorragia, seja interna ou externa, a perda de sangue leva a um déficit de volume hídrico e débito cardíaco aumentado para suprir tal deficiência, portanto, a reposição hídrica é uma obrigação.
- B) a velocidade de infusão hídrica é determinada pela gravidade da perda sanguínea, logo, a terapia de reposição sanguínea deve ser iniciada imediatamente, devendo o sangue ser aquecido a fim de prevenir o choque cardiogênico.
- C) estancar o sangramento é essencial para o cuidado e sobrevivência de pacientes em uma situação de emergência ou desastre seja por compressão direta ou indireta.
- D) a hemorragia interna é caracterizada somente quando o cliente exhibe sinais de sede, pele fria e úmida ou enchimento capilar tardio.

22. A cerca da esterilização de artigos médico-hospitalares por meio de soluções químicas, é correto afirmar que:

- A) este método de esterilização é indicado somente para aqueles materiais que não sofrem ação do calor, como as furadeiras ósseas por apresentarem componentes elétricos e quando não se dispõe do óxido de etileno e do peróxido de hidrogênio.
- B) estes produtos não devem ser irritantes e tóxicos para os tecidos humanos, devem ser estáveis, quando em solução, por tempo prolongado, e ter o poder de destruir os microrganismos patogênicos em todas as suas formas.
- C) o material precisa estar totalmente coberto pelo produto químico, e o tempo de exposição depende da concentração desse produto e da temperatura ambiente.
- D) a presença de matéria orgânica não altera ação do produto químico, por isso não há necessidade de o material estar rigorosamente limpo e seco.

23. A Campanha Nacional de Vacinação do Idoso realizada pelo Governo do Estado do Pará, via Secretaria Especial de Estado e Proteção Social e Secretaria Executiva de Saúde Pública, premiou em 2006 todos os municípios que atingiram a partir de 90% de cobertura vacinal de sua meta, com uma segunda parcela de valor financeiro igual a 1ª parcela recebida para auxiliar na realização da Campanha. O objetivo principal dessa premiação é prevenir doenças respiratórias no idoso.

Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Idoso, é correto afirmar que:

- A) a prescrição de enfermagem para a melhora da permeabilidade das vias aéreas inclui: a aspiração de secreções orofaríngeas, a hidratação, as mudanças de decúbito e a administração de oxigênio.
- B) os diagnósticos de enfermagem mais importantes são: déficit de conhecimento sobre o regime terapêutico e as medidas preventivas, nutrição alterada relacionada a ingestão menor do que as necessidades corporais e eliminação traqueobrônquica ineficaz.
- C) a ingestão de líquidos deve ser cautelosa para os clientes com quadro de pneumonia, devido o aumento na perda insensível de água.
- D) o paciente é encorajado à deambulação com o intuito de prevenir a atelectasia e pneumonias.

LEIA O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 24 A 26.

Dentre as doenças do aparelho circulatório as doenças cerebrovasculares (39,6%) e as doenças isquêmicas do coração (24,7%) são as que possuem maior número de registros (Tabela 01). A insuficiência cardíaca representa 62% (309) dos óbitos por outras formas de doença do coração.

TABELA 01: Causas específicas de óbito por doenças do aparelho circulatório. (Pará, jan a jun de 2005.)

DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO	Óbitos	%
Doenças cerebrovasculares	912	39.63
Doenças isquêmicas do coração	568	24.68
Outras formas de doença do coração	497	21.60
Doenças hipertensivas	215	9.34
Doença cardíaca pulmonar e doenças da circulação pulmonar	40	1.74
Doenças das artérias, arteríolas e dos capilares	40	1.74
Restante dos transtornos do aparelho circulatório	23	1.00
Doenças reumáticas crônicas do coração	6	0.26
TOTAL	2301	100

Fonte: SIM/SESPA

24. Considere as informações acima, os conhecimentos relacionados à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) para maiores de 18 anos e a IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. A HAS é considerada limítrofe quando os resultados da aferição forem, para as pressões sistólica e diastólica, respectivamente:
- 120 – 129 e 90 – 99.
 - <120 e < 80.
 - 130 – 139 e 85 – 89
 - 140 – 159 e 90 – 99.
25. As doenças cerebrovasculares são as maiores causas de mortalidade, conforme demonstrado na tabela 1. Com base nessas informações, é correto afirmar que:
- os acidentes vasculares cerebrais (AVC) podem ser divididos em duas categorias: não hemorrágicos e hemorrágicos. O acidente vascular cerebral não hemorrágico apresenta o maior número de ocorrências.
 - os déficits do campo visual, como diplopia e perda da visão periférica, devido ao AVC são corrigidos pela Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), através do uso de bengala ou outro objeto para identificar objetos.
 - a integridade cutânea e tecidual do cliente que sofreu AVC é alterada devido a sensibilidade diminuída e a incapacidade de responder. Para tanto, a SAE deve promover um esquema intensivo de mudança de decúbito (de 1 em 1 hora).
 - a incontinência urinária transitória no AVC pode ser minimizada através de exercícios do tônus muscular.
26. As doenças isquêmicas do coração estão entre as causas de óbito por doenças do aparelho circulatório, conforme a tabela 1. A avaliação diagnóstica inclui o cateterismo cardíaco, com o objetivo de avaliar a permeabilidade da artéria coronária e determinar procedimentos. Entre os cuidados de enfermagem ao paciente submetido a um cateterismo cardíaco, está incluído:
- registrar os pulsos distais do membro oposto ao do exame antes do procedimento.
 - mobilizar ativamente o membro afetado imediatamente antes e após a realização do exame.
 - avaliar sintomas dolorosos sugestivos de infarto do miocárdio.
 - registrar a pressão arterial e o pulso apical a cada 90 minutos.

27. Itaituba. A origem do nome é Tupi, significando o "lugar dos pedregulhos". O município faz parte da 9ª Regional de Proteção Social (RPS) que tem como papel: *Garantir ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) atendimento especializado, priorizando a média complexidade, tendo como visão estratégica à implementação de serviços complementares com realinhamento de custos/benefícios, visando a melhoria na qualidade dos serviços ofertados, onde uma grande equipe de colaboradores* (www.portal.saude.pa.gov.br).

O enfermeiro participa da equipe de colaboradores para o alcance dos princípios do SUS, cabendo-lhe, privativamente (Lei 7.498 de 25/06/1986/COFEN):

- A) a direção da estrutura básica da Instituição de Saúde Pública, chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- B) consulta de enfermagem.
- C) cuidados diretos de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam capacidade de tomar decisões imediatas em conjunto com a equipe médica.
- D) a prescrição de medicamentos estabelecidos nos protocolos de enfermagem.

28. No que se refere ao preconizado nas “Normas Relativas à Precaução Padrão e Isolamento”, do Ministério de Saúde, assinale a opção correta a seguir:

- A) Uso de luvas de borracha no esvaziamento de urina do sistema de drenagem fechado, além de capotes descartáveis, obrigatoriamente.
- B) Uso de óculos protetores de olhos quando realizar aspiração traqueal.
- C) Uso de quarto privativo para todos os pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas.
- D) Manusear roupas sujas com líquidos corporais usando luvas estéreis.

29. As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais, e sua prevenção e controle envolvem medidas de vários níveis de complexidade. Em qualquer procedimento, a medida básica mais importante a ser adotada para a prevenção e controle das infecções hospitalares é:

- A) a lavagem das mãos.
- B) esterilização em autoclave de instrumental que entra em contato com o paciente.
- C) a realização de limpeza terminal e concorrente do leito.
- D) o acondicionamento adequado do lixo hospitalar.

30. Os processos infecciosos de origem exógena, cujas fontes podem ser os profissionais da área de saúde, os artigos e materiais utilizados em procedimentos e o ambiente merecem atenção no contexto do controle das infecções. Diante do processamento dos artigos médico-hospitalares, eles são classificados como críticos, semicríticos e não-críticos, segundo o seu potencial de contaminação. (Brasil, MS, 1994). Assim, é correto afirmar que:

- A) artigos críticos são aqueles que entram em contato com tecidos ou líquidos estéreis do corpo humano, sendo necessária sua esterilização, após limpeza cuidadosa.
- B) a limpeza automatizada é o passo fundamental no processamento dos artigos permanentes médico-hospitalares. Nenhum processo substitui a limpeza por máquinas, mesmo os de desinfecção de alto nível ou de esterilização.
- C) em relação aos profissionais que manipulam os artigos não críticos, durante o processo de limpeza manual, deve ser reforçada a necessidade de utilização de todos os Equipamentos de Proteção Individual e outras práticas de precaução padrão.
- D) a limpeza automatizada de artigos com lumens, considerados semi-críticos, em lavadoras ultrassônicas, remove a sujidade das superfícies pelo processo de cavitação. A presença de resíduos volumosos de sujidade torna ineficaz o processo.

Considerando o INFORME EPIDEMIOLÓGICO DO SUS -ANO IV – Nº 2 abril a jan/05, responda às questões 31 e 33.

DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2005 NO ESTADO DO PARÁ		
DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO	NOTIFICADOS	CONFIRMADOS
AIDS	334	294
CARBÚNCULO OU ANTRAZ	4	0
CÓLERA	12	0
COQUELUCHE	106	43
DENGUE	7344	3818
DOENÇA DE CHAGAS AGUDA	26	0
DOENÇAS EXANTEMÁTICAS	179	12
FEBRE AMARELA	2	0
FEBRE TIFÓIDE	73	51
GESTANTES HIV+ E CRIANÇAS EXPOSTAS	52	52
HANSENÍASE	3423	2957
HANTAVIROSES	2	0
HEPATITE VIRAL	1788	859
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA	2908	2714
LEISHMANIOSE VISCERAL	550	523
LEPTOSPIROSE	168	86
MENINGITE	788	312
PARALISIA FLÁCIDA AGUDA*	13	13
RAIVA HUMANA	22	14
SÍFILIS CONGÊNITA	153	22
SÍNDROME DA RUBÉOLA CONGÊNITA	5	1
TÉTANO ACIDENTAL	13	9
TÉTANO NEONATAL	1	1
TUBERCULOSE	2120	1776
TOTAL	20086	13557

Fonte: SINAN/NUEPI/SESPA

* Municípios notificantes: Altamira (1); Augusto Corrêa (2); Belém (2); Cametá (1); Gurupá (1); Igarapé-Miri (1); Irituia (1); Marituba (1); Paragominas (1); Santa isabel (1); Xinguara (1).

31. No município de Itaituba/Pa (DATA/SUS, 2006) houve dois casos confirmados de AIDS. Em relação à transmissão do HIV, é correto afirmar que:

- A) qualquer pessoa infectada é considerada transmissora, independente da carga viral.
- B) somente portadores que apresentam infecções oportunistas são transmissores.
- C) as pessoas com infecção aguda transmitem com menos facilidade o vírus.
- D) mulheres idosas têm menos potencial transmissor que as jovens.

32. Dentre as doenças e agravos de notificação, no primeiro semestre de 2005, no Estado do Pará, a tuberculose (TB) destacou-se com 1776 casos confirmados, constituindo-se ainda um problema mundial de saúde pública. Infecta, aproximadamente, um terço da população do mundo e permanece como a principal causa de morte por doença infecciosa. Assim é correto afirmar que:
- A) a tuberculose é a principal causa de morte entre as pessoas HIV-positivas, caracterizada pela imigração dos agentes entre turistas que visitam as cidades.
 - B) o *Mycobacterium tuberculosis* é um bastonete aeróbico que cresce rapidamente, é insensível ao calor e à luz ultravioleta.
 - C) a tuberculose transmitida pelo ar tem o período de incubação usual de 4 a 7 semanas para a formação da lesão primária.
 - D) depois de receber a vacina BCG, os indivíduos são, com frequência, PPD-positivo por um período prolongado, diminuindo a capacidade do PPD servir como uma varredura para a TB.
33. Os morcegos hematófagos são considerados o reservatório da Raiva, junto com os mustelídeos e viverrídeos, os mais importantes transmissores na fauna silvestre. Na área urbana, o cão e o gato podem ser também transmissores. Os casos confirmados, no ano de 2005, no Pará, evidenciam 14 casos. O diagnóstico é confirmado pela clínica e por exames de laboratório. A avaliação sorológica para as pessoas submetidas ao tratamento profilático da raiva humana pré-exposição deve ser realizada a partir de quantos dias após a administração da vacina?
- A) 7
 - B) 10.
 - C) 14.
 - D) 15.
34. Os pacientes idosos apresentam necessidade de cuidados especiais de enfermagem por causa de suas propensões para o desenvolvimento de problemas hidroeletrolíticos. Na observação dos sinais e sintomas do desequilíbrio hidreletrolítico, o enfermeiro deve dispensar especial cuidado aos sinais de distúrbios do sódio ou do potássio, pois:
- I- a depleção do potássio ocorre antes que alterações importantes sejam notadas.
 - II- a secreção de aldosterona é influenciada pela diminuição de sódio e excreção de potássio.
 - III- a hiponatremia pode ocorrer por meio de vômitos, diarreia, fístulas ou suor, podendo estar associado ao uso de diuréticos.
 - IV- a deficiência de aldosterona predispõe a deficiência do sódio.
- Estão corretos os itens:
- A) I e II, apenas.
 - B) I e IV, apenas.
 - C) I, II, III e IV.
 - D) II e IV, apenas.
35. Quanto ao exame do estado respiratório na fase pré-operatória, é correto afirmar que:
- A) caso o paciente seja tabagista, deve parar de fumar na fase pré-operatória imediata (POI).
 - B) os exercícios respiratórios devem ser ensinados na fase pré-operatória.
 - C) os exercícios respiratórios são atribuídos ao profissional de fisioterapia.
 - D) as complicações respiratórias como, infecção, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) e asma são causas de suspensão da cirurgia.

36. No atendimento emergencial a um paciente que foi picado por uma cobra e que está hipotenso, oligúrico e será submetido ao tratamento soroterápico, é importante que a primeira ação do enfermeiro seja a de:

- I- elaborar o histórico da ocorrência.
- II- garantir um bom acesso endovenoso.
- III- entrevistar o paciente antes da aplicação do soro.
- IV- preparar um laringoscópio com lâminas.
- V- fazer um curativo compressivo acima da picada.

A seqüência correta é:

- A) II e V.
- B) II e IV.
- C) I e V.
- D) I e III.

37. Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução COFEN nº 240/2.000, Capítulo VII – das infrações e penalidades, em relação a infrações éticas e disciplinares, é correto afirmar que:

- A) infração ética é considerada a ação, omissão ou conivência que implique em risco de vida.
- B) as penalidades de advertência verbal e multa são atribuídas a quem cometer ou concorrer para práticas indevidas que causem debilidade à pessoa.
- C) a censura consiste em repreensão, divulgada em publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e governo federal.
- D) a cassação consiste na perda do direito ao exercício de enfermagem, sendo de competência do Conselho Federal de Enfermagem.

38. De acordo com a Política de Saúde do Idoso – Portaria 1395/GM (CNS, 1999), o consumo de medicamentos deve ser criterioso nos clientes idosos. Com base nessa recomendação da política de saúde, é correto afirmar que:

- A) qualquer medicamento é capaz de alterar o estado nutricional, que no idoso encontra-se comprometido, devido ao adoecimento e dieta irregular.
- B) os medicamentos na pessoa idosa deprimem o apetite, gerando constipação.
- C) os antiácidos causam deficiência na tiamina, aumentando a ingestão alimentar e o ganho de peso.
- D) os medicamentos populares são os que trazem menos riscos à pessoa idosa, principalmente quando associados aos medicamentos alopáticos.

- 39.** Considera-se *isolamento* o conjunto de medidas adotadas para fazer uma barreira que impeça a disseminação de agentes infecciosos. É correto afirmar, quanto às doenças a serem isoladas, que:
- A) o isolamento respiratório é obrigatório para: caxumba, meningite meningocócica e queimadura extensa.
 - B) o isolamento protetor é obrigatório para: dermatite bolhosa, vesicular ou eczematosa extensa e imunodeprimidos graves.
 - C) o isolamento de contato é indicado para os indivíduos com hepatite A, diarreia infecciosa e enterocolite estafilocócica, exclusivamente.
 - D) são doenças que não necessitam de isolamento: Tuberculose (em cavidades fechadas), Gangrena gasosa e Meningite por *haemophilus*.
- 40.** São doenças de notificação obrigatória ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e na impossibilidade deste, ao Serviço de Vigilância Epidemiológica da cidade:
- A) Doenças meningocócicas, Malária, Cólera, Raiva Humana.
 - B) Todas as doenças sexualmente transmissíveis com exceção das uretrites.
 - C) As intoxicações de qualquer natureza – química, medicamentosa, exposição à radiação ionizante, plantas, lagartas e animais peçonhentos.
 - D) Paralisias flácidas em qualquer de idade, tais como, poliomielite e Síndrome de Guillain-Barré.