

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

### LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 07.

#### **Notícias do Brasil**

Uma notícia tá chegando lá do Maranhão  
não deu no rádio, no jornal, na televisão  
veio no vento que soprava lá no litoral  
de Fortaleza, de Recife, de Natal.

A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus,  
João Pessoa, Terezina, Aracaju  
e lá no norte foi descendo pro Brasil central,  
chegou em Minas, já bateu bem lá no sul.

Aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe?  
E belo é o povo como é belo todo o amor.  
Aqui vive um povo que é mar e que é rio  
e seu destino é um dia se juntar.

O canto mais belo será sempre mais sincero, sabe?  
E tudo quanto é belo será sempre de espantar.  
Aqui vive um povo que cultiva a qualidade  
ser mais sábio que quem o quer governar.

A novidade é que o Brasil não é só litoral  
é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul.  
Tem gente boa espalhada por esse Brasil,  
que vai fazer desse lugar um bom país.

Uma noticia tá chegando lá do interior  
não deu no rádio, no jornal ou na televisão.  
Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil  
não vai fazer desse lugar um bom país.

Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...  
Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...

(Milton Nascimento/ Fernando Brant)

**01. Notícias do Brasil** é um poema que:

- A) apresenta características fundamentais do gênero humorístico.
- B) possui fundamentalmente marcas da tipologia dissertativa.
- C) revela também características de um texto do tipo descritivo.
- D) possui elementos que, fundamentalmente, o enquadram no gênero epistolar.

02. “Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil não vai fazer desse lugar um bom país.”

Esses dois versos, dentro do poema, revelam posição crítica com um alerta. Isso ocorre porque a expressão “... ficar de frente para o mar ...” significa, nesse contexto:

- A) morar, afortunadamente, de frente para a praia.
- B) estar, permanentemente, atento para os aspectos sócio-nacionais.
- C) ter prioritariamente, os anseios voltados para o mundo estrangeiro.
- D) ter, exclusivamente, somente o mar como destino.

03. Assinale a alternativa correspondente aos processos de formação vocabular dos seguintes locativos referidos no texto: Fortaleza, João Pessoa e Minas, respectivamente.

- A) Sufixação, Justaposição e Derivação Imprópria.
- B) Justaposição, Sufixação e Derivação Imprópria.
- C) Abreviação, Justaposição e Sigla.
- D) Prefixação, Parassíntese e Aglutinação.

04. “A novidade é que o Brasil não é só litoral é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país.”

Na estrofe acima os autores desejam falar sobre uma novidade: descrever o que é o Brasil. Para realçar os aspectos descritivos, o recurso lingüístico predominante é a:

- A) seqüenciação de predicativos.
- B) reiteração de advérbios.
- C) seleção de apostos.
- D) enumeração de substantivos.

05. A respeito dos elementos lingüísticos e estilísticos que compõem o texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ficar de **frente** para o mar, de **costas** pro Brasil” há uma relação, nesse contexto, de antonímia entre as palavras destacadas.
- 2- No verso: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio” há uma construção metafórica.
- 3- Em: “... chegou em Minas, já bateu **bem** lá no sul.” a palavra em destaque atribui um valor conotativo de intensidade à expressão “lá no sul”.
- 4- No verso: “A boa **nova** foi ouvida em Belém, Manaus,...” a palavra em destaque é polissêmica.
- 5- O termo grifado em: “... que vai fazer desse lugar um bom país.” tem, no nível do texto, o valor semântico correspondente a “lá do interior”.

O correto está apenas em:

- A) 1, 2, 3 e 5.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 1, 2, 3 e 4.

06. A respeito do texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ô pátria amada, idolatrada ...” a vírgula isola um vocativo.
- 2- Os dois últimos versos que são citados no texto exemplificam uma intertextualidade.
- 3- Em: “... não deu no rádio, no jornal **ou** na televisão.” e em “E belo é o povo **como** é belo todo o amor”, os conectivos em negrito apresentam, nesse contexto, respectivamente, valor semântico de alternância e comparação.
- 4- Na construção sintática: “A novidade é que o Brasil não é só litoral” a oração em destaque tem valor de sujeito.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.

07. Em: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio e seu destino é um dia se juntar”.

- 1- o pronome **se** está em posição mesoclítica.
- 2- o artigo **um** ligado a **dia** foi uma construção intencional dos autores para conferir a essa expressão o sentido de “tempo indeterminado”, coerente com o texto.
- 3- o **que**, nas duas ocorrências, tem valor de pronome relativo.
- 4- o pronome “seu”, como está colocado, possibilita ambigüidade.

O correto está apenas em:

- A) 1.
- B) 4.
- C) 2 e 3.
- D) 2, 3 e 4.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

08. Dada a lista de nomes a seguir, marque a alternativa que apresenta uma seqüência correta que pode ser utilizada no Microsoft Word para classificar essa lista em ordem alfabética:

- Bianor
- Aldo
- Zulmira
- Estanislau
- Nazareno

- A) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Ordenar” no menu “Ferramentas” e selecionar a opção “Ascendente”.
- B) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Tabela” e na janela “Classificar texto”, clicar sobre o botão “OK”.
- C) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Editar” e na janela “Classificar”, clicar sobre a opção “Ascendente”.
- D) Não é possível estabelecer a classificação em ordem alfabética, visto que o Word só disponibiliza esse recurso para as informações dispostas em tabelas.

09. Quanto ao Hardware e Software de um microcomputador, é correto afirmar que:

- I- a placa de rede de um microcomputador é um dispositivo que permite a troca de dados entre dois ou mais equipamentos. Por essa placa trafegam dados a uma velocidade de 10 Mbps, utilizando o padrão ETHERNET e a uma velocidade de 100 Mbps utilizando o padrão FAST ETHERNET.
- II- uma das formas que um microcomputador dispõe para controlar os discos rígidos é a utilização de uma interface denominada EDO (*Extended Data Out*), que também permite a conexão de *drivers* de CD-ROM e DVDs, dentre outros dispositivos externos.
- III- a placa adaptadora denominada “paralela”, permite que o computador transmita e receba dados pela linha telefônica. Essa placa, quando integrada à placa mãe do microcomputador, é dita como *on-board*.
- IV- a frequência de trabalho de um processador (*clock*) se refere ao número de pulsos por segundo gerado por um dispositivo eletrônico gerador de sinais (oscilador). O *clock* de um processador é medido por meio de uma unidade de medida de frequência denominada Hertz.

O correto está em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

10. Em relação aos procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e à Internet, é correto afirmar que:

- I- senhas não podem conter números ou caracteres especiais como \$, #, & e @.
- II- é possível navegar em *sites* seguros, identificados pela figura de um cadeado fechado na barra de *status* do navegador (*browser*).
- III- arquivos anexos a *e-mail* com extensão “exe” não são considerados arquivos perigosos, pois não podem ser utilizados para transmissão de vírus e similares.
- IV- é recomendável a utilização de *firewall* para proteger os computadores em uma rede.

O correto está apenas em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.

**CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (SAÚDE COLETIVA)**

**11.** De acordo com a Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, o Programa de Saúde da Família (PSF) é a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica do SUS. São características do PSF:

- 1- prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias visando propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da comunidade.
- 2- promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, voltadas à promoção da saúde, de acordo com prioridades e sob a coordenação da gestão estadual.
- 3- valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito.
- 4- trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

**12.** Acerca das atribuições dos profissionais que integram o Programa de Saúde da Família, é correto afirmar que:

- A) é atribuição específica dos médicos, garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, realização das ações programáticas e de vigilância à saúde.
- B) todos os membros do PSF devem participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive àqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- C) é atribuição específica do Agente Comunitário de Saúde - ACS a busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- D) é atribuição específica do técnico de enfermagem, planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.

13. A busca de medidas do estado de saúde da população é uma antiga tradição, em saúde pública, iniciada com o registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência. Atualmente, a análise da situação sanitária incorpora outras dimensões do estado de saúde, medidas por indicadores como: morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais.

Acerca dos **indicadores de saúde**, é correto afirmar que:

- 1- são medidas-síntese que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho do sistema de saúde.
- 2- um indicador de saúde deve ser *mensurável* (basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir), *relevante* (responder a prioridades de saúde) e *confiável* (reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares).
- 3- um conjunto de indicadores de saúde tem como propósito produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências, inclusive documentando as desigualdades, em saúde.
- 4- no Brasil, os responsáveis pela definição dos indicadores de saúde são os Secretários de Saúde.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

14. Acerca do Sistema de Proteção Social brasileiro, é correto afirmar que:

- 1- até o final da década de 60, o sistema de proteção social combinou um modelo de seguro social previdenciário, incluindo a atenção à saúde, com um modelo assistencial para a população, sem vínculos trabalhistas formais.
- 2- a Constituição de 1988 consagrou o modelo de Seguridade Social, compreendido como um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
- 3- a inclusão da previdência, da saúde e da assistência, no âmbito da seguridade social, introduz a noção de direitos sociais universais como parte da condição de cidadania.
- 4- o modelo da Seguridade Social introduziu a noção de uma renda de sobrevivência, de caráter não contributivo, ao assegurar um benefício financeiro de prestação continuada para idosos e portadores de necessidades especiais incapazes de trabalhar.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

15. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:

- A) Universalidade, equidade e organicidade.
- B) Integralidade, unicidade e universalidade.
- C) Universalidade, integralidade e organicidade.
- D) Universalidade, equidade e integralidade.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Quanto à terapia de expansão pulmonar definida por respiração por pressão positiva intermitente (RPPI), é correto afirmar que:
- A) reverte o gradiente de pressão espontânea normal.
  - B) as pressões alveolares diminuem durante a fase inspiratória, quando há um fluxo das vias aéreas para os alvéolos.
  - C) está indicada como prevenção e não como tratamento vigente das atelectasias.
  - D) a complicação mais comum é o barotrauma pulmonar.
17. A cirurgia cardíaca pediátrica aberta, com derivação cardiopulmonar, leva a mudanças adicionais na função respiratória, tais como:
- A) perda de perfusão conseqüente a produção de surfactante.
  - B) aumento da complacência pulmonar pós-operatória.
  - C) presença do dreno mediastinal por causar imobilização da parede torácica.
  - D) insuficiência respiratória resultante da anestesia geral.
18. O traumatismo craniano pode envolver uma hemorragia ou contusão que pode ser focal ou difusa, e necessitar da intervenção cirúrgica. Desta forma, as considerações à fisioterapia são criteriosas. Marque, portanto, a alternativa correta quanto aos cuidados intensivos aos pacientes, vítimas deste trauma:
- A) A elevação da cabeça > 40° assegurará uma drenagem venosa máxima da circulação cerebral.
  - B) Os drenos ventriculares deverão estar fechados durante a fisioterapia e abertos, imediatamente, após o tratamento.
  - C) A estimulação traqueal direta e a pressão intratorácica aumentada causam um aumento no retorno venoso durante a tosse.
  - D) Nos estágios iniciais, o tratamento fisioterapêutico está contra-indicado.
19. A pressão arterial sistêmica é o parâmetro hemodinâmico mais comumente mensurado, principalmente, no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Quanto aos efeitos do aumento da pressão arterial sistêmica, é correto afirmar que há:
- A) aumento da velocidade na qual o sangue é ejetado do ventrículo esquerdo.
  - B) aumento do débito cardíaco.
  - C) aumento no volume residual do sangue no ventrículo esquerdo.
  - D) redução na tensão máxima da parede, desenvolvida no músculo ventricular esquerdo.
20. Quanto às posições de drenagem assistidas pela gravidade, é correto afirmar que para:
- A) os segmentos basais posteriores dos lobos inferiores, deve-se adotar a postura em decúbito ventral e Trendelenburg.
  - B) o segmento posterior do lobo superior direito, deve-se adotar a postura sentada.
  - C) a línula, deve-se adotar o decúbito lateral esquerdo com o leito a 0°.
  - D) os segmentos anteriores dos lobos superiores, deve-se adotar o Fowler 40°.

21. O músculo respiratório é o principal efector da bomba respiratória. Dentre as técnicas de reeducação da função muscular respiratória, merece enfoque especial o treinamento da força e resistência. Assim, é correto afirmar que:
- A) o treinamento com carga linear pressórica é caracterizado por resistência obtida por orifícios.
  - B) a prescrição da carga inspiratória deve também estar correlacionada com a avaliação da P<sub>emáx</sub>.
  - C) o padrão de respiração ideal para esse tipo de treinamento é com inspiração lenta e profunda até atingir a CPT.
  - D) durante o ato expiratório, não há resistência, pois a válvula unidirecional se fecha.
22. Quanto às anormalidades das valvas cardíacas, é correto afirmar que:
- A) as estenoses neonatais apresentam-se com insuficiência cardíaca congestiva e aumento do pulso periférico.
  - B) a doença valvar tricúspide não é rara na infância.
  - C) os problemas da valva mitral apresentam-se como dilatação associada a outras anomalias cardíacas.
  - D) na síndrome da hipoplasia cardíaca esquerda, o procedimento corretivo permite o retorno venoso passivo à circulação pulmonar.
23. A fim de avaliar o efeito da lesão medular sobre a função respiratória, é necessário conhecer os **mecanismos** da respiração normal, tais como: os **músculos** da respiração e seus **níveis** de inervação, que são:
- A) músculo esternocleidomastóideo, nível de inervação C2-C3, ação na inspiração.
  - B) músculo trapézio, nível de inervação C4-C8, ação na inspiração.
  - C) músculo diafragma, nível de inervação C4-C5, ação na inspiração.
  - D) músculos abdominais, nível de inervação T2-L1, ação na expiração.
24. A abordagem fisioterapêutica torácica em crianças com pressão intracraniana aumentada deve obedecer a alguns critérios de elegibilidade, tais como:
- A) indicar a fisioterapia somente quando a PIC estiver menor ou igual a 20 mmHg.
  - B) adotar o FOWLER de 30° reduz significativamente a PIC.
  - C) adotar a postura de Trendelenburg desde que se mantenha a linha média da cabeça em relação à posição do corpo.
  - D) a aspiração endotraqueal pode ter efeitos prolongados graves na PIC e deve ser tomado um grande cuidado em evitar a hiperóxia durante este procedimento.
25. A aspiração das vias aéreas em Unidade de Terapia Intensiva é um procedimento indicado para a remoção das secreções traqueobrônquicas em pacientes também submetidos a procedimentos cirúrgicos. Sendo assim, quanto aos cuidados específicos da técnica, é correto afirmar que:
- A) a sonda de aspiração deve equivaler a 70% do diâmetro do tubo endotraqueal.
  - B) deve-se tomar cuidado com a estimulação traqueal direta, que pode levar à arritmia pelo reflexo vasovagal.
  - C) a administração de solução salina pode-se fazer necessária, em caso de colapso lobar agudo, quando a área colapsada estiver em posição independente.
  - D) a pressão de vácuo deverá alcançar o máximo disponibilizado pelo equipamento, ou seja, maior do que 150 mmHg.

26. A monitorização durante o suporte ventilatório mecânico deve ser criteriosa. Sendo assim, são melhores indicadores das condições de ventilação alveolar:
- A) PaCO<sub>2</sub> e V<sub>t</sub>
  - B) V<sub>t</sub> e PaO<sub>2</sub>
  - C) SaO<sub>2</sub> e V<sub>t</sub>
  - D) SaO<sub>2</sub> e PaO<sub>2</sub>
27. Os efeitos fisiológicos da corrente elétrica terapêutica sobre o tecido muscular pode ter como objetivo promover o aquecimento e contração muscular. Para atingir esse objetivo, é correto **aumentar** e **diminuir** a:
- A) frequência (F) da corrente.
  - B) intensidade (I) da corrente.
  - C) resistência (R) do circuito.
  - D) tensão (DDP) do circuito.
28. Considerando-se que a atividade física faz parte do programa de assistência aos pacientes portadores de artrite reumatóide, são objetivos terapêuticos, no acometimento da articulação do joelho:
- A) fortalecer os músculos extensores e abdutores; alongar os flexores e adutores.
  - B) relaxar os flexores e abdutores; fortalecer os extensores e adutores.
  - C) fortalecer os flexores e extensores; alongar os adutores e abdutores.
  - D) indicar exercícios isométricos e em cadeia cinética fechada para todos os grupos musculares.
29. Quanto aos mecanismos do trauma, nas entorses do tornozelo por inversão, é correto afirmar que ocorre o acometimento capsular e a distensão músculo-ligamentar do(s):
- A) ligamento deltóideo. Músculo tibial anterior.
  - B) ligamentos talo-fibular anterior e calcâneo-fibular. Músculos fibulares.
  - C) ligamentos calcâneo-fibular e talo-fibular posterior.
  - D) ligamento talo-fibular. Músculos tibial anterior e fibulares.
30. Considerando-se que a lesão vascular cerebral mais freqüente ocorre na cápsula interna. Sendo assim, quanto ao tônus muscular esperado no Acidente Vascular Cerebral, é correto afirmar que:
- A) a fase inicial é caracterizada por hipotonia flácida, seguida por hipertonia espástica.
  - B) a fase inicial é caracterizada por hipertonia espástica, seguida de hipotonia flácida.
  - C) a fase inicial caracterizada por hipotonia plástica no hemicorpo contralateral, seguida de lesão.
  - D) a fase inicial é caracterizada por hipertonia elástica, seguida de hipertonia plástica.

31. A marcha é uma atividade cíclica que requer posicionamento repetitivo das extremidades inferiores. O ciclo da marcha é dividido em duas fases: acomodação de posição e oscilação. A fase de posição é subdividida em cinco períodos discretos. Considerando a fase de posição, é correto afirmar que os períodos, em ordem de ocorrência durante a deambulação, são:
- A) apoio do calcanhar, aplainamento do pé, acomodação intermediária, impulsão dos dedos e impulsão do calcanhar.
  - B) apoio do calcanhar, aplainamento do pé, acomodação intermediária, impulsão do calcanhar e impulsão dos dedos.
  - C) apoio do calcanhar, acomodação intermediária, aplainamento do pé, impulsão do calcanhar e impulsão dos dedos.
  - D) apoio do calcanhar, impulsão dos dedos, impulsão do calcanhar, aplainamento do pé e acomodação intermediária.
32. Que movimento associado do quadril, ocorre quando a pelve se inclina anteriormente?
- A) Extensão do quadril.
  - B) Rotação interna do quadril no lado sem apoio e rotação externa do quadril no lado que suporta peso.
  - C) Flexão do quadril.
  - D) Adução do quadril no lado sem apoio e adução do quadril no lado que suporta peso.
33. Que músculo pode ser palpado acima e na frente da orelha?
- A) Temporal.
  - B) Masseter.
  - C) Digástrico
  - D) Milo-hióideo.
34. Quanto aos níveis neurológicos que suprem sensibilidade à mão, qual nível corresponde aos dedos anular e mínimo?
- A) C6
  - B) C7
  - C) C5
  - D) C8
35. O Sinal de Babinski é testado percorrendo a superfície plantar do pé desde o calcâneo, ao longo da borda lateral do pé, até a porção anterior do pé, com um instrumento de ponta afilada. A sua presença, indica lesão do primeiro neurônio motor, em geral associado à lesão cerebral pós-trauma ou a tumor cerebral expansivo. A reação **negativa** do sinal de Babinski ocorre quando o (os):
- A) hálux se estende, enquanto que os outros dedos se afastam uns dos outros e flertem em direção plantar.
  - B) dedos se movem em flexão plantar.
  - C) dedos se movem em extensão plantar.
  - D) hálux se flexiona, enquanto que os outros dedos se afastam uns dos outros e se movem em extensão plantar.

**36.** Uma mulher, com 28 anos de idade, foi encaminhada a uma clínica de fisioterapia para tratamento de seqüela de lesão nervosa na mão esquerda, decorrente de hanseníase. No exame físico-funcional, apresentou sinais de perda sensitiva e motora, características de lesão do nervo radial. De acordo com o quadro clínico descrito, a paciente apresenta:

- A) pronação fraca ou perdida, perda da adução do polegar e perda do desvio radial do punho.
- B) pronação fraca, especialmente a 90° de flexão do cotovelo e perda da abdução dos dedos da mão.
- C) supinação fraca, perda de extensão do polegar e perda do desvio radial do punho.
- D) incapacidade de aduzir, opor ou flexionar o polegar.

**37.** Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1- Disúria      | ( ) dificuldade ou relação sexual dolorosa para a mulher.  |
| 2- Hiperestesia | ( ) resposta explosiva prolongada a um estímulo.           |
| 3- Hiperalgesia | ( ) sensibilidade exagerada à estimulação.                 |
| 4- Dispareunia  | ( ) resposta exagerada a um estímulo normalmente doloroso. |
| 5- Hiperpatia   | ( ) dificuldade ou dor para urinar.                        |

A seqüência correta é:

- A) 3, 4, 2, 5, 1.
- B) 1, 3, 2, 4, 5.
- C) 2, 3, 4, 5, 1.
- D) 4, 5, 2, 3, 1.

**38.** A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) é um valioso recurso utilizado pela fisioterapia para analgesia e controle da dor. Sobre essa modalidade terapêutica, é correto afirmar que:

- A) o local selecionado deve permitir que a estimulação seja facilmente direcionada ao sistema nervoso central e periférico.
- B) não há região específica de aplicação, embora possa ser aplicada nas proeminências ósseas e nas áreas cobertas por pêlos.
- C) não é necessário que o local de aplicação possua marcadores anatômicos, uma vez que a cada aplicação a estimulação elétrica nervosa transcutânea pode variar, pois a corrente é de alta frequência.
- D) apresenta rejeição por parte dos pacientes pela sensação térmica que provoca após alguns minutos de aplicação.

**39.** É correto afirmar que a Doença de Alzheimer (DA):

- A) é uma afecção neurodegenerativa progressiva e reversível de aparecimento insidioso, que acarreta perda da memória e diversos distúrbios cognitivos.
- B) do ponto de vista neuropatológico, observa-se no cérebro de indivíduos com DA atrofia cortical difusa.
- C) à medida que a expectativa de vida torna-se mais elevada, especialmente em países desenvolvidos, tem-se observado uma diminuição da prevalência da DA.
- D) a de acometimento tardio e a de acometimento precoce não são uma mesma e indistinguível unidade clínica e nosológica.

40. É necessário conhecer alguns termos comumente usados nos artigos e notícias que tratam do mal de Parkinson. Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo:

- |                 |         |   |
|-----------------|---------|---|
| 1- Bradicinesia | (     ) | Passos curtos, com os pés arrastando. Maneira própria de andar do parkinsoniano, porque o paciente, partindo devagar, vai paulatinamente acelerando o passo.                        |
| 2- Disnesia     | (     ) | Dificuldade ou má articulação de palavra.   |
| 3- Distonia     | (     ) | Lentidão ou falta de movimento. É um dos sintomas do Mal de Parkinson, muitas vezes doloroso, mesmo quando o paciente executa simples tarefas.                                      |
| 4- Festinação   | (     ) | Movimento involuntário anormal, semelhante a tiques nervosos, provocado na maioria das vezes, pelo uso prolongado de determinados medicamentos, especialmente a levodopa ou L-Dopa. |
| 5- Disartia     | (     ) | Um tipo de movimento involuntário, que é lento, associado a contrações musculares vigorosas ou espasmos.  |

A seqüência correta é:

- A) 3, 4, 2, 5, 1.
- B) 1, 3, 2, 4, 5.
- C) 4, 5, 1, 2, 3.
- D) 2, 5, 4, 3, 1.