

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

### LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 07.

#### **Notícias do Brasil**

Uma notícia tá chegando lá do Maranhão  
não deu no rádio, no jornal, na televisão  
veio no vento que soprava lá no litoral  
de Fortaleza, de Recife, de Natal.

A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus,  
João Pessoa, Terezina, Aracaju  
e lá no norte foi descendo pro Brasil central,  
chegou em Minas, já bateu bem lá no sul.

Aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe?  
E belo é o povo como é belo todo o amor.  
Aqui vive um povo que é mar e que é rio  
e seu destino é um dia se juntar.

O canto mais belo será sempre mais sincero, sabe?  
E tudo quanto é belo será sempre de espantar.  
Aqui vive um povo que cultiva a qualidade  
ser mais sábio que quem o quer governar.

A novidade é que o Brasil não é só litoral  
é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul.  
Tem gente boa espalhada por esse Brasil,  
que vai fazer desse lugar um bom país.

Uma noticia tá chegando lá do interior  
não deu no rádio, no jornal ou na televisão.  
Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil  
não vai fazer desse lugar um bom país.

Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...  
Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...

(Milton Nascimento/ Fernando Brant)

**01. Notícias do Brasil** é um poema que:

- A) apresenta características fundamentais do gênero humorístico.
- B) possui fundamentalmente marcas da tipologia dissertativa.
- C) revela também características de um texto do tipo descritivo.
- D) possui elementos que, fundamentalmente, o enquadram no gênero epistolar.

02. “Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil não vai fazer desse lugar um bom país.”

Esses dois versos, dentro do poema, revelam posição crítica com um alerta. Isso ocorre porque a expressão “... ficar de frente para o mar ...” significa, nesse contexto:

- A) morar, afortunadamente, de frente para a praia.
- B) estar, permanentemente, atento para os aspectos sócio-nacionais.
- C) ter prioritariamente, os anseios voltados para o mundo estrangeiro.
- D) ter, exclusivamente, somente o mar como destino.

03. Assinale a alternativa correspondente aos processos de formação vocabular dos seguintes locativos referidos no texto: Fortaleza, João Pessoa e Minas, respectivamente.

- A) Sufixação, Justaposição e Derivação Imprópria.
- B) Justaposição, Sufixação e Derivação Imprópria.
- C) Abreviação, Justaposição e Sigla.
- D) Prefixação, Parassíntese e Aglutinação.

04. “A novidade é que o Brasil não é só litoral é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país.”

Na estrofe acima os autores desejam falar sobre uma novidade: descrever o que é o Brasil. Para realçar os aspectos descritivos, o recurso lingüístico predominante é a:

- A) seqüenciação de predicativos.
- B) reiteração de advérbios.
- C) seleção de apostos.
- D) enumeração de substantivos.

05. A respeito dos elementos lingüísticos e estilísticos que compõem o texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ficar de **frente** para o mar, de **costas** pro Brasil” há uma relação, nesse contexto, de antonímia entre as palavras destacadas.
- 2- No verso: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio” há uma construção metafórica.
- 3- Em: “... chegou em Minas, já bateu **bem** lá no sul.” a palavra em destaque atribui um valor conotativo de intensidade à expressão “lá no sul”.
- 4- No verso: “A boa **nova** foi ouvida em Belém, Manaus,...” a palavra em destaque é polissêmica.
- 5- O termo grifado em: “... que vai fazer desse lugar um bom país.” tem, no nível do texto, o valor semântico correspondente a “lá do interior”.

O correto está apenas em:

- A) 1, 2, 3 e 5.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 1, 2, 3 e 4.

06. A respeito do texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ô pátria amada, idolatrada ...” a vírgula isola um vocativo.
- 2- Os dois últimos versos que são citados no texto exemplificam uma intertextualidade.
- 3- Em: “... não deu no rádio, no jornal **ou** na televisão.” e em “E belo é o povo **como** é belo todo o amor”, os conectivos em negrito apresentam, nesse contexto, respectivamente, valor semântico de alternância e comparação.
- 4- Na construção sintática: “A novidade é que o Brasil não é só litoral” a oração em destaque tem valor de sujeito.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.

07. Em: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio e seu destino é um dia se juntar”.

- 1- o pronome **se** está em posição mesoclítica.
- 2- o artigo **um** ligado a **dia** foi uma construção intencional dos autores para conferir a essa expressão o sentido de “tempo indeterminado”, coerente com o texto.
- 3- o **que**, nas duas ocorrências, tem valor de pronome relativo.
- 4- o pronome “seu”, como está colocado, possibilita ambigüidade.

O correto está apenas em:

- A) 1.
- B) 4.
- C) 2 e 3.
- D) 2, 3 e 4.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

08. Dada a lista de nomes a seguir, marque a alternativa que apresenta uma seqüência correta que pode ser utilizada no Microsoft Word para classificar essa lista em ordem alfabética:

- Bianor
- Aldo
- Zulmira
- Estanislau
- Nazareno

- A) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Ordenar” no menu “Ferramentas” e selecionar a opção “Ascendente”.
- B) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Tabela” e na janela “Classificar texto”, clicar sobre o botão “OK”.
- C) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Editar” e na janela “Classificar”, clicar sobre a opção “Ascendente”.
- D) Não é possível estabelecer a classificação em ordem alfabética, visto que o Word só disponibiliza esse recurso para as informações dispostas em tabelas.

09. Quanto ao Hardware e Software de um microcomputador, é correto afirmar que:

- I- a placa de rede de um microcomputador é um dispositivo que permite a troca de dados entre dois ou mais equipamentos. Por essa placa trafegam dados a uma velocidade de 10 Mbps, utilizando o padrão ETHERNET e a uma velocidade de 100 Mbps utilizando o padrão FAST ETHERNET.
- II- uma das formas que um microcomputador dispõe para controlar os discos rígidos é a utilização de uma interface denominada EDO (*Extended Data Out*), que também permite a conexão de *drivers* de CD-ROM e DVDs, dentre outros dispositivos externos.
- III- a placa adaptadora denominada “paralela”, permite que o computador transmita e receba dados pela linha telefônica. Essa placa, quando integrada à placa mãe do microcomputador, é dita como *on-board*.
- IV- a frequência de trabalho de um processador (*clock*) se refere ao número de pulsos por segundo gerado por um dispositivo eletrônico gerador de sinais (oscilador). O *clock* de um processador é medido por meio de uma unidade de medida de frequência denominada Hertz.

O correto está em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

10. Em relação aos procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e à Internet, é correto afirmar que:

- I- senhas não podem conter números ou caracteres especiais como \$, #, & e @.
- II- é possível navegar em *sites* seguros, identificados pela figura de um cadeado fechado na barra de *status* do navegador (*browser*).
- III- arquivos anexos a *e-mail* com extensão “exe” não são considerados arquivos perigosos, pois não podem ser utilizados para transmissão de vírus e similares.
- IV- é recomendável a utilização de *firewall* para proteger os computadores em uma rede.

O correto está apenas em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.

**CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (SAÚDE COLETIVA)**

**11.** De acordo com a Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, o Programa de Saúde da Família (PSF) é a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica do SUS. São características do PSF:

- 1- prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias visando propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da comunidade.
- 2- promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, voltadas à promoção da saúde, de acordo com prioridades e sob a coordenação da gestão estadual.
- 3- valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito.
- 4- trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

**12.** Acerca das atribuições dos profissionais que integram o Programa de Saúde da Família, é correto afirmar que:

- A) é atribuição específica dos médicos, garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, realização das ações programáticas e de vigilância à saúde.
- B) todos os membros do PSF devem participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive àqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- C) é atribuição específica do Agente Comunitário de Saúde - ACS a busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- D) é atribuição específica do técnico de enfermagem, planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.

13. A busca de medidas do estado de saúde da população é uma antiga tradição, em saúde pública, iniciada com o registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência. Atualmente, a análise da situação sanitária incorpora outras dimensões do estado de saúde, medidas por indicadores como: morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais.

Acerca dos **indicadores de saúde**, é correto afirmar que:

- 1- são medidas-síntese que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho do sistema de saúde.
- 2- um indicador de saúde deve ser *mensurável* (basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir), *relevante* (responder a prioridades de saúde) e *confiável* (reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares).
- 3- um conjunto de indicadores de saúde tem como propósito produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências, inclusive documentando as desigualdades, em saúde.
- 4- no Brasil, os responsáveis pela definição dos indicadores de saúde são os Secretários de Saúde.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

14. Acerca do Sistema de Proteção Social brasileiro, é correto afirmar que:

- 1- até o final da década de 60, o sistema de proteção social combinou um modelo de seguro social previdenciário, incluindo a atenção à saúde, com um modelo assistencial para a população, sem vínculos trabalhistas formais.
- 2- a Constituição de 1988 consagrou o modelo de Seguridade Social, compreendido como um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
- 3- a inclusão da previdência, da saúde e da assistência, no âmbito da seguridade social, introduz a noção de direitos sociais universais como parte da condição de cidadania.
- 4- o modelo da Seguridade Social introduziu a noção de uma renda de sobrevivência, de caráter não contributivo, ao assegurar um benefício financeiro de prestação continuada para idosos e portadores de necessidades especiais incapazes de trabalhar.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

15. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:

- A) Universalidade, equidade e organicidade.
- B) Integralidade, unicidade e universalidade.
- C) Universalidade, integralidade e organicidade.
- D) Universalidade, equidade e integralidade.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. O exame utilizado para documentar o grau de controle glicêmico do paciente diabético e de parâmetro prognóstico para complicações crônicas é:
- A) Hemoglobina glicada.
  - B) Teste oral de tolerância a glicose.
  - C) Frutosamina.
  - D) Glicemia pós-prandial.
17. Na avaliação de um quadro sugestivo de hipotireoidismo devemos encontrar:
- A) paciente com pele seca, emagrecimento, aumento do apetite, T4 alto e TSH baixo.
  - B) paciente com pele quente avermelhada, emagrecimento, intolerância ao calor, T4 alto e TSH baixo.
  - C) pele seca, oftalmopatia, intolerância ao calor, palpitação, mas T4 e TSH normais.
  - D) paciente com pele seca, aumento de peso e mixedema, diminuição do apetite, bradicardia, T4 baixo e TSH elevado.
18. A insuficiência renal aguda pode ser causada por três tipos de mecanismos: Hipofluxo (55%), Lesão do parênquima renal (35%) e Obstrução do sistema uro-excretor (10%). Assinale, na ordem citada, exemplos dessas situações:
- A) Nefropatia isquêmica, Hipovolemia e Leptospirose.
  - B) Hipertensão maligna, Eclampsia e Glomerulonefrite.
  - C) Estados de choque, Necrose Tubular Aguda e Obstrução Ureteral.
  - D) Glomerulonefrite, Hiperplasia prostática benigna e Nefrolítiase.
19. Sobre a Glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica, é correto afirmar:
- A) cursa com aumento do complemento C3 e CH50, com tendência a evoluir para a cronicidade.
  - B) tem início abrupto com hematúria macroscópica, oligúria, edema, hipertensão arterial e mal-estar, podendo apresentar alguns sintomas gastrointestinais.
  - C) início abrupto sem hematúria, sem hipertensão arterial, com oligúria prolongada que leva, na maioria dos casos, à diálise.
  - D) cursa com aumento do complemento, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia e lipidúria.
20. De acordo com critérios de Framingham, pode ser considerado paciente com insuficiência cardíaca congestiva aquele que apresentar pelo menos:
- A) Dispnéia paroxística noturna, Turgência jugular patológica e Edema maleolar bilateral.
  - B) Dispnéia aos esforços, Hepatomegalia e Tosse.
  - C) Dispnéia aos esforços, Hepatomegalia e Taquicardia > 120.
  - D) Edema maleolar bilateral, Hepatomegalia e Derrame pleural.

21. Para diagnosticar casos de hipertensão arterial, o paciente deve ter aferida sua pressão em pelo menos duas ocasiões, podendo ser considerado hipertenso quando apresentar pressão sistólica:
- A) entre 130-139 e a diastólica entre 85-89.
  - B) menor que 12 e a diastólica menor que 8.
  - C) entre 130-139 e a diastólica menor que 85.
  - D) entre 140-159 e a diastólica entre 90-99.
22. No eletrocardiograma de um paciente com insuficiência coronariana aguda, é mais freqüente observar:
- A) presença de Onda Q patológica, ausência de Onda T.
  - B) ausência de Supradesnivelamento de ST, presença de Onda Q patológica.
  - C) presença de Supradesnivelamento de ST proeminente, presença de Onda T.
  - D) presença de Supradesnivelamento de ST proeminente, presença de Onda Q patológica.
23. São considerados os principais agentes bacterianos causadores de pneumonia comunitária:
- A) *S. pneumoniae* e Anaeróbios
  - B) *S. pneumoniae* e *H. influenzae*
  - C) *S. aureus* e *S. pneumoniae*
  - D) *S. aureus* e *H. influenzae*
24. A classificação do padrão clínico de gravidade da Asma é importante orientador da conduta terapêutica, por isso é correto afirmar que:
- A) paciente com Asma intermitente apresenta função pulmonar normal, sintomas ocasionais no máximo uma vez por semana, sintomas noturnos raros e dorme sem dificuldade.
  - B) paciente com Asma persistente moderada apresenta função pulmonar normal, sintomas ocasionais no máximo uma vez por semana, sintomas noturnos semanais e dorme sem dificuldade.
  - C) paciente com Asma persistente grave apresenta função pulmonar anormal, sintomas diários não contínuos, ausência de sintomas noturnos e dorme com dificuldade.
  - D) todo quadro asmático é grave.
25. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) tem caráter de irreversibilidade e importante correlação com o tabagismo, e os pacientes acometidos são aqueles que apresentam principalmente:
- A) Enfisema pulmonar e Bronquite obstrutiva crônica.
  - B) Insuficiência cardíaca e Enfisema pulmonar.
  - C) Pneumonia e Bronquite obstrutiva crônica.
  - D) Pneumonia e Enfisema pulmonar.
26. De acordo com a classificação das cirroses em pré-sinusoidal, sinusoidal e pós-sinusoidal, são exemplos de doenças que podem evoluir para cirrose sinusoidal (verdadeiras cirroses):
- A) Hepatite A, Síndrome de Budd-Chiari, Doença de Wilson.
  - B) Alcoolismo, Esquistossomose, Hepatite A.
  - C) Hepatite A, Hepatite B, Hepatite C.
  - D) Alcoolismo, Hepatite B, Hepatite C.

27. Sobre úlcera péptica é correto afirmar:

- A) As úlceras gástricas são as mais comuns.
- B) As úlceras duodenais tendem a ter evolução maligna com maior frequência.
- C) Está frequentemente associada à infecção pelo *H. pylori*, ao uso de anti-inflamatórios não hormonais e úlceras de *stress*.
- D) A principal conduta é a cirúrgica, independentemente da resposta ao tratamento do *H. pylori*.

28. Na investigação sorológica de hepatite viral aguda, como triagem, devem ser solicitado os seguintes marcadores:

- A) HBsAg, Anti-HBe, Anti-HAV total
- B) Anti-HAV IgM, Anti-HCV, Anti-HBc IgM
- C) Anti-HBc IgM, HBsAg, Anti-HBs
- D) Anti-HBs, Anti-HBe, Anti-HCV

29. Sobre a retocolite ulcerativa é correto afirmar:

- A) a resposta inflamatória atinge a mucosa, a submucosa e a serosa, e pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal.
- B) a resposta inflamatória está restrita à mucosa e à submucosa e só acomete o cólon.
- C) as lesões preservam o reto, e nos achados endoscópicos se observam úlceras aftosas inclusive no íleo-terminal.
- D) acomete igualmente homens e mulheres, entre 15-25 anos, sendo comum o aparecimento de lesão perianal.

30. No diagnóstico laboratorial da Febre Tifóide deve ser priorizada:

- A) Hemocultura na fase inicial e posteriormente coprocultura.
- B) Hemocultura em todas as fases da doença.
- C) Coprocultura em todas as fases da doença.
- D) Reação de Widal, que é o teste de eleição.

31. Nos pacientes com Malária, a tríade sintomática clássica é febre:

- A) Anemia e exantema máculo-papular.
- B) Linfadenopatias e icterícia.
- C) Icterícia e confusão mental.
- D) Anemia e hepatoesplenomegalia.

32. Sobre Dengue podemos afirmar:

- A) a vacinação deve ser feita antes do inverno.
- B) tem como vetor biológico urbano o *Haemagogus jantinomis*.
- C) quadros hemorrágicos são mais comuns nos pacientes previamente sensibilizados por infecção anterior por dengue.
- D) é uma doença bacteriana de transmissão vetorial.

- 33.** São exames prioritários na avaliação e controle de um portador do vírus HIV sob tratamento:
- A) Hemograma e Urina EAS.
  - B) Carga viral e CD4+.
  - C) CD4+ e Tomografia do crânio.
  - D) Carga viral e Teletórax.
- 34.** O Artigo 7º, da Lei Federal 8.080, expressa as diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentro desse contexto dispõe sobre:
- A) exclusão do setor público do atendimento às emergências.
  - B) centralização administrativa, participação comunitária e determinantes de fluxo hospitalar.
  - C) integralidade do atendimento, centralização administrativa, sem participação da população.
  - D) a universalidade, descentralização, integralidade e participação da população.
- 35.** Na investigação epidemiológica da Tuberculose, considera-se paciente sintomático respiratório:
- A) indivíduo com tosse e expectoração por três ou mais semanas.
  - B) indivíduo expectorando sangue.
  - C) qualquer indivíduo com tosse.
  - D) indivíduo com dispnéia e febre há uma semana.
- 36.** Sobre Hanseníase é correto afirmar:
- A) A pesquisa de BAAR é sempre positiva.
  - B) Estados reacionais, do Tipo I, apresentam lesões características de eritema nodoso.
  - C) Todas as formas clínicas evoluirão com deformidades, desde que o teste de Mitsuda seja positivo.
  - D) Na Forma Tuberculóide predomina lesão de tronco neural e ausência de lesão de pele.
- 37.** Sobre os pacientes com Tétano é correto afirmar:
- A) A doença deixa imunidade definitiva.
  - B) Não há tratamento que favoreça a evolução.
  - C) A patogênese deve-se a uma toxina pré-formada.
  - D) O diagnóstico baseia-se na hemocultura.
- 38.** Sobre Raiva é correto afirmar:
- A) É doença exclusivamente urbana.
  - B) Após acidente com animal sabidamente raivoso, a melhor conduta é a profilaxia pós-exposição com imunização passiva e ativa.
  - C) A recuperação do paciente ocorre 30 dias após a fase aguda.
  - D) A doença só é transmitida por mordedura e lambedura de cães e gatos.

**39.** Com o crescimento da população idosa no país, os profissionais de saúde precisam conhecer os principais aspectos fisiológicos do envelhecimento, assim como seus determinantes de saúde-doença. Portanto, sobre atenção a saúde do idoso, é correto afirmar:

- A) a perda de peso é sempre patológica.
- B) a expectativa de vida da população aumentou uniformemente em todas as regiões do país, graças à queda da mortalidade entre adultos.
- C) a obstipação intestinal nessa idade é um processo fisiológico e é determinada por vários fatores relacionados com o envelhecimento.
- D) a infecção pelo HIV não é preocupante nessa faixa etária.

**40.** São consideradas doenças imunopreveníveis:

- A) Raiva, Sarampo e Hepatite B.
- B) Raiva, Malária e Hepatite C.
- C) Sarampo, Hepatite C e Febre Tifóide.
- D) Malária, Hepatite B e Febre Tifóide.