

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 07.

Notícias do Brasil

Uma notícia tá chegando lá do Maranhão
não deu no rádio, no jornal, na televisão
veio no vento que soprava lá no litoral
de Fortaleza, de Recife, de Natal.

A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus,
João Pessoa, Terezina, Aracaju
e lá no norte foi descendo pro Brasil central,
chegou em Minas, já bateu bem lá no sul.

Aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe?
E belo é o povo como é belo todo o amor.
Aqui vive um povo que é mar e que é rio
e seu destino é um dia se juntar.

O canto mais belo será sempre mais sincero, sabe?
E tudo quanto é belo será sempre de espantar.
Aqui vive um povo que cultiva a qualidade
ser mais sábio que quem o quer governar.

A novidade é que o Brasil não é só litoral
é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul.
Tem gente boa espalhada por esse Brasil,
que vai fazer desse lugar um bom país.

Uma noticia tá chegando lá do interior
não deu no rádio, no jornal ou na televisão.
Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil
não vai fazer desse lugar um bom país.

Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...
Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...

(Milton Nascimento/ Fernando Brant)

01. Notícias do Brasil é um poema que:

- A) apresenta características fundamentais do gênero humorístico.
- B) possui fundamentalmente marcas da tipologia dissertativa.
- C) revela também características de um texto do tipo descritivo.
- D) possui elementos que, fundamentalmente, o enquadram no gênero epistolar.

02. “Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil não vai fazer desse lugar um bom país.”

Esses dois versos, dentro do poema, revelam posição crítica com um alerta. Isso ocorre porque a expressão “... ficar de frente para o mar ...” significa, nesse contexto:

- A) morar, afortunadamente, de frente para a praia.
- B) estar, permanentemente, atento para os aspectos sócio-nacionais.
- C) ter prioritariamente, os anseios voltados para o mundo estrangeiro.
- D) ter, exclusivamente, somente o mar como destino.

03. Assinale a alternativa correspondente aos processos de formação vocabular dos seguintes locativos referidos no texto: Fortaleza, João Pessoa e Minas, respectivamente.

- A) Sufixação, Justaposição e Derivação Imprópria.
- B) Justaposição, Sufixação e Derivação Imprópria.
- C) Abreviação, Justaposição e Sigla.
- D) Prefixação, Parassíntese e Aglutinação.

04. “A novidade é que o Brasil não é só litoral é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país.”

Na estrofe acima os autores desejam falar sobre uma novidade: descrever o que é o Brasil. Para realçar os aspectos descritivos, o recurso lingüístico predominante é a:

- A) seqüenciação de predicativos.
- B) reiteração de advérbios.
- C) seleção de apostos.
- D) enumeração de substantivos.

05. A respeito dos elementos lingüísticos e estilísticos que compõem o texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ficar de **frente** para o mar, de **costas** pro Brasil” há uma relação, nesse contexto, de antonímia entre as palavras destacadas.
- 2- No verso: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio” há uma construção metafórica.
- 3- Em: “... chegou em Minas, já bateu **bem** lá no sul.” a palavra em destaque atribui um valor conotativo de intensidade à expressão “lá no sul”.
- 4- No verso: “A boa **nova** foi ouvida em Belém, Manaus,...” a palavra em destaque é polissêmica.
- 5- O termo grifado em: “... que vai fazer desse lugar um bom país.” tem, no nível do texto, o valor semântico correspondente a “lá do interior”.

O correto está apenas em:

- A) 1, 2, 3 e 5.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 1, 2, 3 e 4.

06. A respeito do texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ô pátria amada, idolatrada ...” a vírgula isola um vocativo.
- 2- Os dois últimos versos que são citados no texto exemplificam uma intertextualidade.
- 3- Em: “... não deu no rádio, no jornal **ou** na televisão.” e em “E belo é o povo **como** é belo todo o amor”, os conectivos em negrito apresentam, nesse contexto, respectivamente, valor semântico de alternância e comparação.
- 4- Na construção sintática: “A novidade é que o Brasil não é só litoral” a oração em destaque tem valor de sujeito.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.

07. Em: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio e seu destino é um dia se juntar”.

- 1- o pronome **se** está em posição mesoclítica.
- 2- o artigo **um** ligado a **dia** foi uma construção intencional dos autores para conferir a essa expressão o sentido de “tempo indeterminado”, coerente com o texto.
- 3- o **que**, nas duas ocorrências, tem valor de pronome relativo.
- 4- o pronome “seu”, como está colocado, possibilita ambigüidade.

O correto está apenas em:

- A) 1.
- B) 4.
- C) 2 e 3.
- D) 2, 3 e 4.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

08. Dada a lista de nomes a seguir, marque a alternativa que apresenta uma seqüência correta que pode ser utilizada no Microsoft Word para classificar essa lista em ordem alfabética:

- Bianor
- Aldo
- Zulmira
- Estanislau
- Nazareno

- A) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Ordenar” no menu “Ferramentas” e selecionar a opção “Ascendente”.
- B) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Tabela” e na janela “Classificar texto”, clicar sobre o botão “OK”.
- C) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Editar” e na janela “Classificar”, clicar sobre a opção “Ascendente”.
- D) Não é possível estabelecer a classificação em ordem alfabética, visto que o Word só disponibiliza esse recurso para as informações dispostas em tabelas.

09. Quanto ao Hardware e Software de um microcomputador, é correto afirmar que:

- I- a placa de rede de um microcomputador é um dispositivo que permite a troca de dados entre dois ou mais equipamentos. Por essa placa trafegam dados a uma velocidade de 10 Mbps, utilizando o padrão ETHERNET e a uma velocidade de 100 Mbps utilizando o padrão FAST ETHERNET.
- II- uma das formas que um microcomputador dispõe para controlar os discos rígidos é a utilização de uma interface denominada EDO (*Extended Data Out*), que também permite a conexão de *drivers* de CD-ROM e DVDs, dentre outros dispositivos externos.
- III- a placa adaptadora denominada “paralela”, permite que o computador transmita e receba dados pela linha telefônica. Essa placa, quando integrada à placa mãe do microcomputador, é dita como *on-board*.
- IV- a frequência de trabalho de um processador (*clock*) se refere ao número de pulsos por segundo gerado por um dispositivo eletrônico gerador de sinais (oscilador). O *clock* de um processador é medido por meio de uma unidade de medida de frequência denominada Hertz.

O correto está em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

10. Em relação aos procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e à Internet, é correto afirmar que:

- I- senhas não podem conter números ou caracteres especiais como \$, #, & e @.
- II- é possível navegar em *sites* seguros, identificados pela figura de um cadeado fechado na barra de *status* do navegador (*browser*).
- III- arquivos anexos a *e-mail* com extensão “exe” não são considerados arquivos perigosos, pois não podem ser utilizados para transmissão de vírus e similares.
- IV- é recomendável a utilização de *firewall* para proteger os computadores em uma rede.

O correto está apenas em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.

CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (SAÚDE COLETIVA)

11. De acordo com a Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, o Programa de Saúde da Família (PSF) é a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica do SUS. São características do PSF:

- 1- prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias visando propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da comunidade.
- 2- promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, voltadas à promoção da saúde, de acordo com prioridades e sob a coordenação da gestão estadual.
- 3- valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito.
- 4- trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

12. Acerca das atribuições dos profissionais que integram o Programa de Saúde da Família, é correto afirmar que:

- A) é atribuição específica dos médicos, garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, realização das ações programáticas e de vigilância à saúde.
- B) todos os membros do PSF devem participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive àqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- C) é atribuição específica do Agente Comunitário de Saúde - ACS a busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- D) é atribuição específica do técnico de enfermagem, planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.

13. A busca de medidas do estado de saúde da população é uma antiga tradição, em saúde pública, iniciada com o registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência. Atualmente, a análise da situação sanitária incorpora outras dimensões do estado de saúde, medidas por indicadores como: morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais.

Acerca dos **indicadores de saúde**, é correto afirmar que:

- 1- são medidas-síntese que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho do sistema de saúde.
- 2- um indicador de saúde deve ser *mensurável* (basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir), *relevante* (responder a prioridades de saúde) e *confiável* (reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares).
- 3- um conjunto de indicadores de saúde tem como propósito produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências, inclusive documentando as desigualdades, em saúde.
- 4- no Brasil, os responsáveis pela definição dos indicadores de saúde são os Secretários de Saúde.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

14. Acerca do Sistema de Proteção Social brasileiro, é correto afirmar que:

- 1- até o final da década de 60, o sistema de proteção social combinou um modelo de seguro social previdenciário, incluindo a atenção à saúde, com um modelo assistencial para a população, sem vínculos trabalhistas formais.
- 2- a Constituição de 1988 consagrou o modelo de Seguridade Social, compreendido como um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
- 3- a inclusão da previdência, da saúde e da assistência, no âmbito da seguridade social, introduz a noção de direitos sociais universais como parte da condição de cidadania.
- 4- o modelo da Seguridade Social introduziu a noção de uma renda de sobrevivência, de caráter não contributivo, ao assegurar um benefício financeiro de prestação continuada para idosos e portadores de necessidades especiais incapazes de trabalhar.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

15. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:

- A) Universalidade, equidade e organicidade.
- B) Integralidade, unicidade e universalidade.
- C) Universalidade, integralidade e organicidade.
- D) Universalidade, equidade e integralidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Relacione as patologias associadas à Hipertensão Endócrina com um sintoma possível de ser referido pelo paciente e escolha a alternativa correta:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| I. Hiperaldosteronismo | a. Arritmias |
| II. Acromegalia | b. Parestesias |
| III. Síndrome de Cushing | c. Cefaléia |
| IV. Feocromocitoma | d. Obesidade central |

- A) I-b II-c III-a IV-d
B) I-a II-b III-c IV-d
C) I-b II-c III-d IV-a
D) I-a II-c III-d IV-b

17. Correlacione as patologias associadas à Hipertensão Endócrina com um tratamento adequado para cada patologia e escolha a alternativa correta:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| I- Hiperaldosteronismo | a. Adrenalectomia |
| II- Acromegalia | b. Neurocirurgia transesfenoidal |
| III- Síndrome de Cushing | c. Espironolactona |
| IV- Feocromocitoma | d. Cetoconazol |

- A) I-c II-b III-d IV-a
B) I-b II-c III-a IV-d
C) I-a II-b III-c IV-d
D) I-c II-b III-a IV-d

18. Sobre o tratamento do Hipotireoidismo é correto afirmar que:

- A) a melhor medicação para o tratamento é a reposição com triiodotironina.
B) existe a possibilidade de arritmias cardíacas, caso o tratamento seja instituído muito rapidamente.
C) existe a possibilidade de ganho de peso, como efeito colateral do tratamento.
D) o tratamento é de fácil execução, com a necessidade de apenas uma dose oral noturna diária, de triiodotironina.

19. Considerando o diagnóstico do Hipotireoidismo, é correto afirmar que:

- A) o TSH é o exame mais sensível para a avaliação tireoidiana e, portanto, valores muito baixos excluem o diagnóstico.
B) a etiologia mais comum no adulto é a tireoidite subaguda.
C) um dos sintomas mais comuns no adulto é o cansaço fácil.
D) a ultra-sonografia de tireóide é de fundamental importância.

20. Considerando o tratamento do Câncer de tireóide, é correto afirmar que:

- A) a tireoglobulina é o marcador utilizado para o seguimento do paciente, após ser submetido à tireoidectomia parcial.
- B) a quimioterapia é fundamental para o Câncer Papilífero e desnecessária para o Câncer Folicular e papilífero.
- C) A melhor maneira de se evitar a reicidiva do Câncer Diferenciado de Tireóide é a terapia em doses supressivas com L-tiroxina e seguimento com tireoglobulina e USG.
- D) Pacientes com tireoglobulina detectável e PCI negativa submetidos à iodoterapia ablativa apresentam melhor resposta se as metástases forem pulmonares.

21. Sobre o Câncer de Tireóide é correto afirmar que:

- A) a calcitonina é o marcador do Câncer Anaplásico e a tireoglobulina do folicular e papilífero.
- B) o Câncer medular é mais agressivo que o papilífero e menos que o folicular.
- C) a iodoterapia pós-cirúrgica é fundamental como ferramenta nos pacientes portadores de Câncer Diferenciado de Tireóide, independentemente de seu estágio.
- D) a ultra-sonografia e a tireoglobulina com TSH elevado são ferramentas adequadas para o seguimento do Câncer Diferenciado de Tireóide.

22. Sobre o Hipertireoidismo é correto afirmar que a:

- A) tireoidite subaguda pode simular, na fase inicial, um quadro de Hipertireoidismo.
- B) iodoterapia deve ser instituída apenas após a falência das drogas antitireoidianas.
- C) Doença de Graves é uma causa auto-imune de Hipertireoidismo, freqüentemente com anticorpos elevados e, por isso, não responde bem à iodoterapia.
- D) tireoglobulina pode diferenciar o hipertireoidismo endógeno do exógeno, sendo que no último, esta estará muito elevada.

23. Considerando o Hipertireoidismo, é correto afirmar que o:

- A) propiltiouracil pode causar leucocitose, quando usado em doses elevadas.
- B) metimazol é um bom antitireoidiano, entretanto a necessidade de três doses diárias dificulta a adesão ao tratamento.
- C) TSHoma é uma forma rara de hipertireoidismo, classificado como hipertireoidismo terciário e tem como tratamento o uso de Octreotide LAR.
- D) quadro clínico da Doença de Plummer é geralmente menos exuberante que o da Doença de Graves.

24. Sobre o Prolactinoma é correto afirmar que:

- A) é a causa mais comum de elevação da Prolactina, em mulheres na idade fértil.
- B) o tratamento de escolha é cirúrgico, através de uma neurocirurgia transesfenoidal, com ressecção do tumor e cura da doença.
- C) o índice de reicidiva tumoral é pequeno e, por isso, a cirurgia freqüentemente é indicada.
- D) tem altos índices de resposta a análogos da Dopamina, como Bromocriptina e Cabergoline.

25. Sobre a Hipertensão Endócrina, é considerado suspeito: jovem, ...

- A) hipercalemia e alteração na relação aldosterona/renina.
- B) normocalemia e diminuição da secreção de adrenalina.
- C) hipocalemia e aumento da relação aldosterona/renina.
- D) presença de sintomas de liberação adrenérgica e hiponatremia.

26. Considere o quadro clínico: “Paciente de 48 anos procura pronto-atendimento, com quadro de sonolência, rebaixamento da consciência, polidipsia e poliúria. Tem IMC=35,0 Kg/m² e emagreceu 20 Kg nas últimas 04 semanas.” É correto afirmar que:
- A) não se pode considerar cetoacidose diabética pela idade do paciente
 - B) tanto pode ser um diabético do tipo 2 que descompensou, como um diabético do tipo 1 de início tardio.
 - C) pode se considerar cetoacidose diabética pelo quadro de rebaixamento da consciência
 - D) faltam dados, pois só com o exame de laboratório é que se pode diferenciar a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar.
27. Dentre os tratamentos para o Diabetes tipo 2, assinale o esquema **contra-indicado**:
- A) glimepirida e biguanida.
 - B) biguanida e tiazolidinediona.
 - C) glibenclamida e repaglinida.
 - D) inibidor da α -glicosidade e glibenclamida.
28. Na fisiopatogenia do Diabetes, é correto afirmar que as incretinas:
- A) intestinais aumentam a secreção de glucagon pelas células α pancreáticas.
 - B) intestinais aceleram o esvaziamento gástrico e, com isso, diminuem a glicemia.
 - C) intestinais estimulam a secreção de insulina, na dependência dos níveis de glicose.
 - D) são capazes de estimular a ativação da AMPK em hepatócitos e reduzir a atividade da acetil-CoA carboxilase, diminuindo a síntese de lípidos e aumentando a oxidação de ácidos graxos.
29. Considerando a terapia antidiabética oral é correto afirmar que:
- A) as sulfoniluréias, por se ligarem a receptores de sulfoniluréia em tecidos extra-pancreáticos, como células endoteliais e miocárdicas, podem diminuir a vasodilatação, aumentando a resistência vascular, o débito cardíaco e a pressão arterial.
 - B) a metformina eleva os níveis de catecolaminas circulantes.
 - C) a acarbose atua na estimulação de fatores nucleares de transcrição como no PPAR γ .
 - D) as glinidas agem paralelamente na secreção de insulina e na modulação da resistência periférica à insulina, tendo como característica um tempo moderado de ação (6 a 12h).
30. Sobre os tumores hipofisários, é correto afirmar que:
- A) o tumor mais freqüente em seres humanos é o misto co-secretor de GH e Prolactina.
 - B) o tumor mais freqüente em seres humanos é o prolactinoma.
 - C) o corticotrofoma (Doença de Cushing) é o mais freqüente e mais difícil de obter a cura.
 - D) atualmente, todos os tumores hipofisários já podem ser tratados, exclusivamente, com tratamento clínico medicamentoso.

31. Sobre a Obesidade é correto afirmar que:

- A) atualmente pode-se utilizar de grande arsenal terapêutico contra a obesidade sem grandes efeitos colaterais.
- B) a possibilidade do uso da Leptina em seres humanos, para o tratamento da obesidade, está cada vez mais próxima da prática ambulatorial.
- C) a dieta deve ser balanceada com um percentual de 50 a 60% de carboidratos, 20 a 30% de gorduras com restrição das saturadas.
- D) a mortalidade pós-operatória pós-Gastroplastia está em torno de 6%.

32. Sobre a terapia medicamentosa para a Obesidade, é correto afirmar que:

- A) como efeito colateral mais comum da Anfepramona tem-se a sedação.
- B) como efeito colateral mais comum da Sibutramina, tem-se a boca seca.
- C) o Orlistat pode induzir ao acúmulo de vitaminas lipossolúveis, se for usado constantemente.
- D) a Fluoxetina pode ter ação no tratamento da obesidade, por aumentar termogênese.

33. Sobre Osteoporose, é correto afirmar que:

- A) a osteoporose pós-menopausa é uma das causas primárias de osteoporose.
- B) a osteoporose senil é uma causa secundária de osteoporose.
- C) a osteoporose idiopática afeta mulheres antes da menopausa e homens de meia-idade e é uma causa secundária de osteoporose.
- D) medicamentos como lítio, glicocorticóides e hormônio do crescimento podem levar à perda óssea.

34. Sobre a Osteoporose pós-menopausa é correto afirmar que:

- A) ocorre um aumento da atividade de osteoblastos e com isso, elevado turnover ósseo.
- B) em mulheres na menopausa, é necessário se excluir outras causas de perda óssea, antes do início do tratamento.
- C) fatores como raça branca, tabagismo, ingesta excessiva de cafeína e dieta hipoprotéica podem ser predisponentes para osteoporose.
- D) o valor em desvio-padrão da Densidade Mineral Óssea que determina a presença de Osteoporose é menor que -1DP.

35. Sobre a Insuficiência adrenal, é correto afirmar que:

- A) dentre as suas causas mais comuns, atualmente, encontra-se a adrenalite auto-imune.
- B) pode estar associada a um Erro Inato do Metabolismo (Adrenoleucodistrofia), que se manifesta mais em meninas.
- C) o hipocortisolismo é a deficiência mais comum após a destruição da hipófise por radioterapia.
- D) manifesta-se com hipoglicemia, astenia, hipotensão, hipernatremia e hipocalemia.

36. Diante de um Nódulo de Tireóide, deve-se puncionar todo o nódulo de tireóide...

- A) sólido.
- B) cístico.
- C) que não respondeu à terapia supressiva com T4.
- D) palpável e também aqueles maiores de 0,8cm.

37. Considerando o Diabetes tipo 1, é correto afirmar que:

- A) a dosagem do Peptídeo C pode ser útil na diferenciação com o tipo 2, pois neste (DM2) estará diminuído.
- B) o anti-GAD pode permanecer elevado no DM1 por até dez anos após o diagnóstico.
- C) existe a necessidade da destruição de metade da massa de células β pancreáticas, para que se desenvolva o DM1.
- D) em estudo de gêmeos mozigóticos, encontrou-se uma concordância baixa, de cerca de 20 a 25%.

38. No tratamento do paciente com Diabetes tipo 1, é correto afirmar que:

- A) a utilização isolada de Insulina basal sem picos (Glargina ou Determir) é muito superior ao uso da associação NPH e Regular.
- B) análogos resistentes à ação da enzima dipeptidil peptidase IV - DPP IV (exenatide e liraglutide) e inibidores da ação da DPP IV são estratégias terapêuticas em curso para o tratamento do DM1.
- C) o transplante duplo pâncreas-rim tem sua eficácia no prognóstico do paciente DM1 e, por isso, deveria ser oferecido a todo DM1 recém-diagnosticado.
- D) a insulina inalada apresenta-se como alternativa para o tratamento, entretanto não conseguirá oferecer a dose total diária de insulina ao DM1, pois é de ação curta, servindo, assim, para substituir a insulina regular ou ultra-rápida.

39. No tratamento das Dislipidemias, várias associações de drogas merecem cuidados e monitorizações. Assinale a associação com **menor** probabilidade de efeitos colaterais:

- A) Fibratos e Vastatinas.
- B) Fibratos e Anticoagulantes.
- C) Ácido Nicotínico e Vastatina.
- D) Vastatinas e Ezetimibe.

40. Considerando as Dislipidemias, é correto afirmar que:

- A) as dislipidemias podem ser primárias ou secundárias, sendo esta última, a Hipercolesterolemia familiar, a sua causa mais comum.
- B) atualmente, a meta de tratamento para um paciente dislipidêmico é LDL-colesterol igual ou menor a 100mg/dL.
- C) o aumento de Quilomícrons é mais comum na Disbetalipoproteinemia.
- D) na hipercolesterolemia familiar, o defeito gênico está associado ao aumento do número de receptores de LDL.