

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 07.

Notícias do Brasil

Uma notícia tá chegando lá do Maranhão
não deu no rádio, no jornal, na televisão
veio no vento que soprava lá no litoral
de Fortaleza, de Recife, de Natal.

A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus,
João Pessoa, Terezina, Aracaju
e lá no norte foi descendo pro Brasil central,
chegou em Minas, já bateu bem lá no sul.

Aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe?
E belo é o povo como é belo todo o amor.
Aqui vive um povo que é mar e que é rio
e seu destino é um dia se juntar.

O canto mais belo será sempre mais sincero, sabe?
E tudo quanto é belo será sempre de espantar.
Aqui vive um povo que cultiva a qualidade
ser mais sábio que quem o quer governar.

A novidade é que o Brasil não é só litoral
é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul.
Tem gente boa espalhada por esse Brasil,
que vai fazer desse lugar um bom país.

Uma noticia tá chegando lá do interior
não deu no rádio, no jornal ou na televisão.
Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil
não vai fazer desse lugar um bom país.

Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...
Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...

(Milton Nascimento/ Fernando Brant)

01. Notícias do Brasil é um poema que:

- A) apresenta características fundamentais do gênero humorístico.
- B) possui fundamentalmente marcas da tipologia dissertativa.
- C) revela também características de um texto do tipo descritivo.
- D) possui elementos que, fundamentalmente, o enquadram no gênero epistolar.

02. “Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil não vai fazer desse lugar um bom país.”

Esses dois versos, dentro do poema, revelam posição crítica com um alerta. Isso ocorre porque a expressão “... ficar de frente para o mar ...” significa, nesse contexto:

- A) morar, afortunadamente, de frente para a praia.
- B) estar, permanentemente, atento para os aspectos sócio-nacionais.
- C) ter prioritariamente, os anseios voltados para o mundo estrangeiro.
- D) ter, exclusivamente, somente o mar como destino.

03. Assinale a alternativa correspondente aos processos de formação vocabular dos seguintes locativos referidos no texto: Fortaleza, João Pessoa e Minas, respectivamente.

- A) Sufixação, Justaposição e Derivação Imprópria.
- B) Justaposição, Sufixação e Derivação Imprópria.
- C) Abreviação, Justaposição e Sigla.
- D) Prefixação, Parassíntese e Aglutinação.

04. “A novidade é que o Brasil não é só litoral é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país.”

Na estrofe acima os autores desejam falar sobre uma novidade: descrever o que é o Brasil. Para realçar os aspectos descritivos, o recurso lingüístico predominante é a:

- A) seqüenciação de predicativos.
- B) reiteração de advérbios.
- C) seleção de apostos.
- D) enumeração de substantivos.

05. A respeito dos elementos lingüísticos e estilísticos que compõem o texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ficar de **frente** para o mar, de **costas** pro Brasil” há uma relação, nesse contexto, de antonímia entre as palavras destacadas.
- 2- No verso: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio” há uma construção metafórica.
- 3- Em: “... chegou em Minas, já bateu **bem** lá no sul.” a palavra em destaque atribui um valor conotativo de intensidade à expressão “lá no sul”.
- 4- No verso: “A boa **nova** foi ouvida em Belém, Manaus,...” a palavra em destaque é polissêmica.
- 5- O termo grifado em: “... que vai fazer desse lugar um bom país.” tem, no nível do texto, o valor semântico correspondente a “lá do interior”.

O correto está apenas em:

- A) 1, 2, 3 e 5.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 1, 2, 3 e 4.

06. A respeito do texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ô pátria amada, idolatrada ...” a vírgula isola um vocativo.
- 2- Os dois últimos versos que são citados no texto exemplificam uma intertextualidade.
- 3- Em: “... não deu no rádio, no jornal **ou** na televisão.” e em “E belo é o povo **como** é belo todo o amor”, os conectivos em negrito apresentam, nesse contexto, respectivamente, valor semântico de alternância e comparação.
- 4- Na construção sintática: “A novidade é que o Brasil não é só litoral” a oração em destaque tem valor de sujeito.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.

07. Em: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio e seu destino é um dia se juntar”.

- 1- o pronome **se** está em posição mesoclítica.
- 2- o artigo **um** ligado a **dia** foi uma construção intencional dos autores para conferir a essa expressão o sentido de “tempo indeterminado”, coerente com o texto.
- 3- o **que**, nas duas ocorrências, tem valor de pronome relativo.
- 4- o pronome “seu”, como está colocado, possibilita ambigüidade.

O correto está apenas em:

- A) 1.
- B) 4.
- C) 2 e 3.
- D) 2, 3 e 4.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

08. Dada a lista de nomes a seguir, marque a alternativa que apresenta uma seqüência correta que pode ser utilizada no Microsoft Word para classificar essa lista em ordem alfabética:

- Bianor
- Aldo
- Zulmira
- Estanislau
- Nazareno

- A) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Ordenar” no menu “Ferramentas” e selecionar a opção “Ascendente”.
- B) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Tabela” e na janela “Classificar texto”, clicar sobre o botão “OK”.
- C) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Editar” e na janela “Classificar”, clicar sobre a opção “Ascendente”.
- D) Não é possível estabelecer a classificação em ordem alfabética, visto que o Word só disponibiliza esse recurso para as informações dispostas em tabelas.

09. Quanto ao Hardware e Software de um microcomputador, é correto afirmar que:

- I- a placa de rede de um microcomputador é um dispositivo que permite a troca de dados entre dois ou mais equipamentos. Por essa placa trafegam dados a uma velocidade de 10 Mbps, utilizando o padrão ETHERNET e a uma velocidade de 100 Mbps utilizando o padrão FAST ETHERNET.
- II- uma das formas que um microcomputador dispõe para controlar os discos rígidos é a utilização de uma interface denominada EDO (*Extended Data Out*), que também permite a conexão de *drivers* de CD-ROM e DVDs, dentre outros dispositivos externos.
- III- a placa adaptadora denominada “paralela”, permite que o computador transmita e receba dados pela linha telefônica. Essa placa, quando integrada à placa mãe do microcomputador, é dita como *on-board*.
- IV- a frequência de trabalho de um processador (*clock*) se refere ao número de pulsos por segundo gerado por um dispositivo eletrônico gerador de sinais (oscilador). O *clock* de um processador é medido por meio de uma unidade de medida de frequência denominada Hertz.

O correto está em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

10. Em relação aos procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e à Internet, é correto afirmar que:

- I- senhas não podem conter números ou caracteres especiais como \$, #, & e @.
- II- é possível navegar em *sites* seguros, identificados pela figura de um cadeado fechado na barra de *status* do navegador (*browser*).
- III- arquivos anexos a *e-mail* com extensão “exe” não são considerados arquivos perigosos, pois não podem ser utilizados para transmissão de vírus e similares.
- IV- é recomendável a utilização de *firewall* para proteger os computadores em uma rede.

O correto está apenas em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.

CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (SAÚDE COLETIVA)

11. De acordo com a Portaria N° 648, de 28 de Março de 2006, o Programa de Saúde da Família (PSF) é a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica do SUS. São características do PSF:

- 1- prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias visando propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da comunidade.
- 2- promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, voltadas à promoção da saúde, de acordo com prioridades e sob a coordenação da gestão estadual.
- 3- valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito.
- 4- trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

12. Acerca das atribuições dos profissionais que integram o Programa de Saúde da Família, é correto afirmar que:

- A) é atribuição específica dos médicos, garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, realização das ações programáticas e de vigilância à saúde.
- B) todos os membros do PSF devem participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive àqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- C) é atribuição específica do Agente Comunitário de Saúde - ACS a busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- D) é atribuição específica do técnico de enfermagem, planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.

13. A busca de medidas do estado de saúde da população é uma antiga tradição, em saúde pública, iniciada com o registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência. Atualmente, a análise da situação sanitária incorpora outras dimensões do estado de saúde, medidas por indicadores como: morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais.

Acerca dos **indicadores de saúde**, é correto afirmar que:

- 1- são medidas-síntese que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho do sistema de saúde.
- 2- um indicador de saúde deve ser *mensurável* (basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir), *relevante* (responder a prioridades de saúde) e *confiável* (reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares).
- 3- um conjunto de indicadores de saúde tem como propósito produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências, inclusive documentando as desigualdades, em saúde.
- 4- no Brasil, os responsáveis pela definição dos indicadores de saúde são os Secretários de Saúde.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

14. Acerca do Sistema de Proteção Social brasileiro, é correto afirmar que:

- 1- até o final da década de 60, o sistema de proteção social combinou um modelo de seguro social previdenciário, incluindo a atenção à saúde, com um modelo assistencial para a população, sem vínculos trabalhistas formais.
- 2- a Constituição de 1988 consagrou o modelo de Seguridade Social, compreendido como um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
- 3- a inclusão da previdência, da saúde e da assistência, no âmbito da seguridade social, introduz a noção de direitos sociais universais como parte da condição de cidadania.
- 4- o modelo da Seguridade Social introduziu a noção de uma renda de sobrevivência, de caráter não contributivo, ao assegurar um benefício financeiro de prestação continuada para idosos e portadores de necessidades especiais incapazes de trabalhar.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

15. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:

- A) Universalidade, equidade e organicidade.
- B) Integralidade, unicidade e universalidade.
- C) Universalidade, integralidade e organicidade.
- D) Universalidade, equidade e integralidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Na arterite células gigantes, tipo mais freqüente de neurite óptica isquêmica arterítica, a velocidade de hemossedimentação (VHS) está, geralmente, muito elevada. Há casos, porém, que cursam com a VHS normal. Estes casos representam, aproximadamente:

- A) 1%
- B) 5%
- C) 20%
- D) 40%

17. O músculo oblíquo inferior tem sua origem:

- A) no anel de Zinn.
- B) no periósteo do corpo do esfenóide, próximo à margem superomedial do forame óptico.
- C) no periósteo do corpo do etmóide, próximo à margem superomedial do forame óptico.
- D) na parte anterior da órbita, no seu ângulo ínfero-medial, em posição imediatamente lateral ao orifício do duto lacrimal.

18. O teste de sobrecarga hídrica pode ser utilizado para o diagnóstico de Glaucoma Primário de Ângulo Aberto, com pressão intra-ocular avaliada pela tonometria de aplanção de Goldmann. São critérios que devem ser seguidos para a correta realização do exame:

- A) ingestão de 1000 ml de água no intervalo de 10 minutos, orientando-se o paciente para que não beba água, por, pelo menos, duas horas antes da realização do teste. A pressão intra-ocular é medida imediatamente antes do teste e 15, 30 e 45 minutos após a ingestão de água.
- B) ingestão de 1000 ml de água no intervalo de 5 minutos, orientando-se o paciente para que não beba água por, pelo menos, duas horas antes da realização do teste. A pressão intra-ocular é medida imediatamente antes do teste e 15, 30 e 45 minutos após a ingestão de água.
- C) ingestão de 500 ml de água no intervalo de 5 minutos, orientando-se o paciente para que não beba água por, pelo menos, uma hora antes dos três horários fixados para a realização do teste, seguindo-se, imediatamente, a tomada da pressão intra-ocular às 7, 12 e 17 horas.
- D) ingestão de 1000 ml de água no intervalo de 10 minutos, orientando-se o paciente para que não beba água por, pelo menos, uma hora antes dos três horários fixados para a realização do teste, seguindo-se, imediatamente, a tomada de pressão intra-ocular às 7, 12 e 17 horas.

19. Segundo o percentual estabelecido por Snell-Sterling, um indivíduo que tem, em um dos olhos, acuidade visual corrigida igual a 0.5 tem um percentual de visão aproximadamente de:

- A) 18%
- B) 25%
- C) 50%
- D) 83%

20. Dentre os tipos clínicos de manifestação da Artrite Idiopática Juvenil, a uveíte anterior é mais freqüente na forma:
- A) sistêmica (doença de Still).
 - B) poliarticular.
 - C) pauciarticular tipo I.
 - D) pauciarticular tipo II.
21. Na propedêutica da motilidade ocular, ao exame da dextroversão, os músculos reto lateral direito e reto medial esquerdo obedecem, principalmente, aos princípios da Lei de:
- A) Hering.
 - B) Sherrington.
 - C) Donders.
 - D) Listing.
22. O trajeto das fibras visuais e das fibras pupilares é comum até a seguinte estrutura anatômica:
- A) tálamo óptico.
 - B) corpo geniculado lateral.
 - C) mesencéfalo.
 - D) núcleo de Edinger-Westphal.
23. Sobre a atrofia peripapilar associada ao glaucoma é correto afirmar que:
- A) ela não circunda o nervo óptico em 360°, mesmo nos casos mais avançados.
 - B) a zona β (beta) representa uma região de hipopigmentação e hiperpigmentação irregulares ao nível do epitélio pigmentar da retina.
 - C) a zona α (alfa) caracteriza-se por uma área de grande atrofia do epitélio pigmentar da retina e coriocapilar, deixando visíveis os vasos da coróide e da esclera.
 - D) se ambas as zonas estiverem presentes, a zona α (alfa) é sempre periférica à zona β (beta).
24. No tratamento do glaucoma agudo em um paciente com anemia falciforme é importante considerar que:
- A) a acetazolamida pode estimular a falcização das hemácias pela alcalinização do aquoso.
 - B) a acetazolamida pode aumentar a oxigenação e acidificar o aquoso, favorecendo a falcização das hemácias.
 - C) os hiperosmóticos sistêmicos podem gerar hemoconcentração ocular com riscos de microenfartos no nervo óptico.
 - D) a acetazolamida e os hiperosmóticos sistêmicos têm pouca ou nenhuma ação na diminuição da pressão intraocular pela resistência de hiperpigmentação dos processos ciliares e seio cameralar.

25. No tratamento da toxoplasmose é importante o controle hematológico do paciente pela trombocitopenia, leucopenia e deficiência de folato, que podem ser conseqüentes ao uso, principalmente, de:

- A) sulfadiazina.
- B) pirimetamina.
- C) espiramicina.
- D) clindamicina.

26. Dentre as drogas abaixo mencionadas, qual está, preferencialmente, indicada para o tratamento tópico de ceratite fúngica?

- A) Natamicina 5%.
- B) Isotianato de propamidina 0.1%.
- C) Polixametileno de biguanida 0.02%.
- D) Clorexidine.

27. Anosmia e disacusia sensório-neural fazem parte, respectivamente, dos quadros clínicos da Síndrome de Foster-Kennedy e da Doença de Usher. Dentre as manifestações oculares, nas estruturas do fundo de olho destas doenças, podemos citar, respectivamente:

- A) hipoplasia macular / telangiectasias retinianas.
- B) mácula sob forma de “casca de laranja” / turgência venosa.
- C) atrofia óptica / retinose pigmentar.
- D) mácula sob forma de gema de ovo / mancha de Roth.

28. H.G., 17 anos, foi examinado por oftalmologista, queixando-se de diminuição bilateral da acuidade visual. História pregressa revelou astigmatismo bilateral de um grau cilíndrico prescrito há 2 anos. Sua refração atual mostrou miopia e astigmatismo bilaterais – refração abaixo citada, com acuidade visual corrigida de 0.3, com dificuldade em ambos os olhos:

OD = -3.00 Esf <> -6.75 cil 80
OE = -3.75 Esf <> -7.00 cil 85

Dos sinais abaixo, o de maior probabilidade de estar presente no exame oftalmológico do paciente é o sinal de:

- A) Munson.
- B) Von Graef.
- C) Dalrymple.
- D) Knie.

29. O imunomodulador que tem ação farmacológica mais importante no tratamento do olho seco é:
- A) tetraciclina.
 - B) ômega-6.
 - C) ciclosporina.
 - D) acetilcisteína.
30. Uma das características do estadiamento 3 da Retinopatia da Prematuridade é:
- A) hemorragia retiniana pouco freqüente.
 - B) descolamento de retina subtotal.
 - C) descolamento de retina total.
 - D) crista com proliferação fibrovascular extra-retiniana.
31. Anatomicamente, o mais longo dos músculos retos que compõem parte da musculatura extrínseca do olho é o reto:
- A) superior.
 - B) lateral.
 - C) medial.
 - D) inferior.
32. Do olho ao quiasma óptico, o nervo óptico tem cerca de 50 mm de comprimento, dividido em quatro porções. Dentre elas, a que mede em torno de 9 mm é a porção:
- A) intraocular.
 - B) intraorbitária.
 - C) intracanalicular.
 - D) intracraniana.
33. Dentre as anomalias congênicas do nervo óptico, a de maior freqüência é:
- A) coloboma.
 - B) “Morning glory”.
 - C) disco inclinado (“tilted disc”).
 - D) hipoplasia.
34. A causa mais comum de diplopia vertical adquirida é a paralisia do:
- A) III nervo craniano.
 - B) IV nervo craniano.
 - C) V nervo craniano.
 - D) VI nervo craniano.
35. No eletrorretinograma, as ondas “A” e “B” representam, respectivamente, as respostas à estimulação luminosa das seguintes células retinianas:
- A) fotorreceptores / células de Muller e células bipolares.
 - B) células ganglionares / fibras nervosas.
 - C) células ganglionares / células de Müller.
 - D) células do epitélio pigmentar / células bipolares.

36. “Lacquer cracks” são:

- A) rupturas da membrana de Bruch mais prevalentes em olhos com pólo posterior anatomicamente distorcido.
- B) ectasias localizadas que envolvem a esclera, coróide e epitélio pigmentar da retina, mais prevalentes em olhos míopes.
- C) afinamentos atróficos localizados no epitélio pigmentar da retina e que são mais bem visualizados pela retinografia contrastada pela indocianina verde.
- D) afinamentos atróficos localizados no epitélio pigmentar da retina e que são mais bem visualizados pela retinografia contrastada pela fluoresceína.

37. A complicação ocular mais freqüente observada em cardiopatas sob uso de amiodarona consiste na presença de:

- A) depósitos pigmentados no epitélio corneano.
- B) opacidade cristalíniana subcapsular anterior.
- C) opacidade cristalíniana subcapsular posterior.
- D) neurite óptica semelhante à neurite óptica isquêmica anterior não-arterítica (NOIA-NA).

38. P.M., aos 13 anos, com antecedentes familiares de câncer no intestino, foi encaminhado para parecer oftalmológico após serem detectadas pela colonoscopia imagens de pólipos adenomatosos no cólon e no reto. O oftalmologista estará correto em considerar como primeira hipótese diagnóstica:

- A) astrocitoma de retina.
- B) hipertrofia congênita do epitélio pigmentado da retina, forma atípica.
- C) hamartoma do epitélio pigmentado da retina.
- D) tumor vasoproliferativo de retina.

39. Os traumatismos podem gerar fraturas orbitárias capazes de atravessar a linha média e acometer ambas as órbitas transversalmente. Quando a linha de fratura incluir a junção zigomático-maxilar, assoalho orbitário e etmóide, a fratura será classificada como do tipo:

- A) Le Fort I.
- B) Le Fort II.
- C) Le Fort III.
- D) Le Fort IV.

40. “Tabacco dust” ou sinal de Shaffer exige atencioso exame das seguintes estruturas oculares:

- A) retina e vítreo.
- B) córnea e seio camerular.
- C) córnea e cristalino.
- D) cristalino e seio camerular.