

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 07.

Notícias do Brasil

Uma notícia tá chegando lá do Maranhão
não deu no rádio, no jornal, na televisão
veio no vento que soprava lá no litoral
de Fortaleza, de Recife, de Natal.

A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus,
João Pessoa, Terezina, Aracaju
e lá no norte foi descendo pro Brasil central,
chegou em Minas, já bateu bem lá no sul.

Aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe?
E belo é o povo como é belo todo o amor.
Aqui vive um povo que é mar e que é rio
e seu destino é um dia se juntar.

O canto mais belo será sempre mais sincero, sabe?
E tudo quanto é belo será sempre de espantar.
Aqui vive um povo que cultiva a qualidade
ser mais sábio que quem o quer governar.

A novidade é que o Brasil não é só litoral
é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul.
Tem gente boa espalhada por esse Brasil,
que vai fazer desse lugar um bom país.

Uma noticia tá chegando lá do interior
não deu no rádio, no jornal ou na televisão.
Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil
não vai fazer desse lugar um bom país.

Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...
Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...

(Milton Nascimento/ Fernando Brant)

01. Notícias do Brasil é um poema que:

- A) apresenta características fundamentais do gênero humorístico.
- B) possui fundamentalmente marcas da tipologia dissertativa.
- C) revela também características de um texto do tipo descritivo.
- D) possui elementos que, fundamentalmente, o enquadram no gênero epistolar.

02. “Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil não vai fazer desse lugar um bom país.”

Esses dois versos, dentro do poema, revelam posição crítica com um alerta. Isso ocorre porque a expressão “... ficar de frente para o mar ...” significa, nesse contexto:

- A) morar, afortunadamente, de frente para a praia.
- B) estar, permanentemente, atento para os aspectos sócio-nacionais.
- C) ter prioritariamente, os anseios voltados para o mundo estrangeiro.
- D) ter, exclusivamente, somente o mar como destino.

03. Assinale a alternativa correspondente aos processos de formação vocabular dos seguintes locativos referidos no texto: Fortaleza, João Pessoa e Minas, respectivamente.

- A) Sufixação, Justaposição e Derivação Imprópria.
- B) Justaposição, Sufixação e Derivação Imprópria.
- C) Abreviação, Justaposição e Sigla.
- D) Prefixação, Parassíntese e Aglutinação.

04. “A novidade é que o Brasil não é só litoral é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país.”

Na estrofe acima os autores desejam falar sobre uma novidade: descrever o que é o Brasil. Para realçar os aspectos descritivos, o recurso lingüístico predominante é a:

- A) seqüenciação de predicativos.
- B) reiteração de advérbios.
- C) seleção de apostos.
- D) enumeração de substantivos.

05. A respeito dos elementos lingüísticos e estilísticos que compõem o texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ficar de **frente** para o mar, de **costas** pro Brasil” há uma relação, nesse contexto, de antonímia entre as palavras destacadas.
- 2- No verso: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio” há uma construção metafórica.
- 3- Em: “... chegou em Minas, já bateu **bem** lá no sul.” a palavra em destaque atribui um valor conotativo de intensidade à expressão “lá no sul”.
- 4- No verso: “A boa **nova** foi ouvida em Belém, Manaus,...” a palavra em destaque é polissêmica.
- 5- O termo grifado em: “... que vai fazer desse lugar um bom país.” tem, no nível do texto, o valor semântico correspondente a “lá do interior”.

O correto está apenas em:

- A) 1, 2, 3 e 5.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 1, 2, 3 e 4.

06. A respeito do texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ô pátria amada, idolatrada ...” a vírgula isola um vocativo.
- 2- Os dois últimos versos que são citados no texto exemplificam uma intertextualidade.
- 3- Em: “... não deu no rádio, no jornal **ou** na televisão.” e em “E belo é o povo **como** é belo todo o amor”, os conectivos em negrito apresentam, nesse contexto, respectivamente, valor semântico de alternância e comparação.
- 4- Na construção sintática: “A novidade é que o Brasil não é só litoral” a oração em destaque tem valor de sujeito.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.

07. Em: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio e seu destino é um dia se juntar”.

- 1- o pronome **se** está em posição mesoclítica.
- 2- o artigo **um** ligado a **dia** foi uma construção intencional dos autores para conferir a essa expressão o sentido de “tempo indeterminado”, coerente com o texto.
- 3- o **que**, nas duas ocorrências, tem valor de pronome relativo.
- 4- o pronome “seu”, como está colocado, possibilita ambigüidade.

O correto está apenas em:

- A) 1.
- B) 4.
- C) 2 e 3.
- D) 2, 3 e 4.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

08. Dada a lista de nomes a seguir, marque a alternativa que apresenta uma seqüência correta que pode ser utilizada no Microsoft Word para classificar essa lista em ordem alfabética:

- Bianor
- Aldo
- Zulmira
- Estanislau
- Nazareno

- A) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Ordenar” no menu “Ferramentas” e selecionar a opção “Ascendente”.
- B) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Tabela” e na janela “Classificar texto”, clicar sobre o botão “OK”.
- C) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Editar” e na janela “Classificar”, clicar sobre a opção “Ascendente”.
- D) Não é possível estabelecer a classificação em ordem alfabética, visto que o Word só disponibiliza esse recurso para as informações dispostas em tabelas.

09. Quanto ao Hardware e Software de um microcomputador, é correto afirmar que:

- I- a placa de rede de um microcomputador é um dispositivo que permite a troca de dados entre dois ou mais equipamentos. Por essa placa trafegam dados a uma velocidade de 10 Mbps, utilizando o padrão ETHERNET e a uma velocidade de 100 Mbps utilizando o padrão FAST ETHERNET.
- II- uma das formas que um microcomputador dispõe para controlar os discos rígidos é a utilização de uma interface denominada EDO (*Extended Data Out*), que também permite a conexão de *drivers* de CD-ROM e DVDs, dentre outros dispositivos externos.
- III- a placa adaptadora denominada “paralela”, permite que o computador transmita e receba dados pela linha telefônica. Essa placa, quando integrada à placa mãe do microcomputador, é dita como *on-board*.
- IV- a frequência de trabalho de um processador (*clock*) se refere ao número de pulsos por segundo gerado por um dispositivo eletrônico gerador de sinais (oscilador). O *clock* de um processador é medido por meio de uma unidade de medida de frequência denominada Hertz.

O correto está em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

10. Em relação aos procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e à Internet, é correto afirmar que:

- I- senhas não podem conter números ou caracteres especiais como \$, #, & e @.
- II- é possível navegar em *sites* seguros, identificados pela figura de um cadeado fechado na barra de *status* do navegador (*browser*).
- III- arquivos anexos a *e-mail* com extensão “exe” não são considerados arquivos perigosos, pois não podem ser utilizados para transmissão de vírus e similares.
- IV- é recomendável a utilização de *firewall* para proteger os computadores em uma rede.

O correto está apenas em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.

CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (SAÚDE COLETIVA)

11. De acordo com a Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, o Programa de Saúde da Família (PSF) é a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica do SUS. São características do PSF:

- 1- prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias visando propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da comunidade.
- 2- promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, voltadas à promoção da saúde, de acordo com prioridades e sob a coordenação da gestão estadual.
- 3- valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito.
- 4- trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

12. Acerca das atribuições dos profissionais que integram o Programa de Saúde da Família, é correto afirmar que:

- A) é atribuição específica dos médicos, garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, realização das ações programáticas e de vigilância à saúde.
- B) todos os membros do PSF devem participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive àqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- C) é atribuição específica do Agente Comunitário de Saúde - ACS a busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- D) é atribuição específica do técnico de enfermagem, planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.

13. A busca de medidas do estado de saúde da população é uma antiga tradição, em saúde pública, iniciada com o registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência. Atualmente, a análise da situação sanitária incorpora outras dimensões do estado de saúde, medidas por indicadores como: morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais.

Acerca dos **indicadores de saúde**, é correto afirmar que:

- 1- são medidas-síntese que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho do sistema de saúde.
- 2- um indicador de saúde deve ser *mensurável* (basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir), *relevante* (responder a prioridades de saúde) e *confiável* (reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares).
- 3- um conjunto de indicadores de saúde tem como propósito produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências, inclusive documentando as desigualdades, em saúde.
- 4- no Brasil, os responsáveis pela definição dos indicadores de saúde são os Secretários de Saúde.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

14. Acerca do Sistema de Proteção Social brasileiro, é correto afirmar que:

- 1- até o final da década de 60, o sistema de proteção social combinou um modelo de seguro social previdenciário, incluindo a atenção à saúde, com um modelo assistencial para a população, sem vínculos trabalhistas formais.
- 2- a Constituição de 1988 consagrou o modelo de Seguridade Social, compreendido como um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
- 3- a inclusão da previdência, da saúde e da assistência, no âmbito da seguridade social, introduz a noção de direitos sociais universais como parte da condição de cidadania.
- 4- o modelo da Seguridade Social introduziu a noção de uma renda de sobrevivência, de caráter não contributivo, ao assegurar um benefício financeiro de prestação continuada para idosos e portadores de necessidades especiais incapazes de trabalhar.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

15. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:

- A) Universalidade, equidade e organicidade.
- B) Integralidade, unicidade e universalidade.
- C) Universalidade, integralidade e organicidade.
- D) Universalidade, equidade e integralidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Um paciente com fratura de trocânter maior do fêmur apresenta hipotonia do glúteo médio. Qual dos testes abaixo serve para verificar a insuficiência do músculo glúteo médio?
- A) Teste de Patrick.
 - B) Teste de Fabere.
 - C) Teste de Trendelenburg.
 - D) Teste de Tomas.
17. A osteomielite aguda é uma infecção piogênica destrutiva, em geral de origem hematogênica. Qual o agente infeccioso mais comum?
- A) *Staphylococcus aureus hemolyticus*.
 - B) *Streptococcus*.
 - C) *Hemophilus influenzae*.
 - D) *Clostridium perfringens*.
18. Mulher de 35 anos de idade, com dor intensa e hipersensibilidade de membros inferiores e costas, astenia e hipotonia muscular, apresentando fratura patológica do fêmur direito, com suspeita de hiperparatireoidismo primário. Na avaliação laboratorial espera-se encontrar:
- A) cálcio e fosfatase alcalina baixos.
 - B) cálcio baixo e fosfatase alcalina elevada.
 - C) cálcio, fósforo e fosfatase alcalina elevados.
 - D) cálcio e fosfatase alcalina elevados e fósforo baixo.
19. Paciente do sexo masculino com 55 anos de idade apresentando arqueamento dos ossos longos, abaulamento na região frontal, dor nos membros inferiores e surdez progressiva. O diagnóstico é:
- A) osteogênese imperfeita.
 - B) doença de Paget.
 - C) osteoporose.
 - D) displasia fibrosa.
20. Uma mulher obesa, cardiopata, de 70 anos de idade, sofre atropelamento com fratura de bacia no ramo púbico unilateral e fratura do sacro impactado do mesmo lado. A paciente é tratada com antiinflamatório não hormonal, mais analgésico e repouso no leito. Após 05 dias começa a deambular, subitamente apresenta taquicardia, taquipnéia, aumento de temperatura corporal e petéquias. Foi feita uma gasometria arterial que revelou $PO_2 = 40\text{mmHg}$, $PCO_2 = 35\text{ mmHg}$. Qual o diagnóstico provável?
- A) Embolia gordurosa.
 - B) Embolia Pulmonar.
 - C) Reflexo vaso vagal.
 - D) Arritmia cardíaca.

21. Paciente sofreu acidente quando trabalhava dentro da galeria de esgoto, apresentando fratura de fêmur exposta com laceração maior de que 10cm, grave esmagamento com cominuição possível de cobrir com partes moles. De acordo com a classificação de Gustilo – Anderson em qual das alternativas se enquadra o caso clínico acima?
- A) Grau II.
 - B) Grau III A.
 - C) Grau III B.
 - D) Grau III C.
22. A síndrome compartimental pode ser diagnosticada através da medida direta da pressão intracompartimental. O diagnóstico é confirmado quando encontramos valores:
- A) acima de 40 – 50mmHg.
 - B) acima de 10 – 20mmHg.
 - C) acima de 80 – 120mmHg.
 - D) diferencial de 10mmHg com relação ao membro oposto.
23. O reflexo bulbo-cavernoso é de grande importância na avaliação do paciente com trauma raquimedular. O retorno desse reflexo, após 24 horas da lesão medular cervical, significa:
- A) que há lesão medular anterior.
 - B) que há lesão medular posterior.
 - C) que há lesão da artéria espinhal.
 - D) fim do choque medular.
24. As lesões ligamentares nas fraturas supracondilíneas do fêmur são incomuns. Quando elas existem, concomitantemente com a fratura supracondiliana, qual o ligamento mais comumente lesado?
- A) Ligamento cruzado anterior.
 - B) Ligamento cruzado posterior.
 - C) Ligamento colateral lateral.
 - D) Ligamento colateral medial.
25. A técnica de Dimon e Hughston utilizada nas fraturas intertrocanteríacas cominutivas e instáveis é Osteotomia:
- A) com deslocamento medial para estabilizar a fratura.
 - B) com deslocamento lateral para estabilizar a fratura.
 - C) oblíqua do fragmento distal aproximadamente em 45°.
 - D) oblíqua do fragmento proximal aproximadamente em 45°.
26. Paciente de 40 anos sofreu trauma devido a acidente de carro em que bateu com o joelho flexionado e o quadril em flexão e aduzido no painel do veículo. Quando o paciente for atendido no Pronto Socorro, seu membro comprometido estava encurtado, rodado internamente e aduzido. Com este quadro clínico, qual o possível diagnóstico?
- A) Luxação anterior do quadril.
 - B) Luxação posterior do quadril.
 - C) Luxação central do quadril.
 - D) Luxação superior do quadril.

27. Qual das situações abaixo é uma contra-indicação na substituição por prótese, hemiartroplastia, na fratura aguda do colo do fêmur com desvio?
- A) Má saúde geral.
 - B) Doença de Parkinson.
 - C) Fratura patológica.
 - D) Doença preexistente grave de cartilagem, articular e acetabular.
28. Uma menina de 11 anos de idade apresenta escoliose tóraco-lombar com convexidade para a direita de curva flexível, ângulo de Coob = 27° , Risser II, pré-menarca. Qual o melhor tratamento?
- A) Artrodese posterior da coluna com instrumentação, pois a deformidade é grande.
 - B) Artrodese anterior da coluna com instrumentação, pois a deformidade é grande.
 - C) Colete de Milwaukee.
 - D) Somente fisioterapia e natação.
29. Com relação aos fixadores externos e suas aplicações, é correto afirmar que:
- A) a rigidez dos uniplanares depende, fundamentalmente, do número de pinos utilizados.
 - B) os circulares, por serem mais rígidos, estão particularmente indicados para fraturas expostas da tíbia.
 - C) a perfuração prévia, com broca ou fio de Steinmann, diminui a possibilidade de afrouxamento dos pinos.
 - D) a associação de fixação interna mínima com fixação externa é formalmente contra-indicada.
30. As fraturas típicas por hiperextensão e distração do axis, também conhecidas como fraturas do “enforcado” ou espondilolistese traumática do axis, ocorrem:
- A) na base do processo odontóide.
 - B) no processo transversal.
 - C) nas partes interarticulares.
 - D) no processo espinhoso.
31. No caso da luxação subtalar lateral, qual o obstáculo mais comum na obstrução da redução fechada?
- A) Interposição do tendão do tibial posterior.
 - B) Fragmento ósseo de fratura.
 - C) Interposição do músculo extensor curto dos dedos.
 - D) Fragmento osteocondral do calcâneo.
32. Qual a melhor evidência de ruptura completa do tendão do calcâneo?
- A) Ausência de flexão plantar do tornozelo à compressão da panturrilha.
 - B) Demonstração radiográfica de interrupção dos tecidos moles.
 - C) Palpação de uma depressão no tendão.
 - D) Perda da flexão plantar ativa do tornozelo.

33. Com relação à síndrome do tarso, é correto afirmar que:

- A) a eletroneuromiografia dos membros inferiores é de pouca valia no diagnóstico.
- B) dor, parestesia e diminuição da sensibilidade no dorso são típicas da síndrome.
- C) hipertrofia do retináculo extensor da face lateral do pé comprime o nervo tibial posterior.
- D) hipertrofia do retináculo flexor, lesões que ocupam o espaço e hipertrofia do abdutor do hálux são causas da doença.

34. Qual das condições abaixo, é contra-indicação para artroplastia total de joelho?

- A) Artrose unicompartmental.
- B) Artrite séptica prévia.
- C) Insuficiência do quadríceps.
- D) Patela baixa.

35. Nas fraturas diafisárias da tíbia, tratadas conservadoramente, os desvios:

- A) são aceitáveis até 10° em qualquer plano.
- B) são aceitáveis até 5° em qualquer plano, nenhum desvio em recurvato-antecurvo.
- C) são aceitáveis até 5° em varo-valgo, 10° recurvato-antecurvo.
- D) não podem ser aceitos.

36. Com relação à doença de Ollier, é correto afirmar que:

- A) é assim denominada quando o acometimento tem predomínio unilateral.
- B) diferencia-se do encondroma pela hipocelularidade.
- C) quando a mão é acometida, o primeiro sinal é a dor.
- D) as imagens são, preferencialmente, radiopacas e estendem-se da epífise até a diáfise.

37. Paciente de 45 anos sofreu trauma no joelho esquerdo apresentando fratura por compressão local no platô medial, com depressão de 12 mm. O joelho apresentava-se instável em extensão e em poucos graus de flexão. Qual o melhor tratamento?

- A) Movimentos precoces ativos e passivos com sustentação do peso total na 4ª semana pós - fratura.
- B) Redução cirúrgica com elevação dos fragmentos articulares através de uma “janela” na expansão tibial medial com enxerto ósseo.
- C) Imobilização do joelho com flexão de 30° por 6 a 8 semanas.
- D) Hemiartroplastia primária.

38. Nas fraturas do tornozelo, qual dos mecanismos descritos abaixo leva a uma lesão infra-sindesmótica?

- A) Supinação-Eversão.
- B) Supinação-Adução.
- C) Pronação-Eversão.
- D) Pronação-Abdução.

- 39.** Paciente de 60 anos de idade apresenta dor e aumento de volume no braço há 01 mês. No exame radiográfico, observa-se lesão osteolítica, de aspecto infiltrativo, expansiva, no terço proximal do úmero. Qual o diagnóstico mais provável?
- A) Condrossarcoma.
 - B) Lesão metastática.
 - C) Sarcoma de EWING.
 - D) Osteossarcoma.
- 40.** Segundo ENNKING, em sarcoma com estadiamento II B, temos respectivamente para o grau histológico, sítio e metástase:
- A) Baixo (G1), intracompartimental, ausência.
 - B) Baixo (G1), extracompartimental, ausência.
 - C) Alto (G2), intracompartimental, ausência.
 - D) Alto (G2), extracompartimental, presença.