

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

### LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 07.

#### **Notícias do Brasil**

Uma notícia tá chegando lá do Maranhão  
 não deu no rádio, no jornal, na televisão  
 veio no vento que soprava lá no litoral  
 de Fortaleza, de Recife, de Natal.

A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus,  
 João Pessoa, Terezina, Aracaju  
 e lá no norte foi descendo pro Brasil central,  
 chegou em Minas, já bateu bem lá no sul.

Aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe?  
 E belo é o povo como é belo todo o amor.  
 Aqui vive um povo que é mar e que é rio  
 e seu destino é um dia se juntar.

O canto mais belo será sempre mais sincero, sabe?  
 E tudo quanto é belo será sempre de espantar.  
 Aqui vive um povo que cultiva a qualidade  
 ser mais sábio que quem o quer governar.

A novidade é que o Brasil não é só litoral  
 é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul.  
 Tem gente boa espalhada por esse Brasil,  
 que vai fazer desse lugar um bom país.

Uma noticia tá chegando lá do interior  
 não deu no rádio, no jornal ou na televisão.  
 Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil  
 não vai fazer desse lugar um bom país.

Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...  
 Ò pátria amada, idolatrada, salve, salve...

(Milton Nascimento/ Fernando Brant)

**01. Notícias do Brasil** é um poema que:

- A) apresenta características fundamentais do gênero humorístico.
- B) possui fundamentalmente marcas da tipologia dissertativa.
- C) revela também características de um texto do tipo descritivo.
- D) possui elementos que, fundamentalmente, o enquadram no gênero epistolar.

02. “Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil não vai fazer desse lugar um bom país.”

Esses dois versos, dentro do poema, revelam posição crítica com um alerta. Isso ocorre porque a expressão “... ficar de frente para o mar ...” significa, nesse contexto:

- A) morar, afortunadamente, de frente para a praia.
- B) estar, permanentemente, atento para os aspectos sócio-nacionais.
- C) ter prioritariamente, os anseios voltados para o mundo estrangeiro.
- D) ter, exclusivamente, somente o mar como destino.

03. Assinale a alternativa correspondente aos processos de formação vocabular dos seguintes locativos referidos no texto: Fortaleza, João Pessoa e Minas, respectivamente.

- A) Sufixação, Justaposição e Derivação Imprópria.
- B) Justaposição, Sufixação e Derivação Imprópria.
- C) Abreviação, Justaposição e Sigla.
- D) Prefixação, Parassíntese e Aglutinação.

04. “A novidade é que o Brasil não é só litoral é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país.”

Na estrofe acima os autores desejam falar sobre uma novidade: descrever o que é o Brasil. Para realçar os aspectos descritivos, o recurso lingüístico predominante é a:

- A) seqüenciação de predicativos.
- B) reiteração de advérbios.
- C) seleção de apostos.
- D) enumeração de substantivos.

05. A respeito dos elementos lingüísticos e estilísticos que compõem o texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ficar de **frente** para o mar, de **costas** pro Brasil” há uma relação, nesse contexto, de antonímia entre as palavras destacadas.
- 2- No verso: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio” há uma construção metafórica.
- 3- Em: “... chegou em Minas, já bateu **bem** lá no sul.” a palavra em destaque atribui um valor conotativo de intensidade à expressão “lá no sul”.
- 4- No verso: “A boa **nova** foi ouvida em Belém, Manaus,...” a palavra em destaque é polissêmica.
- 5- O termo grifado em: “... que vai fazer desse lugar um bom país.” tem, no nível do texto, o valor semântico correspondente a “lá do interior”.

O correto está apenas em:

- A) 1, 2, 3 e 5.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 1, 2, 3 e 4.

06. A respeito do texto, avalie os itens a seguir:

- 1- Em: “Ô pátria amada, idolatrada ...” a vírgula isola um vocativo.
- 2- Os dois últimos versos que são citados no texto exemplificam uma intertextualidade.
- 3- Em: “... não deu no rádio, no jornal **ou** na televisão.” e em “E belo é o povo **como** é belo todo o amor”, os conectivos em negrito apresentam, nesse contexto, respectivamente, valor semântico de alternância e comparação.
- 4- Na construção sintática: “A novidade é que o Brasil não é só litoral” a oração em destaque tem valor de sujeito.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.

07. Em: “Aqui vive um povo que é mar e que é rio e seu destino é um dia se juntar”.

- 1- o pronome **se** está em posição mesoclítica.
- 2- o artigo **um** ligado a **dia** foi uma construção intencional dos autores para conferir a essa expressão o sentido de “tempo indeterminado”, coerente com o texto.
- 3- o **que**, nas duas ocorrências, tem valor de pronome relativo.
- 4- o pronome “seu”, como está colocado, possibilita ambigüidade.

O correto está apenas em:

- A) 1.
- B) 4.
- C) 2 e 3.
- D) 2, 3 e 4.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

08. Dada a lista de nomes a seguir, marque a alternativa que apresenta uma seqüência correta que pode ser utilizada no Microsoft Word para classificar essa lista em ordem alfabética:

- Bianor
- Aldo
- Zulmira
- Estanislau
- Nazareno

- A) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Ordenar” no menu “Ferramentas” e selecionar a opção “Ascendente”.
- B) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Tabela” e na janela “Classificar texto”, clicar sobre o botão “OK”.
- C) Selecionar os itens da lista, clicar sobre a opção “Classificar” no menu “Editar” e na janela “Classificar”, clicar sobre a opção “Ascendente”.
- D) Não é possível estabelecer a classificação em ordem alfabética, visto que o Word só disponibiliza esse recurso para as informações dispostas em tabelas.

09. Quanto ao Hardware e Software de um microcomputador, é correto afirmar que:

- I- a placa de rede de um microcomputador é um dispositivo que permite a troca de dados entre dois ou mais equipamentos. Por essa placa trafegam dados a uma velocidade de 10 Mbps, utilizando o padrão ETHERNET e a uma velocidade de 100 Mbps utilizando o padrão FAST ETHERNET.
- II- uma das formas que um microcomputador dispõe para controlar os discos rígidos é a utilização de uma interface denominada EDO (*Extended Data Out*), que também permite a conexão de *drivers* de CD-ROM e DVDs, dentre outros dispositivos externos.
- III- a placa adaptadora denominada “paralela”, permite que o computador transmita e receba dados pela linha telefônica. Essa placa, quando integrada à placa mãe do microcomputador, é dita como *on-board*.
- IV- a frequência de trabalho de um processador (*clock*) se refere ao número de pulsos por segundo gerado por um dispositivo eletrônico gerador de sinais (oscilador). O *clock* de um processador é medido por meio de uma unidade de medida de frequência denominada Hertz.

O correto está em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

10. Em relação aos procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e à Internet, é correto afirmar que:

- I- senhas não podem conter números ou caracteres especiais como \$, #, & e @.
- II- é possível navegar em *sites* seguros, identificados pela figura de um cadeado fechado na barra de *status* do navegador (*browser*).
- III- arquivos anexos a *e-mail* com extensão “exe” não são considerados arquivos perigosos, pois não podem ser utilizados para transmissão de vírus e similares.
- IV- é recomendável a utilização de *firewall* para proteger os computadores em uma rede.

O correto está apenas em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.

**CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (SAÚDE COLETIVA)**

**11.** De acordo com a Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, o Programa de Saúde da Família (PSF) é a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica do SUS. São características do PSF:

- 1- prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias visando propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da comunidade.
- 2- promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, voltadas à promoção da saúde, de acordo com prioridades e sob a coordenação da gestão estadual.
- 3- valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito.
- 4- trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.

Está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

**12.** Acerca das atribuições dos profissionais que integram o Programa de Saúde da Família, é correto afirmar que:

- A) é atribuição específica dos médicos, garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, realização das ações programáticas e de vigilância à saúde.
- B) todos os membros do PSF devem participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive àqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- C) é atribuição específica do Agente Comunitário de Saúde - ACS a busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- D) é atribuição específica do técnico de enfermagem, planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.

13. A busca de medidas do estado de saúde da população é uma antiga tradição, em saúde pública, iniciada com o registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência. Atualmente, a análise da situação sanitária incorpora outras dimensões do estado de saúde, medidas por indicadores como: morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais.

Acerca dos **indicadores de saúde**, é correto afirmar que:

- 1- são medidas-síntese que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho do sistema de saúde.
- 2- um indicador de saúde deve ser *mensurável* (basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir), *relevante* (responder a prioridades de saúde) e *confiável* (reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares).
- 3- um conjunto de indicadores de saúde tem como propósito produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências, inclusive documentando as desigualdades, em saúde.
- 4- no Brasil, os responsáveis pela definição dos indicadores de saúde são os Secretários de Saúde.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

14. Acerca do Sistema de Proteção Social brasileiro, é correto afirmar que:

- 1- até o final da década de 60, o sistema de proteção social combinou um modelo de seguro social previdenciário, incluindo a atenção à saúde, com um modelo assistencial para a população, sem vínculos trabalhistas formais.
- 2- a Constituição de 1988 consagrou o modelo de Seguridade Social, compreendido como um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
- 3- a inclusão da previdência, da saúde e da assistência, no âmbito da seguridade social, introduz a noção de direitos sociais universais como parte da condição de cidadania.
- 4- o modelo da Seguridade Social introduziu a noção de uma renda de sobrevivência, de caráter não contributivo, ao assegurar um benefício financeiro de prestação continuada para idosos e portadores de necessidades especiais incapazes de trabalhar.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

15. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:

- A) Universalidade, equidade e organicidade.
- B) Integralidade, unicidade e universalidade.
- C) Universalidade, integralidade e organicidade.
- D) Universalidade, equidade e integralidade.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Um paciente apresenta uma condição inflamatória na maxila com as seguintes características: relata dor intensa com aumento de volume do local, febre, mal-estar, fraqueza e impossibilidade de alimentação. No seu exame radiográfico, observa-se comprometimento da porção óssea cortical e medular, intensa reabsorção osteoclástica de fragmentos ósseos extensos com a presença de sequestros. Há uma fístula formada pela atividade bacteriana. Através destas características, é correto diagnosticar:
- A) Osteomielite aguda.
  - B) Osteomielite crônica com periostite proliferante.
  - C) Osteomielite esclerosante não supurativa.
  - D) Osteíte alveolar.
17. Quanto ao cisto primordial, é correto afirmar que:
- A) tem sua origem a partir da proliferação de remanescentes da lâmina dentária.
  - B) resulta da falha de desenvolvimento de um dente normal ou de um supranumerário.
  - C) ocorre alteração no epitélio reduzido do órgão de esmalte após a calcificação da coroa do dente.
  - D) é originado pelo acúmulo de um exudato, com frequência hemorrágica, entre o epitélio reduzido do órgão de esmalte e a coroa do dente.
18. É um distúrbio de desenvolvimento que possui dois tipos de classificação: composto e complexo. Apresenta-se sob a forma de dentículos ou massas constituídas de tecidos como dentina, polpa, cimento, esmalte, ligamento, matriz de esmalte e epitélio reduzido. A manifestação clínica mais comum é a falta de um dente que permanece incluso. Estamos falando do:
- A) Fibro-odontoma ameloblástico.
  - B) Odontosarcoma.
  - C) Odontoameloblastoma.
  - D) Odontoma.
19. Paciente A.L.C, 12 anos, sexo feminino, teve como diagnóstico um tumor comum da região da cabeça e pescoço com as seguintes características: lesão plana com coloração vermelho-azulada, situada na mucosa jugal, com certa elevação desta mucosa. Após o diagnóstico da lesão, foi indicado como tratamento o laser ou a crioterapia. Qual a lesão em questão?
- A) Fibroma.
  - B) Linfangioma.
  - C) Hemangioma.
  - D) Papiloma.

20. Em relação aos padrões de crescimento do carcinoma epidermóide bucal, é correto afirmar que:

- A) lesão **ulcerativa** apresenta-se como uma massa de tecido com base ampla e endurecida à palpação, superfície irregular freqüentemente ulcerada. A lesão **exofítica** exibe úlcera de bordas elevadas e fundo necrótico. A lesão **verrucosa** é caracterizada por projeções papilares, sendo em última análise, um aspecto da lesão exofítica.
- B) lesão **exofítica** apresenta-se como uma massa de tecido com base ampla e endurecida à palpação, superfície irregular freqüentemente ulcerada. A lesão **ulcerativa** exibe úlcera de bordas elevadas e fundo necrótico. A lesão **verrucosa** é caracterizada por projeções papilares, sendo em última análise um aspecto da lesão exofítica.
- C) lesão **verrucosa** apresenta-se como uma massa de tecido com base ampla e endurecida à palpação, superfície irregular freqüentemente ulcerada. A lesão **ulcerativa** exibe úlcera de bordas elevadas e fundo necrótico. A lesão **exofítica** é caracterizada por projeções papilares, sendo em última análise um aspecto da lesão verrucosa.
- D) lesão **exofítica** apresenta-se como uma massa de tecido com base ampla e endurecida à palpação, superfície irregular freqüentemente ulcerada. A lesão **verrucosa** exibe úlcera de bordas elevadas e fundo necrótico. A lesão **ulcerativa** é caracterizada por projeções papilares, sendo em última análise um aspecto da lesão exofítica.

21. Em relação às contra indicações dos selantes oclusais, é correto afirmar que é:

- A) totalmente contra indicado para pacientes adultos.
- B) contra indicado para dentes recém irrompidos e clinicamente livre de cáries.
- C) contra indicado para pacientes com alto índice cariogênico.
- D) contra indicado paralelamente a outros meios de prevenção.

22. Em relação à constituição das ligas de amálgama, é correto afirmar que:

- A) a corrosão do amálgama é influenciada pela quantidade de cobre. O enriquecimento com cobre elimina a fase gama 2, tornando a liga mais suscetível à corrosão.
- B) as ligas constituídas apenas por partículas esféricas ou esferoidais oferecem maior resistência à condensação.
- C) as ligas constituídas apenas por partículas irregulares oferecem menor resistência à condensação.
- D) o estanho possui grande capacidade de reagir com o cloro e o oxigênio da saliva, o que provoca oxidações e enfraquece mecanicamente a restauração.

23. Em relação à bioquímica do flúor, é correto afirmar que:

- A) é impossível manter o flúor constante na cavidade bucal por métodos sistêmicos a não ser que se faça o uso freqüente dele.
- B) a quantidade de  $\text{CaF}_2$  formada sobre o esmalte é função indireta da concentração de flúor no método e direta ao pH do mesmo.
- C) forma-se menos  $\text{CaF}_2$  imediatamente após um bochecho com NaF a 0,2% do que a 0,05%.
- D) forma-se menos  $\text{CaF}_2$  utilizando-se NaF a 2% pH 3,0-4,0 em  $\text{H}_3\text{PO}_4$  (flúor fosfato acidulado) do que NaF a 2% em  $\text{H}_2\text{O}$  (flúor neutro).

24. Baseada em acidentes fatais com crianças que ingeriram comprimidos com flúor, tem sido sugerida uma dose provavelmente tóxica (DPT) de flúor estimada em 5,0mgF/Kg. Levando-se em consideração esta dose, resolva o problema abaixo.

Supondo que um comprimido de flúor tenha 0,5mgF, quantos comprimidos seriam a dose provavelmente tóxica (DPT) para uma criança de 14,5kg?

- A) 150
- B) 154
- C) 145
- D) 140

25. Qual a alternativa que contém o método de prevenção seguido do seu nível de aplicação correto?

- A) Comprimidos com flúor – 5º nível de aplicação.
- B) Dentifrícios – 2º nível de aplicação.
- C) Fluoração da água – 5º nível de aplicação.
- D) Aplicação tópica de flúor – 3º ou 4º nível de aplicação.

26. Em relação à forma de resistência das cavidades feitas para procedimentos restauradores, é correto afirmar que:

- A) é a formulação que a cavidade deve apresentar para que suas paredes resistam a esforços mastigatórios e às alterações de volume dos materiais restauradores, criadas por mudanças térmicas.
- B) é a característica a ser dada à cavidade para evitar o deslocamento, sob a ação de esforços mastigatórios, dos materiais restauradores.
- C) característica que deve ser dada ao preparo cavitário a fim de que sejam facilitados o acesso e a conformação da cavidade.
- D) formulação dada à cavidade para se definir a superfície do dente a ser incluída no preparo cavitário.

27. Quanto ao cimento de ionômero de vidro como material restaurador, é correto afirmar que:

- A) este cimento apresenta resistência à abrasão consideravelmente mais alta do que a das resinas compostas.
- B) em decorrência do comprovado potencial de adesão à estrutura dental, não existe praticamente necessidade de preparos típicos com retenções mecânicas adicionais, quando este material é empregado.
- C) o aumento da quantidade de pó no momento de sua espatulação, aumenta a solubilidade e diminui a resistência à abrasão.
- D) o cimento deve ser inserido na cavidade quando estiver com uma aparência opaca (sem brilho) resultando em uma adesão otimizada à estrutura dental.

28. Em preparos para restauração de cavidades classe III, uma abordagem por vestibular só poderá ser executada quando:

- A) a cárie estiver somente na superfície lingual/palatal.
- B) for necessária a substituição de restaurações que originalmente tenham sido executadas através de acesso vestibular.
- C) o dente encontrar-se corretamente posicionado no arco dentário e o acesso lingual/palatal não implicar demasiado sacrifício de estrutura dental sadia.
- D) a forma de contorno para o acesso palatal não envolver uma área de contato com o dente antagônico.

29. Os pacientes sob tratamento com certas drogas como os antidepressivos tricíclicos, compostos fenotiazínicos ou betabloqueadores não seletivos, assim como os usuários de cocaína ou crack devem evitar o uso de soluções anestésicas locais de que tipo para prevenir o risco de alterações bruscas e severas de Pressão Arterial e do ritmo cardíaco?
- A) Anestésicos locais sem vasoconstritores.
  - B) Anestésicos locais do tipo amida.
  - C) Anestésicos locais com vasoconstritores do grupo das aminas simpaticomiméticas.
  - D) Anestésicos locais do tipo éster.
30. Um paciente de 54 anos que apresenta prolapso da válvula mitral apareceu no consultório para realizar uma reabilitação protética mas diagnosticada uma raiz residual que precisava ser removida. Foi feito um protocolo visto ser considerado um paciente de risco moderado para Endocardite Bacteriana. Este protocolo continha que indicação?
- A) Amoxicilina 1g, via oral 1 hora antes da cirurgia.
  - B) Clindamicina 500mg, via oral 1 hora antes da cirurgia.
  - C) Cefalexina 1,5g, via oral 1 hora antes da cirurgia.
  - D) Claritromicina 500mg, via oral 1 hora da cirurgia.
31. Quais dos antibióticos abaixo são bacteriostáticos?
- A) Tetraciclina e Penicilina.
  - B) Penicilina e Eritromicina.
  - C) Cefalosporina e Azitromicina.
  - D) Claritromicina e Azitromicina.
32. Os tecidos bucais podem encontrar-se alterados devido a fatores locais ou sistêmicos e podem assumir diferentes formas clínicas. Essas alterações apresentam natureza e comportamento diversos, variando entre condições de fácil resolução e outras que podem colocar em risco a vida do indivíduo portador. Qual das lesões abaixo é considerada uma doença imunológica?
- A) Candidíase.
  - B) Líquid Plano.
  - C) Leucoplasia.
  - D) Hemangioma.
33. Quais são as características clínicas do Sarcoma de Kaposi?
- A) Uma mácula, placa, nódulo ou tumor que varia da cor vermelha à violácia.
  - B) Uma lesão ulcerada geralmente recoberta por um exudado brilhante.
  - C) Uma mácula ou pápula, geralmente de cor castanha.
  - D) Mácula pigmentada, de tamanho e formas diversas, variando do castanho ao negro.

- 34.** A Cárie Dental é na verdade uma doença infecciosa oportunista, de caráter multifatorial, fortemente influenciada pelos carboidratos da dieta e pela ação dos componentes salivares. É mediada pela presença de placa bacteriana, entre os microorganismos considerados cariogênicos, destacam-se os estreptococos do grupo mutans (EGM). A perfeita adaptação dos EGM ao hospedeiro humano é confirmada por qual evidência?
- A) Essa doença infecciosa mata o hospedeiro pois produz um quadro insidioso e muitas vezes apenas subclínico.
  - B) Os EGM não afetam todos os homens mas todos infectados desenvolvem lesões cariosas.
  - C) Esse grupo microbiano apresenta especificidade para a espécie humana e nela coloniza-se biofilme sobre os dentes.
  - D) A transmissão vertical não assegura a perpetuação da espécie, subseqüentemente, nos novos hospedeiros.
- 35.** A definição da doença cárie como uma condição patológica de etiologia multifatorial pode levar alguns profissionais a acreditar que diferentes fatores, isoladamente, são capazes de desencadear suas atividades. Comprovadamente, qual o único evento que exhibe relação direta com o aparecimento de lesões cariosas?
- A) Suscetibilidade do hospedeiro.
  - B) Dieta cariogênica.
  - C) Ausência do flúor ativo.
  - D) Presença e permanência de uma placa cariogênica.
- 36.** Quais são as características clínicas essenciais da Periodontite crônica?
- A) Formação de bolsa periodontal e migração do dente.
  - B) Perda do osso alveolar e formação de bolsa periodontal.
  - C) Inflamação e sangramento gengival e halitose e gosto desagradável.
  - D) Mobilidade dental e migração dos dentes.
- 37.** O que é o Granuloma dentário?
- A) É uma inflamação crônica, de início sediada intrinsecamente no ligamento periodontal, com tendência a expandir-se tanto para o osso como para o cimento reabsorvendo-os.
  - B) É uma cavidade revestida de tecido epitelial, tendo a sua volta tecido de granulação muito mais proliferado do que celular.
  - C) É um arranjo celular que coleta, no centro da área infiltrada pelos neutrófilos, os produtos de necrose.
  - D) É um tecido de granulação extravasado da câmara pulpar para o exterior infectado por bactéria.
- 38.** O diagnóstico de inflamação aguda possui tanto o aspecto histológico quanto o clínico. O diagnóstico correto para os seguintes sinais e sintomas: presença de edema, dor localizada, calor, rubor e radiograficamente se tem uma imagem translúcida no periápice do dente comprometido, é:
- A) Periodontite periapical aguda.
  - B) Abscesso periapical agudo.
  - C) Abscesso de Fênix.
  - D) Pulpite irreversível.

- 39.** Constitui-se de um sistema formado de um pó e um líquido; tem o fluoreto estanhoso como um componente importante pois aumenta a sua resistência; após a sua reação de presa consiste em uma matriz de gel amorfo que adere quimicamente à estrutura do dente e é pouco solúvel em água; tem o pH do líquido de aproximadamente 1,7, mas este é rapidamente neutralizado pelo pó. Estamos nos referindo ao:
- A) Cimento fosfato de zinco.
  - B) Cimento de ionômero de vidro.
  - C) Verniz cavitário.
  - D) Cimento de poliacarboxilato de zinco
- 40.** Quais são os elementos dentários mais afetados por distúrbios de desenvolvimento quanto à forma e ao tamanho?
- A) Incisivos centrais superiores e primeiros molares.
  - B) Incisivos laterais inferiores e primeiros pré-molares.
  - C) Terceiros molares e incisivos laterais superiores.
  - D) Incisivos laterais superiores e primeiro pré-molares inferiores.