

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02.

FIM DA HEGEMONIA?

Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa.

Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.

Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos deste, nem um pingão de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso!

(Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação mais próxima com aquilo que o título expressa é:

- A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada com os atacantes chilenos.”
- B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.”
- C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”
- D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.”

02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:

- 1- Em: “**Outrora**, não haveria motivos de discussão. **Durante** todo o século XX e nos primeiros anos deste, nem um pingão de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava fazer escalação. **Agora** são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em negrito são elementos coesivos que indicam progressão seqüencial.
- 2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol.”, o pronome possessivo entre parênteses foi um recurso usado pelo autor para evitar ambigüidade.
- 3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas ocorrências, é pronome relativo.
- 4- Em: “**Bem**, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem nesse contexto, funcionaria como antônimo de “mal” em “Menos mal é que ...”.

O correto está em:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 4, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

NAVEGAR É PRECISO ...

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles.

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso!

(Sueli Oliveira <http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html>. Adaptado)

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:

- A) Em: “... *fazendo-os enfrentar feras...*”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra “tempos”.
- B) Em: “... *o que mais estimulou a conquistas.*” e “... *seria mais simples ...*” as duas ocorrências do advérbio “mais” – intensificando “estimulou” e “simples” – comprovam que advérbios podem modificar tanto verbos como adjetivos.
- C) Em: “*Havia grandes, inúmeras dificuldades.*” o verbo **haver**, por ter sentido de existir, também poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita culta do português.
- D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.

04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem:

- 1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... *todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos...*” indica que ela constitui restrição a “*todos os homens destemidos ...*”.
- 2- O emprego de **cada** em lugar da palavra sublinhada em: “...*todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos...*” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, mas exigiria ajustes de concordância na oração.
- 3- Em: “*Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?*”, por se tratar de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa.
- 4- Textualmente, em: “*Não obstante, isso não foi impedimento...*” a expressão em destaque estabelece uma relação de consequência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada como causa.

O correto está em:

- A) 1, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05

CAMINHAR É PRECISO

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle da pressão sanguínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas.

(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado)

05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes:

- 1- Ao dar o título “*Caminhar é preciso*” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg remete também ao poema **Navegar é preciso**, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as idéias de necessidade e perseverança.
- 2- O gerúndio em “*Buscando reforçar a temática ...*” inicia uma oração subordinada que mantém com a principal do período um nexos de circunstância causal.
- 3- A idéia terminativa da ação destacada em “... *em defesa das caminhadas está integrada a uma observação simples...*”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-terminativa do presente destacada em “... *uma boa alternativa, integrada absolutamente ...*”, que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.
- 4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se substituir a construção verbal “*Está sugerida ...*” por **Sugere-se**.
- 5- As palavras “*indicada*”, “*influência*” e “*inobservância*” apresentam o mesmo prefixo, apesar de pertencerem a classes gramaticais diferentes.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.

- 06.** O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
- A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS.
 - B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do SUS.
 - C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde.
 - D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável legal pela criança ou adolescente.
- 07.** De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto afirmar:
- 1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
 - 2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
 - 3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
 - 4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
 - B) 1, 2 e 4.
 - C) 2, 3 e 4.
 - D) 1, 3 e 4.
- 08.** De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, é correto afirmar:
- A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
 - B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
 - C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
 - D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins lucrativos.

09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a *Lei 5.810/94* estabelece que o Servidor Público:

- I- será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual.
- II- para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público.
- III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver compatibilidade de horário dos exercícios.
- IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração.
- V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política.

Estão corretos somente:

- A) I, II e IV.
- B) I, III e V.
- C) II, III e IV.
- D) III, IV e V.

10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular:

- I- dois cargos privativos de médico com um de magistério superior.
- II- um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio.
- III- dois cargos de magistério de qualquer nível.
- IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- V- dois cargos privativos de médico.

Estão corretos somente:

- A) I, II e IV.
- B) II, IV e V.
- C) I, II e III.
- D) III, IV e V.

11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e hospitalar, para os quais se recomenda o jejum:
- A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto.
 - B) PCCU e glicemia.
 - C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS.
 - D) Endoscopia digestiva alta e glicemia.
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta:
- A) Sonda Nasogástrica.
 - B) Sonda vesical.
 - C) Máscara de nebulização.
 - D) Balão de Rigiflex.
13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos profissionais da saúde, sendo correto afirmar que:
- A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial.
 - B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do comitê de ética e do paciente.
 - C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será submetido.
 - D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência profissional.
14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são:
- A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
 - B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas.
 - C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente.
 - D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT, respectivamente.
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto afirmar:
- I - É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
 - II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convencionam-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão.
 - III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
- O correto está em:
- A) I, II e III.
 - B) I e II, somente.
 - C) I e III, somente.
 - D) II e III, somente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Um recém-nascido com vômitos biliosos e distensão abdominal desde o nascimento, e o Rx simples do abdômen mostrando distensão do intestino delgado, provavelmente apresenta quadro clínico de:
- A) duplicidade gástrica.
 - B) estenose hipertrófica de piloro.
 - C) pâncreas anular.
 - D) atresia de íleo.
17. Em relação à hérnia diafragmática, é correto afirmar que:
- A) anomalias gastrintestinais são mais frequentemente associadas.
 - B) o tratamento cirúrgico não é uma cirurgia de urgência.
 - C) a hérnia de Morgagni é mais comum no período neonatal.
 - D) existe grande dificuldade para o diagnóstico pré-natal através da ultra-sonografia.
18. Na assistência ao paciente com atresia de esôfago com fistula distal, o tratamento para prevenir as complicações pulmonares, inclui a:
- A) ventilação em ar ambiente ou oxigênio com umidificação.
 - B) oxigenação por cateter nasal.
 - C) ventilação mecânica imediata.
 - D) gastrostomia de urgência.
19. Em relação ao diagnóstico de obstrução de duodeno no recém-nascido é correto afirmar:
- A) Deve ser realizado sempre Rx contrastado de intestino para confirmar o diagnóstico.
 - B) O recém-nascido apresenta vômitos sempre biliosos.
 - C) A existência de distensão abdominal é muito importante para o diagnóstico.
 - D) O sinal de dupla bolha no Rx simples é patognomônico.
20. Na estenose hipertrófica do piloro, é verdadeiro afirmar que:
- A) a palpação da oliva pilórica confirma o diagnóstico.
 - B) é freqüente a distensão abdominal generalizada.
 - C) os vômitos são biliosos.
 - D) é freqüente a associação com acidose metabólica.
21. Em relação às diferenças entre onfalocele e ou gastrosquise, podemos afirmar que:
- A) a onfalocele apresenta-se sempre à direita do cordão umbilical.
 - B) a associação com outras malformações é menos freqüente na onfalocele.
 - C) a gastrosquise é caracterizada sempre por ausência de saco herniário.
 - D) o defeito abdominal é geralmente maior que 4 cm na gastrosquise.

22. Na presença de um recém-nascido que desenvolveu distensão abdominal e retardo na eliminação de mecônio, a conduta a ser tomada é:
- A) biópsia retal de urgência.
 - B) toque retal inicialmente e programação de clister opaco.
 - C) colostomia de urgência.
 - D) USG abdominal para afastar presença de tumor abdominal.
23. A confirmação do diagnóstico da moléstia de Hirschsprung é feita pelo (a):
- A) enema opaco.
 - B) clínica.
 - C) biópsia retal.
 - D) manometria anorretal.
24. A anomalia anorretal mais freqüente no sexo feminino é:
- A) ânus imperfurado sem fístula.
 - B) com fístula retoperineal.
 - C) com fístula retovaginal.
 - D) com fístula retovestibular.
25. A cirurgia perineal sem colostomia, nas anomalias anorretais do sexo masculino, está indicada quando existe:
- A) fistula retovesical.
 - B) fistula retouretral.
 - C) fístula retoperineal.
 - D) atresia retal.
26. Na invaginação intestinal, é correto afirmar que:
- A) a invaginação íleo-ileal é a mais comum no lactente.
 - B) ocorre mais freqüentemente no recém-nascido.
 - C) a eliminação anal de muco com sangue é freqüente.
 - D) no início do quadro é característica a dor abdominal permanente.
27. A presença de poliidrâmnio no exame pré-natal por ultra-sonografia é um sinal de provável:
- A) atresia de esôfago.
 - B) anomalia ano-retal.
 - C) moléstia de Hirschsprung.
 - D) hidronefrose.
28. Qual a causa mais freqüente de óbito em criança que apresenta moléstia de Hirschsprung:
- A) acidose metabólica.
 - B) pneumonia.
 - C) perfuração intestinal.
 - D) enterocolite.

29. Em relação à apendicite aguda, é correto afirmar que:

- A) o vômito sempre antecede a dor abdominal.
- B) o exame físico da criança é o dado mais importante para o diagnóstico.
- C) é importante realizar um Rx panorâmico de abdômen.
- D) na suspeita, devemos iniciar o tratamento com antibioticoterapia.

30. Paciente lactente que, subitamente, apresenta dor abdominal tipo cólica, com períodos de acalmia e flexão dos membros inferiores, provavelmente apresenta:

- A) Atresia de intestino delgado.
- B) Moléstia de Hirschsprung.
- C) Invaginação intestinal.
- D) Hérnia inguinal encarcerada.

31. Em relação à criptorquia, é correto afirmar que:

- A) deve ser indicado o tratamento cirúrgico, após os 5 anos de idade.
- B) é mais comum em crianças desnutridas.
- C) o tratamento clínico hormonal sempre deve ser tentado.
- D) existe uma maior incidência de câncer no testículo críptico.

32. O sinal de Prehn refere-se à (ao):

- A) presença do divertículo de Meckel no interior do saco herniário inguinal.
- B) dor da descompressão brusca no ponto de Mc Burney.
- C) alívio da dor à mobilização do testículo na orquite.
- D) Raio X simples de abdômen, com presença de granulado grosseiro na fossa ilíaca direita.

33. Sobre o neuroblastoma, é verdadeiro afirmar que:

- A) 50% ocorre após os 4 anos de idade.
- B) sua localização mais comum é mediastinal.
- C) seu principal sintoma clínico, quando acomete a supra-renal, é a hematúria.
- D) os ácidos vanil mandélico e homovanílico se encontram aumentados em mais de 90% dos casos.

34. No tratamento cirúrgico da atresia de esôfago podem existir varias complicações, sendo mais freqüente à (o):

- A) recidiva da fístula esôfago-traqueal.
- B) estenose da anastomose.
- C) refluxo gastresofágico.
- D) deiscência da anastomose.

35. Na infecção urinária, é importante a investigação de refluxo vesicoureteral. O procedimento que permite o diagnóstico é:

- A) Urografia excretora.
- B) Urocultura.
- C) Tomografia de abdômen.
- D) Uretrocistografia miccional.

- 36.** Na hidronefrose unilateral, com rim contra lateral normal, a conduta após o nascimento será a:
- A) confirmação da hidronefrose através da urografia excretora.
 - B) solicitação de nefrograma radioisotópico e cintilografia renal no 2º dia de vida.
 - C) observação clínica no 1º mês, somente.
 - D) confirmação da hidronefrose com ultra-sonografia seriada, até um mês.
- 37.** O prognóstico no tratamento do tumor de Wilms está relacionado diretamente à:
- A) idade do paciente.
 - B) presença de hematúria macroscópica.
 - C) associação com anomalias congênitas.
 - D) histologia e estadiamento do tumor.
- 38.** Criança vítima de acidente automobilístico, com 4 anos de idade, apresentando sinais clínicos de peritonite e hematócrito inferior a 25 % e que não se consegue a estabilização hemodinâmica, a conduta a ser tomada é:
- A) laparotomia exploratória.
 - B) realizar tomografia computadorizada.
 - C) manter em observação, em UTI, até estabilização.
 - D) realizar ultrasonografia abdominal.
- 39.** No pré-operatório de um recém-nascido que deverá ser submetido a laparotomia, em que condição deve haver aumento da oferta hídrica?
- A) Insuficiência cardíaca.
 - B) Densidade urinária maior que 1.010.
 - C) Distúrbio respiratório grave.
 - D) Edema.
- 40.** Um recém-nascido com 10 dias de vida apresenta retenção gástrica, hipotermia, distensão abdominal com eritema e edema de parede peri-umbilical. Qual o diagnóstico mais provável?
- A) Atresia de duodeno.
 - B) Atresia de esôfago.
 - C) Íleo meconial.
 - D) Enterocolite necrosante.